

SUNGLASSES COLLECTION

2018

SUNGLASSES COLLECTION 2018



株式会社 アックス AXE CO.,LTD

〒546-0012 大阪市東住吉区中野1-14-7
1-14-7 Nakano,Higashisumiyoshi-ku,Osaka 546-0012 Japan

Tel.06-6702-7521(代) Fax.06-6702-8828 E-mail:info@axe.co.jp

■ 価格、デザイン、仕様等は改良のため予告無く変更される場合があります。
■ カタログに掲載されているカラーは、印刷の都合上実際とは異なる場合がございますので予めご了承下さい。
■ 冊子内の二次元バーコードは、一部対応していない機種がございます。

2017.10/4500



www.axe.co.jp

A woman in athletic wear is running away from the viewer on a paved road. The sun is low in the sky, creating a strong lens flare and casting a long shadow of the runner onto the road. The landscape consists of rolling hills with sparse vegetation and distant mountains under a clear blue sky.

ARE YOU READY?

CONTENTS


03-04	FUNCTION
05-10	OVER GLASSES
11-14	SPORTY
15-18	POLARIZED
19-20	INNER FRAME
21-22	CLIP ON
23-24	KID'S
25-27	EYES CURE
28	ACCESSORIES

Explanation of Icons ▶ 機能アイコン説明

UVプロテクション
角膜や網膜に有害な紫外線をカットします。

偏光レンズ
路面や水面の乱反射をシャットアウト。釣りやドライブなど、反射による眩しさが気になるシーンに最適です。

非球面偏心レンズ
(10×4.5カーブ)
10×4.5カーブを採用したハイカーブレンズ。こめかみまで包むワイドな設計で、広い視界を得ることができます。



パノラミックビューレンズ
左右の視野を最大限に確保するための加工がされたレンズは、広い視野を確保できるだけでなく、風やホコリをシャットアウトしてくれます。

ノンスリップテンプル
テンプルの先端にラバー素材を埋め込むことにより、激しい動きや発汗時でもズレません。

フレキシブルラバーテンプル
フレームの先端に柔軟性のある芯材を採用。耳の形状に合った角度や幅の調整が可能です。

フレキシブルノーズパッド
柔軟性のある素材を使用することにより、鼻橋に合わせた角度や幅の調節が可能です。

スプリングヒンジ
フレームの折り曲げ箇所にバネを内蔵することで、着用時の締め付け感を解消。頭部に合わせてフレームが広がるので、フィット感が向上します。

フィットオーバーグラス
メガネの上から掛けられるサングラスです。上部と横側まで伸びたレンズが、風やホコリをシャットアウト。花粉飛散時にも最適です。

インナーフレーム
度付レンズ用のインナーフレームが付いたサングラス。着脱も簡単にできます。

レンズ交換可能
状況にあわせて、最適なレンズをご使用いただけます。

度付レンズ対応
通常のサングラスに加え、度付レンズを直接取り付けすることで、度付対応のサングラスになります。

可視光線透過率
レンズを通過する光の量を数値化したものです。数値が高いほど光を透かし、明るく感じます。

Scene Icons ▶ シーン別アイコン



▶ 軽量モデル

軽量
アクティブなスポーツシーンに適した、重量が20g以下の軽量モデルに掲載。

Parts Term ▶ 各部の名称(用語)

テンプル
サングラスやメガネの「つる」の部分

リム
レンズ周囲を囲むパーツ。一般的にリムの内側には、リム線と呼ばれるレンズを固定するための溝があります。

ノーズパッド
鼻を両サイドから挟み込み、サングラスやメガネの位置を固定する箇所

ヒンジ
テンプル部分を折りたたむための可動部分。蝶番とも呼ばれる。ネジを使用したタイプが一般的です。

Function & Materials ▶ 機能・素材

ポリカーボネイトレンズ(PC) 低温から高温まで、あらゆる環境下で抜群の耐衝撃性を誇る高性能軽量レンズです。	トリアセートレンズ(TAC) 天然の高分子物質であるトリアセチルセルロース(Triacetylcellulose)フィルムを用いたレンズ。ガラスレンズの1/3の軽さにして、10倍以上の強度です。	硬質ナイロンフレーム(TR-90) スイス生まれのプラスチック素材で、汗や整髪料にも侵されにくい特性を持つ。軽量で柔軟性があるため、スポーツサングラスに最適です。
カーボンテンプル 炭素を主成分とした繊維素材のテンプル。鉄と比較すると軽量で強く、弾性もあり、また耐摩耗性、耐熱性、熱伸縮性、耐酸性に優れています。	ラバーテンプル テンプルの先端部分にラバー素材を使用。安定したフィット感で激しい動きにも耐え、長時間の装着によるストレスを軽減します。	アルミニウムフレーム アルミニウムで成型した、軽量で精度の高いフレーム。ポリウム感溢れるフォルムと驚異的な軽量化を実現しました。

Polarized Lens Color ▶ 偏光レンズカラー

	SMOKE LENS 光を均等にカットし明るさを抑制。レンズカラーに影響されない自然な色調の視界で、目に負担が少ないレンズ。		BROWN LENS 目に有害とされているブルーライトを抑える効果に優れたレンズ。明るい視界で全天候に対応。偏光グラス初心者にもオススメ。
	ROSE LENS 眩しさを抑え、コントラスト・明るさ・偏光度のバランスに優れている。柔らかく落ち着いた雰囲気を持ったレンズで女性にオススメ。		RED LENS コントラストを強め、起伏や対象物をはっきりと浮かび上がらせる「視認性」に優れたレンズ。地面の状況を把握する必要のある、サイクルリングや登山にオススメ。
	YELLOW LENS 視界のコントラストを際立たせて、明るく見せるレンズ。曇天・雨天・早朝・夕方・ナイターなど薄暗いシチュエーションで特に効果を発揮します。		GREEN SMOKE LENS ブルーライトをカットし、コントラストを高めて物体をはっきりと捉えます。ゴルフ場など、緑の多い場所で自然な色調を実現し、視認性を高めるグリーンレンズのメリットとスモークレンズの特徴を併せ持ったレンズ。
	LIGHT SMOKE LENS 眩しさの原因となる乱反射を効果的にカットしながら、視野の明るさを最大限に確保。暗い視界が苦手な方にオススメのレンズ。		SMOKE LENS × SILVER MIRROR SMOKE LENS × SHINY SILVER MIRROR ミラー加工と偏光フィルターのダブル効果で、眩しさとギラつきをカット。日差し強い晴天時の使用に適したレンズ。
	SMOKE LENS × BLUE MIRROR ブルーライトを大幅にカットし、眩しさを軽減。ライトブラウン調の明るい視界で、晴天から曇天まで幅広く使えるレンズ。		SMOKE LENS × RED MIRROR SMOKE LENS × DARK RED MIRROR ミラー加工が光を反射し、眩しさを抑制。スモーク調の視界で、明るさと自然の色調を保ったレンズ。
	SMOKE LENS × ICE BLUE MIRROR ミラー加工と偏光フィルターで高精度に反射光と眩しさをカット。スモーク調の視界で、晴天時の使用に適したレンズ。クールな印象でタウンユースにもオススメ。		SMOKE LENS × ICE PINK MIRROR 眩しさを軽減しながらも、適度な明るさを保ったレンズ。ライトなピンクミラーは肌馴染みが良く、カジュアルなシーンにもオススメ。
	MADUME GREEN 目に有害と言われているブルーライトをハイレベルに抑制、明暗のコントラストに対して効果を発揮。光量の少ないローライト時に明るさをキープするレンズ。		DARK SMOKE 直射日光と反射光の双方を効率よく制御しながら、見る物の色調を変えることのない自然な視界を確保。日差し強い晴天や強烈な西日で高い効果を発揮するレンズ。

Advisory Staff

 廣道 純 昭和48年12月21日生まれ 大阪府出身 車椅子アスリート、パラリンピック シルバメダリスト	 井内 義浩 昭和49年10月2日生まれ 大阪府出身 (社)日本プロゴルフ協会会員 A級ティーチングプロ	 林 賢治 昭和48年4月3日生まれ 東京都出身 中部・関東地区 釣りガイド・釣り雑誌ライター
 藤沢 周郷 昭和45年3月12日生まれ 大阪府出身 兵庫県スカパー釣リビジョンのアングラーとして活躍中	 浜田 忠士 昭和47年7月11日生まれ 鹿児島出身 九州地区釣りガイド・ルアー工房経営	 島田 和昭 昭和48年3月13日生まれ 大阪府出身 日本山岳ガイド協会認定ガイド(山岳ガイドスーパージル)国立登山研修所 講師・皇田ガイド事務所代表

PANORAMA

オーバーグラスの中でも高い評価を得ているパノラミックビューレンズ採用のモデルを
よりお客様に愛されるよう〈パノラマ〉と名づけました

SG-605 SG-604 SERIES

見える楽しさ 感じる喜び

サイドまで回りこんだ特殊形状のレンズが180度以上の広い視野を実現。

メガネの上から違和感なく掛けることができるオーバーグラスです。



メガネが無理なく入る設計



上下からの光・風・ホコリの進入を防ぐ



耳に合わせて調整できるフレキシブルバーテンブル



サイドリムを取り払ったデザイン



偏光レンズが高精度に反射・眩しさをカット


アックス ハイコントラストレンズ

AXE HIGH CONTRAST LENS

[リアルック]

ReaLook

人間は主に〈青・緑・赤〉の三色で視覚を判断しています。そこに光の重なりがあると、色を明確に識別しづらくなります。



アックスのハイコントラストレンズ「ReaLook」は「にごり」「くすみ」の原因となる光の重なりを取り除くことで〈青・緑・赤〉を際立たせてコントラストを強め、起伏や対象物を浮かび上がらせた視認性に優れたレンズです。

視認性とは 目で見た時に、正確に確認・理解できるかの度合い。

冴える明るさ 目覚める感覚

マ ヅ メ グ リ ーン


MADUME GREEN

| マヅメとは? | 夜明け前や日没前後の薄明るい時間帯のことを指す。魚の釣れる確率が非常に高い時間帯。

光量の少ないローライト時にも明るさをキープ。


三原色をクリアにすることでコントラストを引き上げ、物を鮮明に浮かび上がらせます。

シャープでありながら、質感が生きた立体感のある視界を実現!



裸 眼

マヅメグリーン



裸 眼

マヅメグリーン

PANORAMA

SG-605P

¥8,000+税



- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ (TAC)
- パノラミックビューレンズ
- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)
- フレキシブルハーバテンブル
- 大型メガネ使用可

グラスサイズ ▶ Width: 163mm × Height: 50mm

グラム ▶ 34g



※ 幅145mm×高さ46mm以内のメガネに対応しています。


180度以上の視界を確保するパノラミックビューレンズを搭載。大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラス。

NEW

MADUME GREEN
マヅメグリーン



GSV フレーム：グラデーションシルバー レンズ：マヅメグリーン
可視光線透過率 **33%**



グラデーションシルバー

適応サイズ内であっても、メガネの形状・デザインによっては装着できない場合がございます。



BK フレーム：シャイニーブラック レンズ：スモーク
可視光線透過率 **34%**



SM フレーム：クリアスモーク レンズ：スモーク
可視光線透過率 **34%**

適応サイズ内であっても、メガネの形状・デザインによっては装着できない場合がございます。

PANORAMA

SG-605PCS

¥10,000+税

UV 400
プロテクション

偏光レンズ
(材質:TAC)

パノラミック
ビューレンズ

フレキシブル
ラバーテンプル

フィットオーバーグラス

- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ(TAC)
- パノラミックビューレンズ
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- フレキシブルラバーテンプル
- 大型メガネ使用可
- 収納ケース付

グラスサイズ ▶Width:163mm × Height:50mm

グラム ▶34g

※ 幅145mm×高さ46mm以内のメガネに対応しています。

人気のオーバーグラスSG-605Pと収納ケースがセットに。
ブラックベースにシルバーのマーブル柄をポイントに施したマーブルシルバーが新色で登場。

ダークスモークのレンズは垂熱帯化に伴い、強さを増した強烈な日差しもシャットアウト！

NEW

MR
フレーム：マーブルシルバー レンズ：ダークスモーク
可視光線透過率 **11%**

マーブルシルバー

セット内容

収納ケース ※AX-33(BK)

CBK
フレーム：カーボンブラック レンズ：スモーク
可視光線透過率 **34%**

カーボンブラック

セット内容

収納ケース ※AX-33(BK)

PANORAMA

SG-604P

¥8,000+税

UV 400
プロテクション

偏光レンズ
(材質:TAC)

パノラミック
ビューレンズ

フレキシブル
ラバーテンプル

フィットオーバーグラス

- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ(TAC)
- パノラミックビューレンズ
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- フレキシブルラバーテンプル
- メガネ使用可

グラスサイズ ▶Width:150mm × Height:44mm

グラム ▶30g

※ 幅138mm×高さ38mm以内のメガネに対応しています。

スマートなフォルムが特長のモデル。タウンユースからアクティブなシーンまで、
メガネを掛けながら幅広いシチュエーションに対応可能なオーバーグラス。

GSM
フレーム：グラデーションスモーク レンズ：スモーク
可視光線透過率 **33%**

グラデーションスモーク

GBR
フレーム：グラデーションブラウン レンズ：ローズ
可視光線透過率 **19%**

グラデーションブラウン

SG-612P

¥8,000+税

UV 400
プロテクション

偏光レンズ
(材質:TAC)

フレキシブル
ラバーテンプル

フィットオーバーグラス

- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ(TAC)
- ポリカーボネイトフレーム(PC)
- フレキシブルラバーテンプル
- 専用ストラップ(着脱可能)
- メガネ使用可

グラスサイズ ▶Width:150mm × Height:44mm

グラム ▶40g

※ 幅140mm×高さ40mm以内のメガネに対応しています。

SG-602P

¥5,000+税

UV 400
プロテクション

偏光レンズ
(材質:TAC)

フィットオーバーグラス

- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ(TAC)
- ポリカーボネイトフレーム(PC)
- メガネ使用可

グラスサイズ ▶Width:150mm × Height:44mm

グラム ▶33g

※ 幅140mm×高さ40mm以内のメガネに対応しています。

角度やカーブが自在に調節できるフレキシブルラバーテンプルに、ワンブッシュで簡単に取り外しや
長さ調節可能なストラップの採用により、激しい動きや発汗によるズレや落下を防止。

BK
フレーム：シャイニーブラック レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 **11%**

Point 専用ストラップ

ワンブッシュでサイズ調整ができる、着脱可能な専用ストラップ。

顔に馴染みやすい丸みをおびたフォルムのオーバーグラス。
風やホコリをシャットアウトし、PM2.5や花粉対策にも最適。


BR
フレーム：クリスタルブラウン レンズ：ブラウン
可視光線透過率 **12%**

GM
フレーム：ガンメタリック レンズ：スモーク
可視光線透過率 **13%**

SPORTY

スポーツなどのアクティブなシーンに…

ランニングやサイクリングなどスポーツで体を動かす方や、アクティブなライフスタイルを楽しむ方に適したサングラス。



NEW 「結果」「記録」を追求するアスリート向けスポーツグラス。

SG-480

¥9,500[※]税



- UV400プロテクション
- ポリカーボネイトレンズ(PC)
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- フレキシブルラバーテンプル
- フレキシブルノーズパッド

グラスサイズ ▶Width: 148mm × Height: 44mm

グラム ▶27g レンズサイズ・レンズカーブ ▶70□16(8カーブ)



下方の視認性を高めたハーフリムフレーム。激しい動きにもズレにくい優れたホールド感。紫外線の進入と風の巻き込みを効果的に抑えることで、競技に集中できる状況を作り出す。



MBK フレーム：マットブラック レンズ：スモーク×アイスブルーミラー
可視光線透過率 **14%**



MCB フレーム：マットカーボン レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 **17%**

付 属 品

スベアレンズ

レンズ：クリア×レッドミラー(夜間運転適合レンズ)
可視光線透過率 **92%**



レンズ交換方法は
動画でチェック!!



レンズ交換 Point

テンプルロックを外すことで簡単にレンズ交換が可能。様々な天候・シーンに対応。

ロックフリー状態



テンプルを半分折りたたみ状態にする。

取り外し



レンズの端を持ち、軽く回すようにはずす。

取り付け



ロックフリー状態で、ノーズサイドから差し込む。

AS-375R

¥7,000[※]税



- UV400プロテクション
- ポリカーボネイトレンズ(PC)
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- ノンスリップテンプル

グラスサイズ ▶Width: 134mm × Height: 40mm

グラム ▶27g レンズサイズ・レンズカーブ ▶73□14(8カーブ)



前傾姿勢になっても日差しや風が入りづらいフレームカーブ。ノンスリップテンプルの採用により、激しい動きでもズレずにフィット。



CWT フレーム：クリスタルホワイト レンズ：レッド×シルバーミラー
可視光線透過率 **27%**



SBK フレーム：シャイニーブラック レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 **16%**

付 属 品

スベアレンズ

レンズ：イエロー(夜間運転適合レンズ)
可視光線透過率 **87%**



レンズ交換方法は動画でチェック!!



[AS-205 / AS-350 / AS-350CS]

極限まで無駄を削ぎ落とした軽量モデル！



AS-205

¥6,300+税



- UV400プロテクション
- ポリカーボネイトレンズ(PC)
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- ノンスリップテンブル

グラスサイズ ▶Width: 130mm × Height: 38mm

グラム ▶14g レンズサイズ・レンズカーブ ▶66□14(8カーブ)



かけていることを忘れてしまう軽量なりムレスサングラス。
ウォーキングやゴルフといった足元に明るさを求めるスポーツに最適なグラデーションレンズを採用。



MCR フレーム：マットクリア レンズ：グラデーションスモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 **26%**



MBK フレーム：マットブラック レンズ：グラデーションスモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 **26%**



Point グラデーションレンズ

上部の遠用部分は眩しさをカットしながら
下部の近用部分はクリアな視界を実現。



SM フレーム：スモーク レンズ：グラデーションスモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 **26%**



AS-350

¥7,000+税



- UV400プロテクション
- ポリカーボネイトレンズ(PC)
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- ノンスリップテンブル
- フレキシブルノーズパッド

グラスサイズ ▶Width: 140mm × Height: 38mm

グラム ▶17g レンズサイズ・レンズカーブ ▶68□14(8カーブ)



紫外線から目を守るだけでなく、長時間使用しても負担を感じない軽量モデル。
付属のクリアレンズは、虫などの飛来物対策に活躍。



PBK フレーム：シャイニーブラック×ピンク レンズ：ライトスモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 **31%**



WT フレーム：クリスタルホワイト レンズ：ライトスモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 **31%**



RE フレーム：メタリックレッド レンズ：ブラウン×シルバーミラー
可視光線透過率 **12%**



BK フレーム：シャイニーブラック×グレー レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 **10%**

付属品

スベアレレンズ

レンズ：クリア(夜間運転適合レンズ)
可視光線透過率 **93%**



レンズ交換方法は
動画でチェック!!



AS-350 CS

¥12,000+税



- UV400プロテクション
- ポリカーボネイトレンズ(PC)
- 偏光ポリカーボネイトレンズ(PC)
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- ノンスリップテンブル
- フレキシブルノーズパッド

グラスサイズ ▶Width: 140mm × Height: 38mm

グラム ▶17g レンズサイズ・レンズカーブ ▶68□14(8カーブ)



人気の軽量サングラスAS-350(BK)に、セミハードケースとスベアレレンズ4枚がセット！
クリアな視界とアクティブフィールドが無限に広がるスペシャルモデル!!

セット内容

- A** フレーム本体 **B** 専用セミハードケース **C** スベアレレンズ



BK フレーム：シャイニーブラック×グレー レンズ：ススモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 **10%**



スベアレレンズも
収納可能!

スベアレレンズ仕様

クリア(夜間運転適合レンズ)	イエロー	偏光スモーク	スモーク×ブルーミラー
可視光線透過率 93%	可視光線透過率 89%	可視光線透過率 22%	可視光線透過率 12%

[AS-500]

抜群のフィット感と広い視界のハイカーブモデル！

AS-500

¥7,000+税



- UV400プロテクション
- ポリカーボネイトレンズ(PC)
- 非球面偏心レンズ(10×4.5カーブ)
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- ノンスリップテンブル

グラスサイズ ▶Width: 150mm × Height: 38mm

グラム ▶29g レンズサイズ・レンズカーブ ▶63□14(W:10カーブ/H:4.5カーブ)



通常のサングラスより幅の広い非球面偏心レンズ(10×4.5カーブ)の採用により、
抜群のフィット感と広い視界を確保。



BK フレーム：シャイニーブラック レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 **14%**

レンズ幅



非球面偏心レンズ(10×4.5カーブ)

こめかみまで包み込んだ「非球面偏心レンズ(10×4.5カーブ)」の
採用により、極限の視野を確保しつつ、頭部に沿ったデザインで、
抜群のフィット感を実現します。

POLARIZED

偏光レンズで乱反射を取り除き
クリアな視界に…

眩しさが気になるシーンに! レンズの中の偏光膜が反射光を高精度にカットし、快適な視界を確保するサングラス。



サングラス用偏光レンズのJIS規格について

- 偏光度90%以上→偏光レンズ
- 偏光度90%以下→偏光機能レンズ

偏光度が90%を下回り、値が小さくなる程、乱反射をカットする精度が低下します。アックスの偏光サングラスはJIS規格に基づいた偏光度90%以上のレンズを使用した、高性能サングラスです。



偏光レンズを使用していない場合



偏光レンズを使用している場合

ASP-470

¥9,000⁺税



- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ (TAC)
- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)
- フルフェイスフィットラバー
- オプティカルレンズ (度付レンズ対応)

グラスサイズ ▶Width: 137mm × Height: 46mm

グラム ▶23g レンズサイズ・レンズカーブ ▶56□15 (6カーブ)



カジュアルなフレームデザインにフルフェイスフィットラバーを採用。
流行のアイスミラーレンズで、アクティブなスポーツからタウンユースまでをフォロー。



BKP フレーム: ブラック×ホワイト レンズ: スモーク×アイスピンクミラー
可視光線透過率 **14%**



BKB フレーム: ブラック×ホワイト レンズ: スモーク×アイスブルーミラー
可視光線透過率 **8%**



Point フルフェイスフィットラバー

ソフトでクッション性・フィット感に優れたラバーを二重成型で樹脂フレームと一体化させることで、激しい動きや発汗時でもズレない抜群のフィット感を実現。

ASP-495

¥8,500⁺税



- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ (TAC)
- 非球面レンズ (8×4カーブ)
- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)
- ラバーテンブル
- フレキシブルノーズパッド
- サイドエアーク

グラスサイズ ▶Width: 150mm × Height: 44mm

グラム ▶22g レンズサイズ・レンズカーブ ▶70□14 (W: 8カーブ / H: 4カーブ)



ASP-450

¥8,500⁺税



- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ (TAC)
- 非球面レンズ (8×4カーブ)
- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)
- ノンスリップテンブル
- フレキシブルノーズパッド

グラスサイズ ▶Width: 142mm × Height: 40mm

グラム ▶22g レンズサイズ・レンズカーブ ▶64□14 (W: 8カーブ / H: 4カーブ)



ASP-460

¥10,500⁺税



- UV400プロテクション
- 偏光ポリカーボネイトレンズ (PC)
- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)
- ラチェットテンブル
- フレキシブルノーズパッド

グラスサイズ ▶Width: 145mm × Height: 45mm

グラム ▶28g レンズサイズ・レンズカーブ ▶65□15 (8カーブ)



ASP-440

¥9,000⁺税



- UV400プロテクション
- 偏光ポリカーボネイトレンズ (PC)
- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)
- フレキシブルラバーテンブル

グラスサイズ ▶Width: 138mm × Height: 40mm

グラム ▶21g レンズサイズ・レンズカーブ ▶64□14 (8カーブ)



ホールから空気をフレーム内部に取り込み、
循環させることで曇りを軽減するサイドエアークをテンブルに搭載。



BK フレーム: シャイニーブラック レンズ: スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 **12%**



RE フレーム: メタリックレッド レンズ: スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 **12%**

Point サイドエアーク

テンブルにホールを開け、より多くの空気をフレーム内部に取り込むことで曇りを軽減します。

フレキシブルノーズパッド、ノンスリップテンブルの採用により、
抜群のフィット感と高い安定性を実現。



BK フレーム: シャイニーブラック レンズ: スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 **12%**

Point フィットティング設計

テンブル部分にラバー素材を採用した「ノンスリップテンブル」は、衝撃や発汗時に起きるサングラスのズレを防ぐ効果があります。
また、鼻幅に合わせて角度や幅の調節ができる「フレキシブルノーズパッド」も搭載されており、テンブル部分とノーズ部分で、抜群のフィット感を生み出します。

ブラックのフレームにメタルロゴがあしらわれたシックなデザインと、
段階的に折りたためるラチェットテンブルを搭載。



BK フレーム: シャイニーブラック レンズ: スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 **15%**

耳の形状に合わせて角度や幅が調整できるフレキシブルラバーテンブルを採用。
付属のクリアミラーレンズは光量の少ない曇天や夜間にオススメ。



SV フレーム: ダークシルバー レンズ: スモーク
可視光線透過率 **15%**

付 属 品

スペアレンズ

レンズ: クリア×レッドミラー (夜間運転適合レンズ)
可視光線透過率 **91%**



レンズ交換方法は動画でチェック!!



ASP-393

¥12,000+税

UV 400
プロテクション

偏光レンズ
(材質:TAC)

フレキシブル
ラバーテンブル

スプリングヒンジ

オプティカル
レンズ対応

●UV400プロテクション

●フレキシブルラバーテンブル

●偏光トリアセートレンズ(TAC)

●スプリングヒンジ

●アルミニウムテンブル

●オプティカルレンズ(度付レンズ対応)

グラスサイズ ▶Width: 144mm × Height: 38mm

グラム ▶23g レンズサイズ・レンズカーブ ▶58□15(6カーブ)

🚗

🎣

軽量で耐食性に優れたフレキシブルアルミニウムテンブルに不快な締め付けを軽減するスプリングヒンジを採用。掛け心地を追求した、度付レンズ装着可能なモデル。



SV フレーム：マットガンメタル レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 **13%**



BK フレーム：マットガンメタル レンズ：スモーク×アイズブルーミラー
可視光線透過率 **13%**



Point **スプリングヒンジ**
フレームの折り曲げ箇所にバネを内蔵することで、着用時の締め付け感を解消。頭部に合わせてフレームが広がるので、フィット感が向上します。

ASP-387

¥10,500+税

UV 400
プロテクション

偏光レンズ
(材質:TAC)

スプリングヒンジ

●UV400プロテクション

●ラバーテンブル

●偏光トリアセートレンズ(TAC)

●スプリングヒンジ

●アルミニウムフレーム

グラスサイズ ▶Width: 142mm × Height: 40mm

グラム ▶21g レンズサイズ・レンズカーブ ▶64□16(8カーブ)

🚗

🎣

航空機やロケットに使用されるアルミニウム合金を使って作られたサングラス。重厚な質感を持ちながら、実際は軽量なため、長時間使用しても負担になりません。



GM フレーム：マットガンメタル レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 **13%**



Point **アルミニウムフレーム**
軽量で耐食性に優れたアルミニウムフレームは、雨や風にも強く、釣りやトレッキングなどでよくある、急な悪天候でも退色しづらい素材です。



Point **重量比較**
フレームにアルミニウム合金を使用することで、メタルの質感を持った重厚な立体フォルムにもかかわらず、わずか21g(500円玉3枚分)という脅威の軽さを実現しました。

ASP-390

¥10,500+税

UV 400
プロテクション

偏光レンズ
(材質:TAC)

スプリングヒンジ

●UV400プロテクション

●ラバーテンブル

●偏光トリアセートレンズ(TAC)

●スプリングヒンジ

●アルミニウムフレーム

グラスサイズ ▶Width: 142mm × Height: 40mm

グラム ▶29g レンズサイズ・レンズカーブ ▶58□16(8カーブ)

🚗

🎣

アルミニウム合金の軽さを活かし、重厚感のあるハードな3次元デザインを実現。偏光レンズ搭載でワイルドな雰囲気と機能を合わせ持ったサングラス。



GM フレーム：マットガンメタル レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 **13%**



Point **エアインテーク**
テンブルにホールを開け、より多くの空気をフレーム内部に取り込むことで曇りを軽減します。



Point **スプリングヒンジ**
フレームの折り曲げ箇所にバネを内蔵することで、着用時の締め付け感を解消。頭部に合わせてフレームが広がるので、フィット感が向上します。

ASP-388

¥10,500+税

UV 400
プロテクション

偏光レンズ
(材質:TAC)

●UV400プロテクション

●アルミニウムフレーム

●偏光トリアセートレンズ(TAC)

●カーボンテンブル

グラスサイズ ▶Width: 142mm × Height: 42mm

グラム ▶23g レンズサイズ・レンズカーブ ▶64□16(6カーブ)

🚗

🎣

軽量なアルミフレームに、テンブルには剛性に優れたカーボンファイバーを採用。二つの素材の異なる特性を最大限に生かすことで、快適なフィッティングを実現。



GM フレーム：マットガンメタル レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 **16%**



Point **アルミニウムフレーム**
軽量で耐食性に優れたアルミニウムフレームは、雨や風にも強く、釣りやトレッキングなどでよくある、急な悪天候でも退色しづらい素材です。



Point **カーボンテンブル**
超弾性素材であるカーボンファイバーをテンブルに採用することで、不快な締め付け感を軽減、しなやかに頭部の形状にフィットし長時間使用しても疲れません。

ASP-217M

¥7,500+税

UV 400
プロテクション

偏光レンズ
(材質:TAC)

スプリングヒンジ

●UV400プロテクション

●偏光トリアセートレンズ(TAC)

●ラバーテンブル

●スプリングヒンジ

グラスサイズ ▶Width: 132mm × Height: 37mm

グラム ▶29g レンズサイズ・レンズカーブ ▶58□16(8カーブ)

🚗

🎣


無駄のないラインのフレームにクセのないレンズ形状は使う人の性別や年齢を選びません。偏光ミラーレンズに、不快な締め付け感を軽減するスプリングヒンジを採用。



SV フレーム：ガンメタリック レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 **12%**



BU フレーム：ガンメタリック レンズ：スモーク×ブルーミラー
可視光線透過率 **15%**



Point **スプリングヒンジ**
フレームの折り曲げ箇所にバネを内蔵することで、着用時の締め付け感を解消。頭部に合わせてフレームが広がるので、フィット感が向上します。

ASP-109

¥6,000+税

UV 400
プロテクション

偏光レンズ
(材質:TAC)

スプリングヒンジ

●UV400プロテクション

●偏光トリアセートレンズ(TAC)

●ラバーテンブル

●スライドノーズパッド

●スプリングヒンジ

グラスサイズ ▶Width: 140mm × Height: 37mm

グラム ▶26g レンズサイズ・レンズカーブ ▶66□16(8カーブ)


🚗

🎣


シンプルなフォルムでアウトドアからタウンユースまでシチュエーションを選ばない使い勝手の良い万能モデル。



GM フレーム：ガンメタリック レンズ：スモーク
可視光線透過率 **15%**



Point **スプリングヒンジ**
フレームの折り曲げ箇所にバネを内蔵することで、着用時の締め付け感を解消。頭部に合わせてフレームが広がるので、フィット感が向上します。



Point **スライドノーズパッド**
ノーズパッドがスライド式になっているため、自分の鼻にピッタリの位置に調節することができます。

ASP-399

¥7,600+税

UV 400
プロテクション

偏光レンズ
(材質:TAC)

●UV400プロテクション

●偏光ポリカーボネイトレンズ(PC)

グラスサイズ ▶Width: 138mm × Height: 38mm

グラム ▶28g レンズサイズ・レンズカーブ ▶65□16(8カーブ)

🚗

🎣

ワイドな視界と軽量性を兼ね備えた、偏光機能と装着感に優れたモデル。釣りやハイキングのシーンだけに限らず、ドライブにも適したレンズカラーを採用。



SM フレーム：ガンメタリック レンズ：スモーク
可視光線透過率 **18%**



YE フレーム：ガンメタリック レンズ：イエロー
可視光線透過率 **30%**




RE フレーム：ガンメタリック レンズ：レッド
可視光線透過率 **18%**

INNER FRAME

快適なライフスタイルを求める
メガネユーザーに…

度付レンズを装着できる、別売りのインナーフレーム対応型サングラス。



SG-240PE

¥13,000+税



- UV400プロテクション
- 偏光ポリカーボネイトレンズ (PC)
- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)
- フレキシブルラバーテンブル
- フレキシブルノーズパッド

グラスサイズ ▶ Width: 150mm × Height: 45mm

グラム ▶ 26g レンズサイズ・レンズカーブ ▶ 6カーブ



別売り INNER FRAME 【インナーフレーム】

¥3,000+税 (着脱可 50□全幅120mm)

サングラス対応のインナーフレームを装着することで、
度付のサングラスとして使用できます。



AX-407DPX

¥12,000+税



- UV400プロテクション
- ポリカーボネイトレンズ (PC)
- 曇り止め加工
- 硬質ナイロンフレーム
- ノンスリップテンブル
- フレキシブルノーズパッド
- フェイスパッド (着脱可能)
- D.P.Xシステム (Dobule Parts Crossing system)

グラスサイズ ▶ Width: 145mm × Height: 44mm

グラム ▶ 28g レンズサイズ・レンズカーブ ▶ 72□16 (8カーブ)



別売り INNER FRAME 【インナーフレーム】

¥3,000+税 (着脱可 40□全幅110mm)

サングラス対応のインナーフレームを装着することで、
度付のサングラスとして使用できます。



急に視界が暗くなってもワンタッチで明るい視界を確保できる、跳ね上げ式サングラス。
度付レンズを装着できる、別売りインナーフレーム対応。



RE フレーム: ブラック レンズ: スモーク×レッドミラー
可視光線透過率 **17%**



SV フレーム: ブラック レンズ: スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 **18%**



BU フレーム: ブラック レンズ: スモーク×ブルーミラー
可視光線透過率 **15%**



GR フレーム: ブラック レンズ: グリーン×スモーク
可視光線透過率 **17%**



SM フレーム: ブラック レンズ: ライトスモーク
可視光線透過率 **40%**



Point 跳ね上げ式
跳ね上げ式サングラスです。片手で簡単に跳ね上げられます。

フェイスパッドやスベアレレンズ、ストラップの組み合わせでランニングやサイクリング、
スキーなどさまざまなシチュエーションで活躍。



BK フレーム: マットブラック レンズ: スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 **12%**

付属品

- A スベアレレンズ**
レンズ: オレンジ (曇り止め加工)
可視光線透過率 **53%**
- B 専用セミハードケース**
- C ストラップ**
- D フェイスパッド (8g)**



レンズ
交換方法は
動画でチェック!!



フェイスパッド
取外し手順は
動画でチェック!!



ストラップ
装着手順は
動画でチェック!!




CLIP ON

サングラスを掛け外しする煩わしさからの開放・・・

メガネの形状・デザインによっては装着できない場合がございます。

ワンタッチでメガネに装着できる、クリップオンタイプの偏光レンズ。軽量で長時間の使用にも疲れにくい設計。



AS-3PCS

¥4,500+税



- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ (TAC)
- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)

サイズ ▶全幅143mm(レンズ1枚幅58mm) × 高さ46mm

グラム ▶8g



偏光レンズにオシャレなリムが付いた跳ね上げ式のクリップオン。デザインは流行のウエリントンを採用で、タウンユースから趣味使いまで幅広く活躍。



SV フレーム：マットブラック レンズ：スモーク×シャイニーシルバーミラー
可視光線透過率 **10%**



RE フレーム：マットブラック レンズ：スモーク×ダークレッドミラー
可視光線透過率 **15%**



BU フレーム：マットブラック レンズ：スモーク×アイスブルーミラー
可視光線透過率 **8%**

付 属 品

薄型設計の専用ハードケース



AS-6P

¥2,800+税



- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ (TAC)

サイズ ▶全幅129mm(レンズ1枚幅58mm) × 高さ41mm

グラム ▶9g



オーバルタイプのクリップオンサングラス。柔らかな印象なので、女性にもおすすめ。



レンズ：スモーク
可視光線透過率 **20%**

AS-7P

¥4,800+税



- UV400プロテクション
- 偏光ポリカーボネイトレンズ (PC)

サイズ ▶全幅130mm(レンズ1枚幅58mm) × 高さ38mm

グラム ▶11g



スクエアタイプのクリップオンサングラス。くせのない形状で、幅広い年齢層に対応。




SV レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 **17%**



BU レンズ：スモーク×ブルーミラー
可視光線透過率 **13%**

Point 偏光ポリカーボネイトレンズ(PC)

耐久性に優れ、高い安定性と超軽量を兼ね備えたレンズ。スポーツサングラスにも多く使用されている高性能レンズで、ミラーが剥がれにくいといった特性があります。



AS-8P

¥2,800+税



- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ (TAC)

サイズ ▶全幅128mm(レンズ1枚幅58mm) × 高さ49mm

グラム ▶11g



ワイドサイズのクリップオンサングラス。大型メガネをご使用になられている方に最適。



レンズ：スモーク
可視光線透過率 **19%**

AS-9EXP

¥10,000+税



- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ (TAC)
- PAT. (日・米)

サイズ ▶全幅131mm(レンズ1枚幅59mm) × 高さ41.5mm

グラム ▶6g



特許を取得した、ワンプッシュでレンズ交換可能の進化したクリップオンサングラス。軽量コンパクト設計で持ち運びも楽ラク。ワンモーション装着で取り付けも簡単。



レンズ：スモーク
可視光線透過率 **17%**

付 属 品

スペアレンズ

レンズ：偏光イエロー
可視光線透過率 **38%**




専用レザークース



装着方法は
動画でチェック!!




レンズ交換方法は
動画でチェック!!



60度ごとの跳ね上げ機能

見るシーンによって、ベストな角度に設定できます。



レンズ交換はワンプッシュ

レンズ交換は、フリップ金具をレンズに差し込むだけの簡単設計です。



薄型設計の専用ケース

胸ポケットに入れても気にならない厚さ18mmの専用ケース。スペアレンズも収納可能で、レンズの破損や紛失を回避。

KID'S

スポーツやアウトドアなど、外出時のトラブルを回避

スポーツでの衝突や転倒、外出時でのUV対策、PM2.5対策などのシーンに安心・安全を確保！



KID'S EYE PROTECTOR

スポーツの衝撃から目を守る

野球・ドッジボール・バスケットボール・サッカーなど、接触プレイやボールがぶつかる衝撃から、子供たちの目を守るために開発された安全性の高い「アイプロテクター」です。



インナーパッド

お子さまの肌が直接触れるパッド部分には、クッション性の高い「エラストマー」を採用。全面に取り付けることで、衝撃を分散させて吸収するだけでなく、抜群のフィット感を生み出します。



エアーインテーク

両サイドに空いた開口部Cから空気を取り込み、上下のベンチ穴A・Bから排出。空気を循環させ、プロテクター内部の曇りを防ぎます。



Point 耐衝撃性 (AEP-01・AEP-02 共通)

アイプロテクターは、(財)化学研究評価機構の衝撃テストにおいて、フレーム破損が一切生じませんでした。

レンズについて

度付きのレンズを使用される場合は、眼鏡店または専門店で対応となります。度付きレンズは、ポリカーボネイト製を推奨いたします。

AEP-01

¥12,000+税

M
サイズ

子どもや小顔の方にもゆったり装着ができるサイズ。UV400プロテクションを搭載したレンズは、外部からの衝撃だけでなく、有害な紫外線からも目を守ってくれます。



● UV400プロテクション ● ポリカーボネイトレンズ(PC) ● 硬質ナイロンフレーム(TR-90) ● 調整ベルト ● エラストマーインナーパッド

ガラスサイズ ▶ Width: 148mm × Height: 42mm グラム ▶ 48g レンズサイズ・レンズカーブ ▶ 50□20(6カーブ)



SM フレーム: スモーク レンズ: クリア



RE フレーム: レッド レンズ: クリア



BU フレーム: ブルー レンズ: クリア

付 属 品

専用セミハードケース



AEP-02

¥12,000+税

S
サイズ

小さなお子さまでも簡単に装着できる調整ベルト。フィット感に優れたエラストマーインナーパッドは、長時間使用しても負担になりません。



● UV400プロテクション ● ポリカーボネイトレンズ(PC) ● 硬質ナイロンフレーム(TR-90) ● 調整ベルト ● エラストマーインナーパッド

ガラスサイズ ▶ Width: 132mm × Height: 38mm グラム ▶ 38g レンズサイズ・レンズカーブ ▶ 45□18(6カーブ)



SM フレーム: スモーク レンズ: クリア



RE フレーム: レッド レンズ: クリア



BU フレーム: ブルー レンズ: クリア

付 属 品

専用セミハードケース



KID'S EYES CURE

子供の目を優しく安全に守る

元気な子供の安全を一番に考えて作られた柔らかな素材のクッションサイドガードは、顔に優しくフィットして健康に影響を及ぼす有害物(異物)の侵入から目を守るだけでなく、衝突や転倒などの“もしも”のアクシデントに対しても安心してお使いいただけます。



柔らかく素材がぴったりフィット!



取り外して洗浄可能。いつでも清潔!



パーツの交換で使い方がいろいろ!



EC-101J

オープン価格

度付きレンズ対応



● UVプロテクション ● ポリカーボネイトレンズ(PC) ● 硬質ナイロンフレーム(TR-90) ● フレキシブルラバーテンプレート ● エラストマーサイドガード

ガラスサイズ ▶ Width: 125mm × Height: 30mm グラム ▶ 22g(本体+サイドガード) レンズサイズ・レンズカーブ ▶ 50□10



DSM フレーム: クリスタルダークスモーク レンズ: クリア



BU フレーム: クリスタルブルー レンズ: クリア



RE フレーム: クリスタルレッド レンズ: クリア



BR フレーム: クリスタルブラウン レンズ: クリア

付 属 品

専用収納ポーチ

レンズクロスにもなる専用ポーチ付き。



ノーズパッド



日常には数多くのアレルギー物質が潜んでいます。

黄砂やPM2.5、花粉やハウスダスト対策に最適!



紫外線のカット



目の充血・かゆみ



術後のケア



※快適な装着感を生み出すEYES CUREの機能は25Pへ

KID'S 24

EYES CURE

ドライカット & アイプロテクショングラス



現代人が抱える目の悩み「ドライアイ」

パソコンやスマートフォンなどで一日中、目を酷使することが多い現代社会。

そのことによって増えてきたのが、目の現代病“ドライアイ”。目はまばたきをすることにより、乾きからその表面を守ります。

しかし、パソコンやスマートフォンの画面を見ていることでまばたきの回数が減ると、目の疲れや不快感など、ドライアイの症状が表れやすくなります。

アックスのアイキュアは、そんな現代人の目を乾燥から守る保湿メガネ。さらに顔にフィットする構造により、外からの異物をブロックします。

	あなたはドライアイではありませんか？	5つ以上当てはまったら、ドライアイの可能性が高いので要注意です。	
☐ 目が疲れやすい	☐ 目が乾いた感じがする	☐ ものがかすんで見える	☐ なんとなく目に不快感がある
☐ 目が痛む	☐ 目が赤くなりやすい	☐ 目が重たいと感じることが多い	☐ 理由もなく涙が出ることもある
☐ 目がかゆい	☐ 光を眩しく感じやすい	☐ 目がショボショボ、ゴロゴロする	☐ 目やにが出る

快適な装着感を生み出す EYES CURE の機能

硬質ナイロン (TR-90)

弾力性があり、折れにくい素材。耐アレルギーの性質を持っており、安心してご使用いただけます。
※すべてのアレルギーには対応していません。

ポリカーボネイトレンズ

耐衝撃に優れ、高い安定性と超軽量を兼ね備えたレンズ。スポーツグラスにも多く使用されている、高機能レンズです。
(アメリカ・ANSI規格による)

フレキシブルラバーテンプル

ラバー部分の中に芯材をインサートしたことで、個々の骨格に合わせて角度・カーブの微調整を可能にしました。頭部への負担を軽減し、長時間でも快適にご使用いただけます。

クッションサイドガード

ソフトで弾力性のあるエラストマーを使用。顔に優しくフィットして、風やホコリ、花粉といった外からの異物侵入を低減させるだけでなく、保水シートから発生した湿度を外に逃がさないで長時間フレーム内の湿度を快適に保つことができます。また、変色・変質することがなく取り外しができ、水洗いも可能です。耐アレルギー性を備えており、長時間のご使用でも安心です。
※すべてのアレルギーには対応していません。

かんたん
着脱！

マルチアイプロテクション機能 (PAT.P)

あなたの症状に合わせて、パーツを組み換えることが可能です。

目の乾燥防止

保水パック装着方法

保水パックに水を注入してサイドに装着することで、フレーム内の湿度が高まり、ドライアイを防ぎます。



防塵・手術後

クッションサイドガードにより風・ホコリ・花粉・ウイルスなどの侵入を防止し、セーフティグラスとしてお使いいただけます。また、白内障などの術後用にも適しています。

度付対応

クッションサイドガードを取り外し、ノーズパッドに替えれば、度付のメガネとしてご利用いただけます。
※度付レンズの装着は、眼鏡店、専門店での対応となります。

※装着時におけるフレーム内の湿度につきましては、ホームページでテスト結果をご確認いただけます。

EYES CURE | 検索

EC-606

¥8,500+税



- UVプロテクション
- ポリカーボネイトレンズ (PC)
- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)
- フレキシブルラバーテンプル
- エラストマーサイドガード

グラスサイズ ▶ Width: 135mm × Height: 36mm

グラム ▶ 25g (本体+サイドガード) レンズサイズ・レンズカーブ ▶ 52□16

コンパクトサイズで小顔の方にもピッタリ



RE フレーム: クリスタルレッド レンズ: クリア



BR フレーム: クリスタルブラウン レンズ: クリア

EC-607

¥8,500+税



- UVプロテクション
- ポリカーボネイトレンズ (PC)
- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)
- フレキシブルラバーテンプル
- エラストマーサイドガード

グラスサイズ ▶ Width: 147mm × Height: 43mm

グラム ▶ 31g (本体+サイドガード) レンズサイズ・レンズカーブ ▶ 56□17

遠近両用レンズの装着も可能なワイドフレーム



BR フレーム: クリスタルブラウン レンズ: クリア



SM フレーム: クリスタルスモーク レンズ: クリア

付属品 (EC-606・EC-607 共通) ● 製品には本体と下記のパーツが全て含まれています。

ノーズパッド



保水パック (ペア)



保水シート



注水器



専用ハードケース



レンズクロス (初回サービス品)



※ 付属品と各スペアパーツの価格はP29へ

ロービジョンケアグラス

ロービジョンケアに真摯に取り組む眼鏡専門店のお声により開発

光に対して過敏になる症状をお持ちの方へ

波長が短く眼の中で散乱しやすい青色光だけをカットする遮光レンズを使えば眩しさを防げますが、普通のメガネでは上下や横から光が侵入し、遮光レンズの性能を低下させてしまいます。アイキュア ロービジョンケアグラスは、不透明のクッションサイドガードにより、上下や顔の後ろから侵入する光を大幅に低減させたグラスです。

EC-606L

¥7,500+税



- UVプロテクション
- ポリカーボネイトレンズ(PC)
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- フレキシブルラバーテンプル
- エラストマーサイドガード

グラスサイズ ▶Width: 135mm × Height: 36mm

グラム ▶25g(本体+サイドガード) レンズサイズ・レンズカーブ ▶52□16

コンパクトサイズで小顔の方にもピッタリ



BR フレーム：クリスタルブラウン レンズ：クリア

EC-607L

¥7,500+税



- UVプロテクション
- ポリカーボネイトレンズ(PC)
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- フレキシブルラバーテンプル
- エラストマーサイドガード

グラスサイズ ▶Width: 147mm × Height: 43mm

グラム ▶31g(本体+サイドガード) レンズサイズ・レンズカーブ ▶56□17

遠近両用レンズの装着も可能なワイドフレーム



BR フレーム：クリスタルブラウン レンズ：クリア

付 属 品 (EC-606L・EC-607L 共通)

専用ハードケース



※付属品と各スベアパーツの価格はP29へ

- 遮光レンズ・度付レンズの装着は眼鏡店、専門店での対応となります。
- 遮光眼鏡は補助が受けられる場合があります。

ルーペ(拡大鏡)



操作
作業に…

細かい
作業に…

RG-700

オープン価格



- UVプロテクション
- フロントレンズ：ポリカーボネイト(PC)
- インナーレンズ：アクリル
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- フレキシブルラバーテンプル
- フレキシブルノーズパッド

グラスサイズ ▶Width: 140mm × Height: 40mm

グラム ▶37g レンズサイズ・レンズカーブ ▶4カーブ

【倍率】 ●フロントレンズのみ：1.33倍
●インナーレンズのみ：1.21倍
●レンズ2枚合わせ：1.61倍



BR フレーム：クリアブラウン レンズ：クリア

Point 跳ね上げ機能

中距離も近距離も、跳ね上げ機能によって素早く視界が確保できます。また、片手で簡単に跳ね上げできるので、作業をしながらでもスムーズにレンズを跳ね上げることが可能です。



ACCESSORIES

さまざまなシーンをより快適に楽しむための
充実したラインアップを揃えたアックスのアクセサリ

NEW

SX-1

オープン価格
(参考本体価格 ¥1,000+税)

ミトクロス

手にはめて使用できるミトン型のクロス。マイクロファイバーだから素材にキズをつけません。サングラスの収納ポーチとしても使用可能。



AX-31

オープン価格
(参考本体価格 ¥1,500+税)


お部屋で使える はっ水スプレー

室内で使える、人と自然に優しいウォーターベースのはっ水スプレー。

※サングラス・ゴーグル用の
はっ水スプレーではありません。



安 全



ガス・石油系溶剤
不使用だから、室内
でも使用可能!

機 能 性



通気性を損なわず
に、はっ水効果を発
揮! ムレずに快適。

はっ水持続力



洗濯してもはっ水
効果をキープ! お
子様の運動靴にも。

清 潔



抗菌・防カビ効果で、
いつでも清潔! 洗うこ
とが難しいものにも。

AX-24

オープン価格
(参考本体価格 ¥800+税)

超強力曇り止め液

曇り止め効果を長時間維持。
専用クロスを付属。
温度差が激しく曇りが発生し
やすい季節に(夏・冬)。

1セット【30本入】
¥24,000 +税



AX-32

オープン価格
(参考本体価格 ¥800+税)

アニマルレンズクロス

とほけた表情が見えて癒される可愛
いレンズクロス。カラビナ付。



AX-1

(1本) ¥800 +税

スポーツバンド

激しいスポーツでもメガネがズレな
いように、しっかりと固定します。



AX-2

(1本) ¥500 +税

グラスストラップ

首に掛けることができるので、メガ
ネの紛失を防ぐことができます。



AX-20

(1本) ¥600 +税

キャップキーパー

帽子側はクリップ式、襟側は二重ロック
式クリップを採用。強風でも飛びません。



1セット【30本入】
¥18,000 +税

AX-22

オープン価格
(参考本体価格 ¥400+税)

超吸水レンズクロス

レンズに付いた水滴を素早く取り除
く、吸水性に優れたクロス。



AX-26

¥1,600 +税

サングラスケース

ハイカーブや大型サングラスも収納
可能。



外寸：W183mm×H81mm×D73mm

AX-30

¥1,600 +税

サングラスケース

ハイカーブや大型サングラスも収納
可能。



外寸：W165mm×H70mm×D90mm

AX-33

¥1,600 +税

サングラスケース

ハイカーブや大型サングラスも収納
可能。



外寸：W170mm×H60mm×D80mm

PBK

PARTS PRICE LIST 2018

(パーツ価格表に記載の金額には、別途消費税がかかります)

◆ サングラス パーツ価格表

	品番	メインレンズ	スペアレンズ	フロント (フリップ)	テンプル	インナーフレーム (サイドガード・サイドパーツ)
P07	SG-605P	片眼 ¥2,400	—	¥3,200	片側 ¥1,600	—
P09	SG-605PCS	片眼 ¥2,400	—	¥3,800	片側 ¥2,000	—
	SG-604P	片眼 ¥2,400	—	¥3,000	片側 ¥2,000	—
P10	SG-612P	片眼 ¥2,000	—	¥2,000	片側 ¥1,600	ストラップ ¥800
	SG-602P	片眼 ¥1,500	—	¥2,000	片側 ¥1,000	—
P12	SG-480	片眼 ¥2,400	片眼 ¥2,400	¥2,000	片側 ¥2,000	—
	AS-375R	片眼 ¥2,100	片眼 ¥1,400	¥2,000	片側 ¥1,500	—
P13	AS-205	片眼 ¥2,100	—	¥2,000	片側 ¥1,500	—
P14	AS-350 (CS)	片眼 ¥2,100 ・シルバーマラー ・ブルーミラー ・ピンクミラー	片眼 ¥2,700 (偏光レンズ) 片眼 ¥1,400 (クリアまたはイエロー)	¥3,000	片側 ¥1,500	—
		AS-500	片眼 ¥3,500	—	¥2,000	片側 ¥1,500
P15	ASP-470	片眼 ¥3,600	—	¥2,000	片側 ¥2,000	—
P16	ASP-495	片眼 ¥2,700	—	¥2,000	片側 ¥1,500	—
	ASP-450	片眼 ¥2,700	—	¥2,000	片側 ¥1,500	—
	ASP-460	片眼 ¥3,000	—	¥2,000	片側 ¥2,000	—
	ASP-440	片眼 ¥2,700	片眼 ¥2,100	¥2,000	片側 ¥1,500	—
P17	ASP-393	片眼 ¥3,600	—	—	¥9,000(フロント+テンプル) パネ蝶番のためセット販売	—
	ASP-387	片眼 ¥2,800	—	—	¥5,000(フロント+テンプル) パネ蝶番のためセット販売	—
	ASP-390	片眼 ¥2,800	—	—	¥5,000(フロント+テンプル) パネ蝶番のためセット販売	—
	ASP-388	片眼 ¥2,800	—	¥3,500	片側 ¥2,000	—
P18	ASP-217M	片眼 ¥2,800	—	—	¥5,000(フロント+テンプル) パネ蝶番のためセット販売	—
	ASP-109	片眼 ¥1,800	—	—	¥5,000(フロント+テンプル) パネ蝶番のためセット販売	—
	ASP-399	片眼 ¥2,500	—	¥3,400	片側 ¥1,700	—
P20	SG-240PE	¥8,000	—	¥2,400	片側 ¥1,600	インナーフレーム ¥3,000
	AX-407DPX	片眼 ¥2,100	片眼 ¥1,400	¥2,000	片側 ¥1,800	インナーフレーム ¥3,000 専用ケース ¥1,800 ストラップ ¥1,200 フェイスパッド ¥1,800

※レンズの価格は、2眼タイプの製品は片眼の価格を表示しています。テンプルは片側1本の価格を表示しています。 ※在庫が無い場合がございますので、在庫をご確認の上ご注文をお願いいたします。
●ノーズパッド：1ペア¥500 全品共通価格(左右一体型は1個の価格です) ●ビス：1ペア¥300 全品共通 ●先セル：1ペア¥500 全品共通価格

◆ Kid's アイプロテクター パーツ価格表

	品番	フロント	ストラップ	レンズ(ペア)	高さ補正パッド	専用ケース
P23	AEP-01/AEP-02	¥7,200	¥2,000	¥800	¥300	¥2,000

◆ アイキュア パーツ価格表

	品番	フロント	テンプル (ペア)	レンズ (ペア)	先セルのみ (ペア)	クッション サイドガード	クッション サイドガード (マッドブラウン)	ノーズパッド	保水バック (ペア)	保水シート	注水器	専用ケース
P24	EC-101J	¥2,000	¥2,600	¥300	¥300	¥1,500	—	¥400	—	—	—	—
P26	EC-606/EC-607	¥2,000	¥2,600	¥300	¥300	¥1,500	—	¥400	¥500	¥400	¥100	¥700
P27	EC-606L/EC-607L	¥2,000	¥2,600	¥300	¥300	—	¥1,900	¥400	—	—	—	¥700

※クッションサイドガード／ノーズパッドは品番により形状が異なります。

SUNGLASSES PRODUCTS FEATURES LIST

 SUNGLASSES 製品別機能一覧			機能別一覧												シーン別一覧							軽量モデル	重さ
			UV400プロテクション	偏光レンズ	非球面偏心レンズ(10×4.5カーブ)	パノミックビューレンズ	ノンスリップテンプル	フレキシブルハーバートンプル	フレキシブルノーズパッド	スプリングヒンジ	フィットオーバーグラス	インナーフレーム	レンズ交換可能	度付きレンズ対応	ウォーキング	ランニング	サイクリング	ゴルフ	テニス	アウトドア	ドライブ		
P07	SG-605P	¥8,000	●	●		●		●			●					●	●		●	●	●		
P09	SG-605PCS	¥10,000	●	●		●		●			●					●	●		●	●	●		
P09	SG-604P	¥8,000	●	●		●		●			●					●	●		●	●			
P10	SG-612P	¥8,000	●	●				●			●					●	●	●	●		●		
P10	SG-602P	¥5,000	●	●							●					●			●	●	●		
P12	SG-480	¥9,500	●					●	●			●				●	●						
P12	AS-375R	¥7,000	●				●					●				●	●	●	●				
P13	AS-205	¥6,300	●				●									●	●	●	●			●	
P13	AS-350	¥7,000	●				●		●				●			●	●	●				●	
P14	AS-350CS	¥12,000	●	●			●		●				●			●	●	●				●	
P14	AS-500	¥7,000	●		●		●									●	●	●	●				
P15	ASP-470	¥9,000	●	●									●			●	●	●	●	●	●		
P16	ASP-495	¥8,500	●	●					●							●	●	●					
P16	ASP-450	¥8,500	●	●			●		●									●			●		
P16	ASP-460	¥10,500	●	●					●							●		●			●		
P16	ASP-440	¥9,000	●	●					●				●			●	●						
P17	ASP-393	¥12,000	●	●				●		●										●	●		
P17	ASP-387	¥10,500	●	●						●										●	●		
P17	ASP-390	¥10,500	●	●						●										●	●		
P17	ASP-388	¥10,500	●	●																●	●		
P18	ASP-217M	¥7,500	●	●						●										●	●		
P18	ASP-109	¥6,000	●	●						●										●	●		
P18	ASP-399	¥7,600	●	●																●	●		
P20	SG-240PE	¥13,000	●	●				●	●			●				●	●		●		●		
P20	AX-407DPX	¥12,000	●			●		●				●	●			●	●		●				
P21	AS-3PCS	¥4,500	●	●												●			●	●	●		
P21	AS-6P	¥2,800	●	●												●			●	●	●		
P22	AS-7P	¥4,800	●	●												●			●	●	●		
P22	AS-8P	¥2,800	●	●												●			●	●	●		
P22	AS-9EXP	¥10,000	●	●												●			●	●	●		