SUNGLASSES COLLECTION 2019

株式会社 アックス AXE CO.,LTD

〒546-0012 大阪市東住吉区中野1-14-7
1-14-7 Nakano,Higashisumiyoshi-ku,Osaka 546-0012 Japan

Tel.06-6702-7521(代) Fax.06-6702-8828 E-mail:info@axe.co.jp

■ 価格、デザイン、仕様等は改良のため予告無く変更される場合があります。
■ カタログに掲載されているカラーは、印刷の都合上実際とは異なる場合がございますので予めご了承下さい。
■ 冊子内の二次元バーコードは、一部対応していない機種がございます。

2018.10/3500

CONTENTS

03-06	SPORTY
07-10	POLARIZED
11-14	OVER GLASSES
15-16	CLIP ON
17-20	OPTICAL
21-22	KID'S
23-25	EYES CURE
26	ACCESSORIES
27-28	FUNCTION

SPORTY

スポーツなどのアクティブなシーンに…

アクティブなライフスタイルを楽しむ方に適したサングラス

SG-505H
SG-480
AS-375R
AS-350
AS-350CS
AS-205

NEW ReaLook

SG-505H ¥11,000+税

UV 400 プロテクション / フレキシブルラバーテンプル / アジャスタブルノーズパッド / レンズ交換可能

- UV400プロテクション
- フレキシブルラバーテンプル
- ポリカーボネイトレンズ（PC）
- アジャスタブルノーズパッド
- 硬質ナイロンフレーム（TR-90）

グラスサイズ ▶Width：146mm × Height：42mm

グラム ▶29g　レンズサイズ・レンズカーブ ▶58□16（6カーブ）

鮮やかな色、陰影を際立たせクリアな視界を実現するハイコントラストレンズ採用。
レンズ交換が簡単で、天候や時間帯などシチュエーションの変化に合わせて視覚をサポート。

MBK　フレーム：マットブラック　レンズ：ライトスモーク×アイスブルーミラー
可視光線透過率 9%

SG-505H

POINT 1

アックス ハイコントラストレンズ
AXE HIGH CONTRAST LENS
ReaLook［リアルック］

2種類のハイコントラストレンズが、天候や時間帯など様々なシーンに適した視界を実現。視覚を自らコントロールすることでコンディションを整え、プレーヤーの集中力とパフォーマンスを高めます。

メインレンズ

TIME　0 AM 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PM 24

SCENE
晴天
うす曇り

スペアレンズ

TIME　0 AM 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PM 24

SCENE
くもり
夕暮れ・早朝
霧・モヤ

POINT 2
INTER CHANGEABLE LENS
レンズ交換

ワンプッシュ・ワンモーションでレンズ交換が可能

POINT 3
ADJUSTABLE NOSE PAD
アジャスタブルノーズパッド

鼻幅に合わせて調整できるノーズパッド

GM　フレーム：ガンメタリック　レンズ：ライトスモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 10%

PLUS 付属品

スペアレンズ
レンズ：マゾメグリーン
可視光線透過率 37%

レンズ交換方法は動画でチェック!!

※度付レンズ対応についての詳細はP20へ

SG-480

¥9,500+税

UV 400 プロテクション / フレキシブルバーテンプル / フレキシブルノーズパッド / レンズ交換可能

- UV400プロテクション
- ポリカーボネイトレンズ(PC)
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- フレキシブルバーテンプル
- フレキシブルノーズパッド

グラスサイズ ▶Width：148mm × Height：44mm

グラム ▶27g　レンズサイズ・レンズカーブ ▶70□16(8カーブ)

下方の視認性を高めたハーフリムフレーム。激しい動きにもズレにくい優れたホールド感。
紫外線の進入と風の巻き込みを効果的に抑え、競技に集中できる状況を作り出す。

MBK フレーム：マットブラック　レンズ：スモーク×アイスブルーミラー
可視光線透過率 14%

MCB フレーム：マットカーボン　レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 17%

PLUS 付属品

スペアレンズ
レンズ：クリア×レッドミラー(夜間運転適合レンズ)
可視光線透過率 92%

レンズ交換方法は
動画でチェック!!

INTER CHANGEABLE LENS　レンズ交換

テンプルロックを外すことで簡単にレンズ交換が可能。様々な天候・シーンに対応。

テンプルを半分折りたたみ状態にする。

レンズの端を持ち、軽く回すようにはずす。



ロックフリー状態で、ノーズサイドから差し込む。

AS-375R

¥7,000+税

UV 400 プロテクション / ノンスリップテンプル / レンズ交換可能

- UV400プロテクション
- ポリカーボネイトレンズ(PC)
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- ノンスリップテンプル

グラスサイズ ▶Width：134mm × Height：40mm

グラム ▶27g　レンズサイズ・レンズカーブ ▶73□14(8カーブ)

前傾姿勢になっても日差しや風が入りづらいフレームカーブ。
ノンスリップテンプルの採用により、激しい動きでもズレずにフィット。

CWT フレーム：クリスタルホワイト　レンズ：レッド×シルバーミラー
可視光線透過率 27%

SBK フレーム：シャイニーブラック　レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 16%

MRE フレーム：メタリックレッド　レンズ：ブラウン×シルバーミラー
可視光線透過率 18%

PLUS 付属品

スペアレンズ
レンズ：イエロー(夜間運転適合レンズ)
可視光線透過率 87%

レンズ交換方法は
動画でチェック!!

軽量

AS-350

¥7,000+税

UV 400 プロテクション / ノンスリップテンプル / フレキシブルノーズパッド / レンズ交換可能

- UV400プロテクション
- ポリカーボネイトレンズ(PC)
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- ノンスリップテンプル
- フレキシブルノーズパッド

グラスサイズ ▶Width：140mm × Height：38mm

グラム ▶17g　レンズサイズ・レンズカーブ ▶68□14(8カーブ)

紫外線から目を守るだけでなく、長時間使用しても負担を感じない軽量モデル。
付属のクリアレンズは、虫などの飛来物対策に活躍。

RE フレーム：メタリックレッド　レンズ：ブラウン×シルバーミラー
可視光線透過率 12%

WT フレーム：クリスタルホワイト　レンズ：ライトスモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 31%

BK フレーム：シャイニーブラック×グレー　レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 10%

PLUS 付属品

スペアレンズ
レンズ：クリア(夜間運転適合レンズ)
可視光線透過率 93%

レンズ交換方法は
動画でチェック!!

軽量

AS-350CS

¥12,000+税

UV 400 プロテクション / 偏光レンズ(材質:PC) / ノンスリップテンプル / フレキシブルノーズパッド / レンズ交換可能

人気の軽量サングラスAS-350(BK)に、スペアレンズ4枚とセミハードケースがセット!
クリアな視界とアクティブフィールドが無限に広がるスペシャルモデル!!

セット内容

Ⓐ フレーム本体

BK フレーム：シャイニーブラック×グレー
レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 10%

Ⓑ スペアレンズ



クリア
イエロー
偏光スモーク
スモーク×ブルーミラー

Ⓒ 専用セミハードケース

スペアレンズも
収納可能!

スペアレンズ仕様

クリア(夜間運転適合レンズ)	イエロー	偏光スモーク	スモーク×ブルーミラー
可視光線透過率 93%	可視光線透過率 89%	可視光線透過率 22%	可視光線透過率 12%

軽量

AS-205

¥6,300+税

UV 400 プロテクション / ノンスリップテンプル

- UV400プロテクション
- ポリカーボネイトレンズ(PC)
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- ノンスリップテンプル

グラスサイズ ▶Width：130mm × Height：38mm

グラム ▶14g　レンズサイズ・レンズカーブ ▶66□14(8カーブ)

かけていることを忘れてしまう軽量リムレスサングラス。
ウォーキングやゴルフといった足元に明るさを求めるスポーツに最適なグラデーションレンズを採用。

MCR フレーム：マットクリア　レンズ：グラデーションスモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 26%

MBK フレーム：マットブラック　レンズ：グラデーションスモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 26%

グラデーションレンズ
上部の遠用部分は眩しさをカットしながら
下部の近用部分はクリアな視界を実現。

SM フレーム：スモーク　レンズ：グラデーションスモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 26%

POLARIZED

偏光レンズで乱反射を取り除きクリアな視界に…

レンズの中の偏光膜が反射光を高精度にカットし、快適な視界を確保するサングラス

ASP-495
ASP-470
ASP-450
ASP-393
ASP-387
ASP-390
ASP-388
ASP-399
ASP-217M
ASP-109

サングラス用偏光レンズのJIS規格について

●偏光度90%以上→偏光レンズ　●偏光度90%以下→偏光機能レンズ

偏光度が90%を下回り、値が小さくなる程、乱反射をカットする精度が低下します。アックスの偏光サングラスはJIS規格に基づいた偏光度90%以上のレンズを使用した、高性能偏光サングラスです。

偏光レンズ



特殊な偏光フィルムをレンズに挟み込む事により、水面のぎらつきや、路面の照り返しの原因となる乱反射を取り除き、クリアな視界を保ちます。釣りやドライブ、反射の生じやすいアクティブなシーンに最適なレンズです。

ASP-495

¥8,500+税

UV 400 プロテクション / 偏光レンズ（材質：TAC） / フレキシブルノーズパッド

- UV400プロテクション
- 偏光トリアセテートレンズ（TAC）
- 非球面レンズ（8×4カーブ）
- 硬質ナイロンフレーム（TR-90）
- ラバーテンプル
- フレキシブルノーズパッド
- サイドエアーインテーク

グラスサイズ ▶Width：150mm × Height：44mm

グラム ▶22g　レンズサイズ・レンズカーブ ▶70□14（W：8カーブ／H：4カーブ）

テンプルホールから空気をフレーム内部に取り込み、
循環させることで曇りを軽減するサイドエアーインテークをテンプルに搭載。

BK フレーム：シャイニーブラック　レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 12%

RE フレーム：メタリックレッド　レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 12%

サイドエアーインテーク

テンプルに通気口を開け、より多くの空気をフレーム内部に取り込むことで曇りを軽減します。

ASP-470

¥9,000+税

UV 400 プロテクション / 偏光レンズ（材質：TAC） / オプティカルレンズ対応

- UV400プロテクション
- 偏光トリアセテートレンズ（TAC）
- 硬質ナイロンフレーム（TR-90）
- フルフェイスフィットラバー
- オプティカルフレーム（度付レンズ対応）

グラスサイズ ▶Width：137mm × Height：46mm

グラム ▶23g　レンズサイズ・レンズカーブ ▶56□15（6カーブ）

カジュアルなフレームデザインにフルフェイスフィットラバーを採用。
流行のアイスミラーレンズで、アクティブなスポーツからタウンユースまでをフォロー。

BKP フレーム：ブラック×ホワイト　レンズ：スモーク×アイスピンクミラー
可視光線透過率 14%

BKB フレーム：ブラック×ホワイト　レンズ：スモーク×アイスブルーミラー
可視光線透過率 8%

フルフェイスフィットラバー

ソフトでクッション性・フィット感に優れたラバーを二重成型で樹脂フレームと一体化させることで、激しい動きや発汗時でもズレない抜群のフィット感を実現。

ASP-450

¥8,500+税

UV 400 プロテクション / 偏光レンズ（材質：TAC） / ノンスリップテンプル / フレキシブルノーズパッド

- UV400プロテクション
- 偏光トリアセテートレンズ（TAC）
- 非球面レンズ（8×4カーブ）
- 硬質ナイロンフレーム（TR-90）
- ノンスリップテンプル
- フレキシブルノーズパッド

グラスサイズ ▶Width：142mm × Height：40mm

グラム ▶22g　レンズサイズ・レンズカーブ ▶64□14（W：8カーブ／H：4カーブ）

フレキシブルノーズパッド、ノンスリップテンプルの採用により、
抜群のフィット感と高い安定性を実現。

BK フレーム：シャイニーブラック　レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 12%

フィッティング設計

テンプル部分にラバー素材を採用した「ノンスリップテンプル」は、衝撃や発汗時に起きるサングラスのズレを防ぐ効果があります。

また、鼻幅に合わせて角度や幅の調節ができる「フレキシブルノーズパッド」も搭載されており、テンプル部分とノーズ部分で、抜群のフィット感を生み出します。

ノンスリップテンプル

フレキシブルノーズパッド

ASP-393 ¥12,000+税

軽量で耐食性に優れたフレキシブルアルミニウムテンプルに不快な締め付けを軽減する
スプリングヒンジを採用。掛け心地を追求した、度付レンズ装着可能なモデル。

UV 400 プロテクション / 偏光レンズ（材質：TAC） / フレキシブルラバーテンプル / スプリングヒンジ / オプティカルレンズ対応

- UV400プロテクション
- 偏光トリアセテートレンズ（TAC）
- アルミニウムテンプル
- フレキシブルラバーテンプル
- スプリングヒンジ
- オプティカルフレーム（度付レンズ対応）

グラスサイズ ▶Width：144mm × Height：38mm

グラム ▶23g　レンズサイズ・レンズカーブ ▶58□15（6カーブ）

SV　フレーム：マットガンメタル　レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 13%

BU　フレーム：マットガンメタル　レンズ：スモーク×アイスブルーミラー
可視光線透過率 13%

スプリングヒンジ

フレームの折り曲げ箇所にバネを内蔵することで、着用時の締め付け感を解消。
頭部に合わせてフレームが広がるので、フィット感が向上します。

ASP-387 ¥10,500+税

航空機やロケットに使用されるアルミニウム合金を使って作られたサングラス。
重厚な質感を持ちながら、実際は軽量なため、長時間使用しても負担になりません。

UV 400 プロテクション / 偏光レンズ（材質：TAC） / スプリングヒンジ

- UV400プロテクション
- 偏光トリアセテートレンズ（TAC）
- アルミニウムフレーム
- ラバーテンプル
- スプリングヒンジ

グラスサイズ ▶Width：142mm × Height：40mm

グラム ▶21g　レンズサイズ・レンズカーブ ▶64□16（8カーブ）

GM　フレーム：マットガンメタル　レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 13%

アルミニウムフレーム

軽量で耐食性に優れたアルミニウムフレームは、雨や風にも強く、釣りやトレッキングなどでよくある、急な悪天候でも退色しづらい素材です。

重量比較

フレームにアルミニウム合金を使用することで、メタルの質感を持った重厚な立体フォルムにもかかわらず、わずか21g（500円玉3枚分）という脅威の軽さを実現しました。

ASP-390 ¥10,500+税

アルミニウム合金の軽さを活かし、重厚感のあるハードな3次元デザインを実現。
偏光レンズ搭載でワイルドな雰囲気と機能を合わせ持ったサングラス。

UV 400 プロテクション / 偏光レンズ（材質：TAC） / スプリングヒンジ

- UV400プロテクション
- 偏光トリアセテートレンズ（TAC）
- アルミニウムフレーム
- ラバーテンプル
- スプリングヒンジ

グラスサイズ ▶Width：142mm × Height：40mm

グラム ▶29g　レンズサイズ・レンズカーブ ▶58□16（8カーブ）

GM　フレーム：マットガンメタル　レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 13%

エアインテーク



スプリングヒンジ

ASP-388 ¥10,500+税

軽量なアルミフレームに、テンプルには剛性に優れたカーボンファイバーを採用。
二つの素材の異なる特性を最大限に生かすことで、快適なフィッティングを実現。

UV 400 プロテクション / 偏光レンズ（材質：TAC）

- UV400プロテクション
- 偏光トリアセテートレンズ（TAC）
- アルミニウムフレーム
- カーボンテンプル

グラスサイズ ▶Width：142mm × Height：42mm

グラム ▶23g　レンズサイズ・レンズカーブ ▶64□16（6カーブ）

GM　フレーム：マットガンメタル　レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 16%

アルミニウムフレーム

カーボンテンプル

超弾性素材であるカーボンファイバーをテンプルに採用することで、不快な締め付け感を軽減、しなやかに頭部の形状にフィットし長時間使用しても疲れません。

ASP-399 ¥7,600+税

ワイドな視界と軽量性を兼ね備えた、偏光機能と装着感に優れたモデル。
釣りやハイキングのシーンだけに限らず、ドライブにも適したレンズカラーを採用。

UV 400 プロテクション / 偏光レンズ（材質：TAC）

- UV400プロテクション
- 偏光ポリカーボネイトレンズ（PC）

グラスサイズ ▶Width：138mm × Height：38mm

グラム ▶28g　レンズサイズ・レンズカーブ ▶65□16（8カーブ）

SM　フレーム：ガンメタリック　レンズ：スモーク
可視光線透過率 18%

YE　フレーム：ガンメタリック　レンズ：イエロー
可視光線透過率 30%

RE　フレーム：ガンメタリック　レンズ：レッド
可視光線透過率 18%

ASP-217M ¥7,500+税

無駄のないラインのフレームにクセのないレンズ形状は使う人の性別や年齢を選びません。
偏光ミラーレンズに、不快な締め付け感を軽減するスプリングヒンジを採用。

UV 400 プロテクション / 偏光レンズ（材質：TAC） / スプリングヒンジ

- UV400プロテクション
- 偏光トリアセテートレンズ（TAC）
- ラバーテンプル
- スプリングヒンジ

グラスサイズ ▶Width：132mm × Height：37mm

グラム ▶29g　レンズサイズ・レンズカーブ ▶58□16（8カーブ）

SV　フレーム：ガンメタリック　レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 12%

BU　フレーム：ガンメタリック　レンズ：スモーク×ブルーミラー
可視光線透過率 15%

スプリングヒンジ

ASP-109 ¥6,000+税

シンプルなフォルムでアウトドアからタウンユースまで
シチュエーションを選ばない使い勝手の良い万能モデル。

UV 400 プロテクション / 偏光レンズ（材質：TAC） / スプリングヒンジ

- UV400プロテクション
- 偏光トリアセテートレンズ（TAC）
- ラバーテンプル
- スライドノーズパッド
- スプリングヒンジ

グラスサイズ ▶Width：140mm × Height：37mm

グラム ▶26g　レンズサイズ・レンズカーブ ▶66□16（8カーブ）

GM　フレーム：ガンメタリック　レンズ：スモーク
可視光線透過率 15%

スプリングヒンジ

スライドノーズパッド

ノーズパッドがスライド式になっているため、自分の鼻にピッタリの位置に調節することができます。



OVER GLASSES

メガネの上から違和感なく
掛けることができるオーバーグラス

SG-605P
SG-605PCS
SG-604P
SG-612P
SG-602P

PANORAMA

SG-605P

¥8,000+税

UV 400 プロテクション / 偏光レンズ（材質：TAC） / パノラミックビューレンズ / フレキシブルラバーテンプル / フィットオーバーグラス

- UV400プロテクション
- 偏光トリアセテートレンズ（TAC）
- パノラミックビューレンズ
- 硬質ナイロンフレーム（TR-90）
- フレキシブルラバーテンプル
- 大型メガネ使用可

グラスサイズ ▶Width：163mm × Height：50mm

グラム ▶34g

※幅145mm×高さ46mm以内のメガネに対応しています。

180度以上の視界を確保するパノラミックビューレンズを搭載。
大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラス。

BK フレーム：シャイニーブラック　レンズ：スモーク
可視光線透過率 34%

SM フレーム：クリアスモーク　レンズ：スモーク
可視光線透過率 34%

適応サイズ内であっても、メガネの形状・デザインによっては装着できない場合がございます。

SG-605P

アックス ハイコントラストレンズ
AXE HIGH CONTRAST LENS
ReaLook［リアルック］

MADUME GREEN（マヅメ グリーン）

光量の少ないローライト時にも明るさをキープ。
三原色をクリアにすることでコントラストを引き上げ、物を鮮明に浮かび上がらせます。

シャープでありながら、質感が生きた立体感のある視界を実現！

| マヅメとは？ |
夜明け前や日没前後の薄明るい時間帯のことを指す。
魚の釣れる確率が非常に高い時間帯。

ドライビング
DRIVING
裸眼
マヅメグリーン

フィッシング
FISHING
裸眼
マヅメグリーン

ReaLook

GSV フレーム：グラデーションシルバー　レンズ：マヅメグリーン
可視光線透過率 33%



グラデーションシルバー

PANORAMA

SG-605PCS ¥10,000+税

UV 400 プロテクション / 偏光レンズ（材質：TAC） / パノラミックビューレンズ / フレキシブルラバーテンプル / フィットオーバーグラス

- UV400プロテクション
- 偏光トリアセテートレンズ（TAC）
- パノラミックビューレンズ
- 硬質ナイロンフレーム（TR-90）
- フレキシブルラバーテンプル
- 大型メガネ使用可
- 収納ケース付

グラスサイズ ▶Width：163mm × Height：50mm

グラム ▶34g

※ 幅145mm×高さ46mm以内のメガネに対応しています。

人気のオーバーグラスSG-605Pとセミハードケースがセットに。
フレームやレンズを傷から守り、持ち運びも安心です。

ダークスモークのレンズは亜熱帯化に伴い、強さを増した強烈な日差しもシャットアウト！



マーブルシルバー

MRS フレーム：マーブルシルバー　レンズ：ダークスモーク
可視光線透過率 11%

セット内容

収納ケース ※AX-33(BK)



カーボンブラック

CBK フレーム：カーボンブラック　レンズ：スモーク
可視光線透過率 34%

セット内容

収納ケース ※AX-33(BK)

PANORAMA

SG-604P ¥8,000+税

UV 400 プロテクション / 偏光レンズ（材質：TAC） / パノラミックビューレンズ / フレキシブルラバーテンプル / フィットオーバーグラス

- UV400プロテクション
- 偏光トリアセテートレンズ（TAC）
- パノラミックビューレンズ
- 硬質ナイロンフレーム（TR-90）
- フレキシブルラバーテンプル
- メガネ使用可

グラスサイズ ▶Width：150mm × Height：44mm

グラム ▶30g

※ 幅138mm×高さ38mm以内のメガネに対応しています。

スマートなフォルムが特長のモデル。タウンユースからアクティブなシーンまで、
メガネを掛けながら幅広いシチュエーションに対応可能なオーバーグラス。

グラデーションスモーク

GSM フレーム：グラデーションスモーク　レンズ：スモーク
可視光線透過率 33%

グラデーションブラウン

GBR フレーム：グラデーションブラウン　レンズ：ローズ
可視光線透過率 19%

SG-612P ¥8,000+税

UV 400 プロテクション / 偏光レンズ（材質：TAC） / フレキシブルラバーテンプル / フィットオーバーグラス

- UV400プロテクション
- 偏光トリアセテートレンズ（TAC）
- ポリカーボネイトフレーム（PC）
- フレキシブルラバーテンプル
- 専用ストラップ（着脱可能）
- メガネ使用可

グラスサイズ ▶Width：150mm × Height：44mm

グラム ▶40g

※ 幅140mm×高さ40mm以内のメガネに対応しています。

角度やカーブが自在に調節できるフレキシブルラバーテンプルに、ワンプッシュで簡単に取り外しや
長さ調節可能なストラップの採用により、激しい動きや発汗によるズレや落下を防止。

BK フレーム：シャイニーブラック　レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 11%

専用ストラップ

ワンプッシュでサイズ調整ができる、着脱可能な専用ストラップ。

SG-602P ¥5,000+税

UV 400 プロテクション / 偏光レンズ（材質：TAC） / フィットオーバーグラス

- UV400プロテクション
- 偏光トリアセテートレンズ（TAC）
- ポリカーボネイトフレーム（PC）
- メガネ使用可

グラスサイズ ▶Width：150mm × Height：44mm

グラム ▶33g

※ 幅140mm×高さ40mm以内のメガネに対応しています。

顔に馴染みやすい丸みをおびたフォルムのオーバーグラス。
風やホコリをシャットアウトし、PM2.5や花粉対策にも最適。

BR フレーム：クリスタルブラウン　レンズ：ブラウン
可視光線透過率 12%

GM フレーム：ガンメタリック　レンズ：スモーク
可視光線透過率 13%



CLIP ON

ワンタッチでメガネに装着、クリップオンタイプの偏光レンズ
軽量で長時間の使用にも疲れにくい設計

AS-3PCS
AS-6P
AS-7P
AS-8P
AS-9EXP

メガネの形状・デザインによっては装着できない場合がございます。

AS-3PCS ¥4,500+税

UV 400 プロテクション / 偏光レンズ（材質：TAC）

- UV400プロテクション
- 偏光トリアセテートレンズ（TAC）
- 硬質ナイロンフレーム（TR-90）

サイズ ▶全幅143mm（レンズ1枚幅58mm）× 高さ46mm

グラム ▶8g

偏光レンズにオシャレなリムが付いた跳ね上げ式のクリップオン。
デザインは流行のウエリントンを採用で、タウンユースから趣味使いまで幅広く活躍。

SV フレーム：マットブラック　レンズ：スモーク×シャイニーシルバーミラー
可視光線透過率 10%

RE フレーム：マットブラック　レンズ：スモーク×ダークレッドミラー
可視光線透過率 15%

BU フレーム：マットブラック　レンズ：スモーク×アイスブルーミラー
可視光線透過率 8%

PLUS 付属品

薄型設計の専用ハードケース

AS-6P ¥2,800+税

UV 400 プロテクション / 偏光レンズ（材質：TAC）

- UV400プロテクション
- 偏光トリアセテートレンズ（TAC）

サイズ ▶全幅129mm（レンズ1枚幅58mm）× 高さ41mm

グラム ▶9g

オーバルタイプのクリップオングラス。
柔らかな印象なので、女性にもおすすめ。

レンズ：スモーク
可視光線透過率 20%

AS-8P ¥2,800+税

UV 400 プロテクション / 偏光レンズ（材質：TAC）

- UV400プロテクション
- 偏光トリアセテートレンズ（TAC）

サイズ ▶全幅128mm（レンズ1枚幅58mm）× 高さ49mm

グラム ▶11g

ワイドサイズのクリップオングラス。
大型メガネをご使用になられている方に最適。

レンズ：スモーク
可視光線透過率 19%

AS-7P ¥4,800+税

UV 400 プロテクション / 偏光レンズ（材質：PC）

- UV400プロテクション
- 偏光ポリカーボネイトレンズ（PC）

サイズ ▶全幅130mm（レンズ1枚幅58mm）× 高さ38mm

グラム ▶11g

スクエアタイプのクリップオングラス。くせのない形状で、幅広い年齢層に対応。

SV レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 17%

BU レンズ：スモーク×ブルーミラー
可視光線透過率 13%

偏光ポリカーボネイトレンズ（PC）

耐久性に優れ、高い安定性と超軽量を兼ね備えたレンズ。
スポーツサングラスにも多く使用されている高機能レンズで、ミラーが剥がれにくいといった特性があります。



AS-9EXP ¥10,000+税

UV 400 プロテクション / 偏光レンズ（材質：TAC）　日・米 特許取得

- UV400プロテクション
- PAT.（日・米）
- 偏光トリアセテートレンズ（TAC）

サイズ ▶全幅131mm（レンズ1枚幅59mm）× 高さ41.5mm

グラム ▶6g

特許を取得した、ワンプッシュでレンズ交換可能の進化したクリップオングラス。
軽量コンパクト設計で持ち運びも楽ラク。ワンモーション装着で取り付けも簡単。

レンズ：スモーク
可視光線透過率 17%

60度ごとの跳ね上げ機能

見るシーンによって、ベストな角度に設定できます。



レンズ交換はワンプッシュ

レンズ交換は、フリップ金具をレンズに差し込むだけの簡単設計です。

薄型設計の専用ケース

胸ポケットに入れても気にならない厚さ18mmの専用ケース。スペアレンズも収納可能で、レンズの破損や紛失を回避。

PLUS 付属品

スペアレンズ

レンズ：偏光イエロー
可視光線透過率 38%

専用レザーケース

装着方法は
動画でチェック!!

レンズ交換方法は
動画でチェック!!

OPTICAL

快適なライフスタイルを求めるメガネユーザーに…

眼鏡店様へ向けた、度付対応のサングラス

インナーフレーム対応型サングラス

SG-240PE

AX-407DPX

度付レンズ スポーツサングラス

SG-480 OP

SG-505 OP

度付レンズ 装着可能フレーム

ASP-470

ASP-393

インナーフレーム対応型サングラス

SG-240PE ¥13,000+税

UV 400 プロテクション / 偏光レンズ（材質：PC） / フレキシブルラバーテンプル / フレキシブルノーズパッド / インナーフレーム

- UV400プロテクション
- 偏光ポリカーボネイトレンズ（PC）
- 硬質ナイロンフレーム（TR-90）
- フレキシブルラバーテンプル
- フレキシブルノーズパッド

グラスサイズ ▶Width：150mm × Height：45mm

グラム ▶26g　レンズサイズ・レンズカーブ ▶6カーブ

急に視界が暗くなってもワンタッチで明るい視界を確保できる、跳ね上げ式サングラス。
度付レンズを装着できる、別売りインナーフレーム対応。

RE フレーム：ブラック　レンズ：スモーク×レッドミラー
可視光線透過率 17%

SV フレーム：ブラック　レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 18%

BU フレーム：ブラック　レンズ：スモーク×ブルーミラー
可視光線透過率 15%

GR フレーム：ブラック　レンズ：グリーンスモーク
可視光線透過率 17%

SM フレーム：ブラック　レンズ：ライトスモーク
可視光線透過率 40%

跳ね上げ式
跳ね上げ式サングラスです。片手で簡単に跳ね上げられます。

別売り インナーフレーム

¥3,000+税（着脱可 50□全幅120mm）

インナーフレームを装着することで、
度付のサングラスとして使用できます。

装着イメージ

AX-407DPX ¥12,000+税

UV 400 プロテクション / ノンスリップテンプル / フレキシブルノーズパッド / インナーフレーム

- UV400プロテクション
- ポリカーボネイトレンズ（PC）
- 曇り止め加工
- 硬質ナイロンフレーム
- ノンスリップテンプル
- フレキシブルノーズパッド
- フェイスパッド（着脱可能）
- D.P.Xシステム（Dobule Parts Crossing system）

グラスサイズ ▶Width：145mm × Height：44mm

グラム ▶28g　レンズサイズ・レンズカーブ ▶72□16（8カーブ）

フェイスパッドやスペアレンズ、ストラップの組み合わせでランニングやサイクリング、
スキーなどさまざまなシチュエーションで活躍。

BK フレーム：マットブラック　レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 12%

CHANGE
フィールドや天候、シーンに合わせて
パーツを自由にカスタマイズ。

別売り インナーフレーム

¥3,000+税（着脱可 40□全幅110mm）

インナーフレームを装着することで、
度付のサングラスとして使用できます。

PLUS 付属品

- **A スペアレンズ**
  レンズ：オレンジ（曇り止め加工）
  可視光線透過率 53%
- **B 専用セミハードケース**
- **C ストラップ**
- **D フェイスパッド(8g)**

レンズ交換方法は動画でチェック!!
フェイスパッド取外し手順は動画でチェック!!
ストラップ装着手順は動画でチェック!!

度付レンズ スポーツサングラス

NEW

SG-480 OP ¥9,000+税

フレキシブルラバーテンプル / フレキシブルノーズパッド / レンズ交換可能 / オプティカルレンズ対応

- ポリカーボネイトレンズ（PC）
- 硬質ナイロンフレーム（TR-90）
- フレキシブルラバーテンプル
- フレキシブルノーズパッド
- オプティカルフレーム（度付レンズ対応）

グラスサイズ ▶Width：145mm × Height：44mm

グラム ▶29g　レンズサイズ・レンズカーブ ▶54□16（4.5カーブ）

ハイカーブの特徴である視界の広さをそのままに、度付レンズが装着できるモデル。
アイカップ式なので、5カーブ・6カーブのレンズが装着でき、幅広い度数に対応が可能。

MBK フレーム：マットブラック　レンズ：クリア　アイカップ：マットスモーク

MCB フレーム：マットカーボン　レンズ：クリア　アイカップ：マットスモーク

NEW

SG-505 OP ¥9,000+税

フレキシブルラバーテンプル / アジャスタブルノーズパッド / レンズ交換可能 / オプティカルレンズ対応

- ポリカーボネイトレンズ（PC）
- 硬質ナイロンフレーム（TR-90）
- フレキシブルラバーテンプル
- アジャスタブルノーズパッド
- オプティカルフレーム（度付レンズ対応）

グラスサイズ ▶Width：146mm × Height：42mm

グラム ▶29g　レンズサイズ・レンズカーブ ▶58□16（6カーブ）

スタイルに合わせて、カラーレンズや機能レンズに簡単に交換が可能。
目的とニーズに寄り添った視界の実現が可能なモデル。※強度マイナスレンズ装着不可

MBK フレーム：マットブラック　レンズ：クリア

GM フレーム：ガンメタリック　レンズ：クリア

ハイカーブフレームサングラスのメリット

一般的なフレームはレンズリムが視界に入りストレスを感じることがありますが、度付ハイカーブフレームは、〈広い視界〉〈優れたフィット感〉〈高い遮光性〉といったハイカーブのメリットを生かし、「度付」として快適にご使用していただけます。

ハイカーブフレーム

一般的なフレーム



光の侵入を防ぐ

顔に沿った形状で、上下左右・後方からの光の進入を防ぎます。
左右の視野を広く確保するだけでなく、抜群のホールド感を実現。

風の巻き込みを防ぐ

目の乾きの原因となる、不快な風の巻き込みを軽減。
密着性に優れたフレームが、動きにより発生する風を上下左右に受け流し、フレーム内部への侵入を防ぎます。

目を保護する

有害な紫外線だけでなく、砂埃や虫などの外的要因から目を守ります。

度付レンズ 装着可能フレーム

ASP-470 ¥9,000+税

UV 400プロテクション / 偏光レンズ（材質：TAC） / オプティカルレンズ対応

- UV400プロテクション
- 偏光トリアセテートレンズ（TAC）
- 硬質ナイロンフレーム（TR-90）
- フルフェイスフィットラバー
- オプティカルフレーム（度付レンズ対応）

グラスサイズ ▶Width：137mm × Height：46mm

グラム ▶23g　レンズサイズ・レンズカーブ ▶56□15（6カーブ）

カジュアルなフレームデザインにフルフェイスフィットラバーを採用。
アクティブなスポーツからタウンユースまでをフォローする、度付レンズ装着可能なモデル。

BKP フレーム：ブラック×ホワイト　レンズ：スモーク×アイスピンクミラー
可視光線透過率 14%

BKB フレーム：ブラック×ホワイト　レンズ：スモーク×アイスブルーミラー
可視光線透過率 8%

※度付のレンズを使用される場合は、眼鏡店または専門店での対応となります。

ASP-393 ¥12,000+税

UV 400プロテクション / 偏光レンズ（材質：TAC） / フレキシブルラバーテンプル / スプリングヒンジ / オプティカルレンズ対応

- UV400プロテクション
- 偏光トリアセテートレンズ（TAC）
- アルミニウムテンプル
- フレキシブルラバーテンプル
- スプリングヒンジ
- オプティカルフレーム（度付レンズ対応）

グラスサイズ ▶Width：144mm × Height：38mm

グラム ▶23g　レンズサイズ・レンズカーブ ▶58□15（6カーブ）

軽量で耐食性に優れたフレキシブルアルミニウムテンプルに不快な締め付けを軽減するスプリングヒンジを採用。掛け心地を追求した、度付レンズ装着可能なモデル。

SV フレーム：マットガンメタル　レンズ：スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率 13%

BU フレーム：マットガンメタル　レンズ：スモーク×アイスブルーミラー
可視光線透過率 13%

※度付のレンズを使用される場合は、眼鏡店または専門店での対応となります。

KID'S

スポーツやアウトドアなど、外出時のトラブルを回避

スポーツでの衝突や転倒、外出時でのUV対策、PM2.5対策などのシーンに安心・安全を確保！

KID'S EYE PROTECTOR

スポーツの衝撃から目を守る

野球・ドッジボール・バスケットボール・サッカーなど、接触プレイやボールがぶつかる衝撃から、子供たちの目を守るために開発された安全性の高い「アイプロテクター」です。

インナーパッド

お子さまの肌が直接触れるパッド部分には、クッション性の高い「エラストマー」を採用。全面に取り付けることで、衝撃を分散させて吸収するだけではなく、抜群のフィット感を生み出します。



エアーインテーク

両サイドに空いた開口部Cから空気を取り込み、上下のベンチ穴ABから排出。空気を循環させ、プロテクター内部の曇りを防ぎます。

耐衝撃性（AEP-01・AEP-02 共通）

アイプロテクターは、（財）化学研究評価機構の衝撃テストにおいて、フレーム破損が一切生じませんでした。

レンズについて

度付のレンズを使用される場合は、眼鏡店または専門店での対応となります。度付きレンズは、ポリカーボネイト製を推奨いたします。

AEP-01

¥12,000+税　M サイズ

子どもや小顔の方にもゆったり装着ができるサイズ。UV400プロテクションを搭載したレンズは、外部からの衝撃だけでなく、有害な紫外線からも目を守ってくれます。

UV 400 プロテクション

- UV400プロテクション
- ポリカーボネイトレンズ（PC）
- 硬質ナイロンフレーム（TR-90）
- 調整ベルト
- エラストマーインナーパッド

グラスサイズ ▶Width：148mm × Height：42mm　グラム ▶48g　レンズサイズ・レンズカーブ ▶50□20（6カーブ）

SM　フレーム：スモーク　レンズ：クリア

RE　フレーム：レッド　レンズ：クリア

BU　フレーム：ブルー　レンズ：クリア

PLUS 付属品

専用セミハードケース

AEP-02

¥12,000+税　S サイズ

小さなお子さまでも簡単に装着できる調整ベルト。
フィット感に優れたエラストマーインナーパッドは、長時間使用しても負担になりません。

UV 400 プロテクション

- UV400プロテクション
- ポリカーボネイトレンズ（PC）
- 硬質ナイロンフレーム（TR-90）
- 調整ベルト
- エラストマーインナーパッド

グラスサイズ ▶Width：132mm × Height：38mm　グラム ▶38g　レンズサイズ・レンズカーブ ▶45□18（6カーブ）

SM　フレーム：スモーク　レンズ：クリア

RE　フレーム：レッド　レンズ：クリア

BU　フレーム：ブルー　レンズ：クリア

PLUS 付属品

専用セミハードケース

KID'S EYES CURE

子供の目を優しく安全に守る

元気な子供の安全を一番に考えて作られた柔らかな素材のクッションサイドガードは、顔に優しくフィットして健康に影響を及ぼす有害物（異物）の侵入から目を守るだけでなく、衝突や転倒などの“もしも”のアクシデントに対しても安心してお使いいただけます。

柔らか素材がぴったりフィット！

取り外して洗浄可能。
いつでも清潔！

パーツの交換で
使い方いろいろ！

EC-101J

オープン価格　度付レンズ対応

UV プロテクション　フレキシブルラバーテンプル

- UVプロテクション
- ポリカーボネイトレンズ（PC）
- 硬質ナイロンフレーム（TR-90）
- フレキシブルラバーテンプル
- エラストマーサイドガード

グラスサイズ ▶Width：125mm × Height：30mm　グラム ▶22g（本体+サイドガード）　レンズサイズ・レンズカーブ ▶50□10

DSM　フレーム：クリスタルダークスモーク　レンズ：クリア

BU　フレーム：クリスタルブルー　レンズ：クリア

RE　フレーム：クリスタルレッド　レンズ：クリア

BR　フレーム：クリスタルブラウン　レンズ：クリア

PLUS 付属品

専用収納ポーチ

レンズクロスにもなる専用ポーチ付き。

ノーズパッド

日常には数多くの
アレルギー物質が潜んでいます。
黄砂やPM2.5、
花粉やハウスダスト対策に最適！

UV・PROTECTION　紫外線のカット

DUST・CUT　目の充血・かゆみ

OPERATION　術後のケア

※快適な装着感を生み出すEYES CUREの機能は23Pへ

EYES CURE

ドライカット&
アイプロテクショングラス

現代人が抱える
目の悩み「ドライアイ」

パソコンやスマートフォンなどで一日中、目を酷使することが多い現代社会。
そのことによって増えてきたのが、目の現代病“ドライアイ”。目はまばたきをすることにより、乾きからその表面を守ります。
しかし、パソコンやスマートフォンの画面を見ていることでまばたきの回数が減ると、目の疲れや不快感など、ドライアイの症状が表れやすくなります。
アックスのアイキュアは、そんな現代人の目を乾燥から守る保湿メガネ。さらに顔にフィットする構造により、外からの異物をブロックします。

あなたはドライアイではありませんか？

5つ以上当てはまったら、ドライアイの可能性が高いので要注意です。

- ☐ 目が疲れやすい
- ☐ 目が痛む
- ☐ 目がかゆい
- ☐ 目が乾いた感じがする
- ☐ 目が赤くなりやすい
- ☐ 光を眩しく感じやすい
- ☐ ものがかすんで見える
- ☐ 目が重たいと感じることが多い
- ☐ 目がショボショボ、ゴロゴロする
- ☐ なんとなく目に不快感がある
- ☐ 理由もなく涙が出ることがある
- ☐ 目やにが出る

快適な装着感を生み出す EYES CURE の機能

硬質ナイロン（TR-90）

弾力性があり、折れにくい素材。耐アレルギーの性質を持っており、安心してご使用いただけます。
※すべてのアレルギーには対応しておりません。

ポリカーボネイトレンズ

耐衝撃に優れ、高い安定性と超軽量を兼ね備えたレンズ。スポーツグラスにも多く使用されている、高機能レンズです。
（アメリカ・ANSI規格による）

フレキシブルラバーテンプル

ラバー部分の中に芯材をインサートしたことで、個々の骨格に合わせて角度・カーブの微調整を可能にしました。頭部への負担を軽減し、長時間でも快適にご使用いただけます。



クッションサイドガード

ソフトで弾力性のあるエラストマーを使用。
顔に優しくフィットして、風やホコリ、花粉といった外からの異物侵入を低減させるだけでなく、保水シートから発生した湿度を外に逃がさないので長時間フレーム内の湿度を快適に保つことができます。
また、変色・変質することがなく取り外しができ、水洗いも可能です。
耐アレルギー性を備えており、長時間のご使用でも安心です。
※すべてのアレルギーには対応しておりません。

マルチアイプロテクション機能（PAT.P）

あなたの症状に合わせて、パーツを組み換えることが可能です。

目の乾燥防止

保水パック装着方法 »

保水パックに水を注入してサイドに装着することで、フレーム内の湿度が高まり、ドライアイを防ぎます。

保水シートから左右1枚ずつ取り外します。

保水パックの内側に沿って保水シートをセットし、ふたをします。

水を保水パックの一番大きな穴に押しつけて注水してください。

サイドガードのそれぞれの穴に差し込んで完成です。

防塵・手術後

クッションサイドガードにより風・ホコリ・花粉・ウイルスなどの侵入を防止し、セーフティグラスとしてお使いいただけます。また、白内障などの術後用にも適しています。

度付対応

クッションサイドガードを取り外し、ノーズパッドに替えれば、度付のメガネとしてご利用いただけます。
※度付レンズの装着は、眼鏡店、専門店での対応となります。

※装着時におけるフレーム内の湿度につきましては、ホームページでテスト結果をご確認いただけます。

EYES CURE 検索

EC-606

¥8,500+税

UVプロテクション　フレキシブルラバーテンプル

- UVプロテクション
- ポリカーボネイトレンズ（PC）
- 硬質ナイロンフレーム（TR-90）
- フレキシブルラバーテンプル
- エラストマーサイドガード

グラスサイズ ▶Width：135mm × Height：36mm
グラム ▶25g（本体+サイドガード）　レンズサイズ・レンズカーブ ▶52□16

コンパクトサイズで小顔の方にもピッタリ

NEW COLOR

BK フレーム：シャイニーブラック　レンズ：クリア

RE フレーム：クリスタルレッド　レンズ：クリア

BR フレーム：クリスタルブラウン　レンズ：クリア

EC-607

¥8,500+税

UVプロテクション　フレキシブルラバーテンプル

- UVプロテクション
- ポリカーボネイトレンズ（PC）
- 硬質ナイロンフレーム（TR-90）
- フレキシブルラバーテンプル
- エラストマーサイドガード

グラスサイズ ▶Width：147mm × Height：43mm
グラム ▶31g（本体+サイドガード）　レンズサイズ・レンズカーブ ▶56□17

遠近両用レンズの装着も可能なワイドフレーム

NEW COLOR

BK フレーム：シャイニーブラック　レンズ：クリア

BR フレーム：クリスタルブラウン　レンズ：クリア

PLUS 付属品（EC-606・EC-607 共通）

●製品には本体と下記のパーツが全て含まれています。

ノーズパッド

保水パック（ペア）

保水シート

注水器

専用ハードケース

レンズクロス（初回サービス品）



※付属品と各スペアパーツの価格はP29へ

ロービジョンケアグラス

ロービジョンケアに真摯に取り組む眼鏡専門店のお声により開発

光に対して過敏になる症状をお持ちの方へ

波長が短く眼の中で散乱しやすい青色光だけをカットする遮光レンズを使えば眩しさを防げますが、普通のメガネでは上下や横から光が侵入し、遮光レンズの性能を低下させてしまいます。
アイキュア ロービジョンケアグラスは、不透明のクッションサイドガードにより、上下や顔の後ろから侵入する光を大幅に低減させたグラスです。

EC-606L ¥7,500+税

UV プロテクション / フレキシブル ラバーテンプル

- UVプロテクション
- ポリカーボネイトレンズ(PC)
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- フレキシブルラバーテンプル
- エラストマーサイドガード

グラスサイズ ▶Width : 135mm × Height : 36mm

グラム ▶25g(本体+サイドガード)　レンズサイズ・レンズカーブ ▶52□16

EC-607L ¥7,500+税

UV プロテクション / フレキシブル ラバーテンプル

- UVプロテクション
- ポリカーボネイトレンズ(PC)
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- フレキシブルラバーテンプル
- エラストマーサイドガード

グラスサイズ ▶Width : 147mm × Height : 43mm

グラム ▶31g(本体+サイドガード)　レンズサイズ・レンズカーブ ▶56□17

PLUS 付属品(EC-606L・EC-607L 共通)

専用ハードケース

※付属品と各スペアパーツの価格はP29へ

コンパクトサイズで小顔の方にもピッタリ

BR フレーム:クリスタルブラウン　レンズ:クリア

遠近両用レンズの装着も可能なワイドフレーム

BR フレーム:クリスタルブラウン　レンズ:クリア

- 遮光レンズ・度付レンズの装着は眼鏡店、専門店での対応となります。
- 遮光眼鏡は補助が受けられる場合があります。

ルーペ(拡大鏡)

操作作業に…



細かい作業に…

RG-700 オープン価格

UV プロテクション / フレキシブル ラバーテンプル / フレキシブル ノーズパッド

医療機器製造販売業
許可番号
27B3X00064

- UVプロテクション
- フロントレンズ:ポリカーボネイト(PC)
- インナーレンズ:アクリル
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- フレキシブルラバーテンプル
- フレキシブルノーズパッド

グラスサイズ ▶Width : 140mm × Height : 40mm

グラム ▶37g　レンズサイズ・レンズカーブ ▶4カーブ

[倍率]
- フロントレンズのみ:1.33倍
- インナーレンズのみ:1.21倍
- レンズ2枚合わせ:1.61倍

レンズ跳ね上げ機能が付いた、中近距離対応メガネ。テレビを見たりする普段使いの際はレンズを跳ね上げ、新聞を読む時や細かい作業を行う際は、レンズを下ろしルーペとして使用。

BR フレーム:クリアブラウン　レンズ:クリア

PLUS 付属品

専用ハードケース

跳ね上げ機能

中距離も近距離も、跳ね上げ機能によって素早く視界が確保できます。また、片手で簡単に跳ね上げできるので、作業をしながらでもスムーズにレンズを跳ね上げることが可能です。

ACCESSORIES

さまざまなシーンをより快適に楽しむための
充実したラインアップを揃えたアックスのアクセサリー

SX-1 オープン価格 (参考本体価格 ¥1,000+税)

ミトンクロス

手にはめて使用できるミトン型のクロス。サングラスの収納ポーチとしても使用可能。

マイクロファイバーだから素材にキズをつけない

AX-31 オープン価格 (参考本体価格 ¥1,500+税)

お部屋で使える はっ水スプレー

室内で使える、人と自然に優しいウォーターベースのはっ水スプレー。

※サングラス・ゴーグル用のはっ水スプレーではありません。

ガス・石油系溶剤不使用、人にやさしいウォーターベース

安全

ガス・石油系溶剤不使用だから、室内でも使用可能!

機能性

通気性を損なわずに、はっ水効果を発揮!ムレずに快適。

はっ水持続力

洗濯してもはっ水効果をキープ!お子様の運動靴にも。

清潔

抗菌・防カビ効果で、いつでも清潔! 洗うことが難しいものにも。

AX-24 オープン価格 (参考本体価格 ¥800+税)

超強力曇り止め液

曇り止め効果を長時間維持。
専用クロスを付属。

気温・室温の温度差が激しく曇りが発生しやすい季節に(夏・冬)

1セット【30本入】
¥24,000 +税

AX-1 (1本) ¥800+税

スポーツバンド

激しいスポーツでもメガネがズレないように、しっかりと固定します。

AX-2 (1本) ¥500+税

グラスストラップ

首に掛けることができるので、メガネの紛失を防ぐことができます。

AX-20 (1本) ¥600+税

キャップキーパー

帽子側はクリップ式、襟側は二重ロック式クリップを採用。強風でも飛びません。

1セット【30本入】
¥18,000 +税

AX-22 オープン価格 (参考本体価格 ¥400+税)

超吸水レンズクロス

レンズに付いた水滴を素早く取り除く、吸水性に優れたクロス。

AX-26 ¥1,600+税

サングラスケース

ハイカーブや大型サングラスも収納可能。

外寸:W183mm×H81mm×D73mm
グラム:70g

AX-30 ¥1,600+税

サングラスケース

ハイカーブや大型サングラスも収納可能。

外寸:W165mm×H70mm×D90mm
グラム:62g

AX-33 ¥1,600+税

サングラスケース

ハイカーブや大型サングラスも収納可能。

外寸:W170mm×H60mm×D80mm
グラム:65g

AX-32 オープン価格 (参考本体価格 ¥800+税)

アニマルレンズクロス

とぼけた表情が見ていて癒される可愛いレンズクロス。カラビナ付。

●カメレオン　●ラブラドール　●カエル
●パグ　●ヒヨコ　●カバ

EXPLANATION OF ICONS 機能アイコン説明 ▼

アックスのサングラスレンズはレンズの素材自体に紫外線吸収剤が練り込まれています。

UVプロテクション
角膜や網膜に有害な紫外線をカットします。

UV400プロテクション
UVプロテクションのハイグレードバージョン。
アックスサングラスすべてに標準装備。紫外線に加え、目に有害とされる400nmに近い波長をカットします。



偏光レンズ
路面や水面の乱反射をシャットアウト。釣りやドライブなど、反射による眩しさが気になるシーンに最適です。

パノラミックビューレンズ
左右の視野を最大限に確保するための加工がされたレンズは、広い視野を確保できるだけではなく、風やホコリをシャットアウトしてくれます。

ノンスリップテンプル
テンプルの先端にラバー素材を埋め込むことにより、激しい動きや発汗時でもズレません。

ReaLook リアルック
人間は光の重なりがあると、色を明確に選別しづらくなります。



アックスのハイコントラストレンズ「ReaLook」は"にごり""くすみ"の原因となる光の重なりを取り除くことで〈青・緑・赤〉を際立たせてコントラストを強め、起伏や対象物を浮かび上がらせた視認性に優れたレンズです。

フレキシブルノーズパッド
柔軟性のある素材を使用することにより、鼻幅に合わせた角度や幅の調節が可能です。

フレキシブルラバーテンプル
フレームの先端に柔軟性のある芯材を採用。耳の形状に合った角度や幅の調整が可能です。

アジャスタブルノーズパッド
ラチェット可動式で段階的に調整が可能。自分に合った鼻幅に合わせることで、ズレなく理想のフィッティングを実現します。

スプリングヒンジ
フレームの折り曲げ箇所にバネを内蔵することで、着用時の締め付け感を解消。頭部に合わせてフレームが広がるので、フィット感が向上します。

PANORAMA パノラマ
オーバーグラスの中でも高い評価を得ているパノラミックビューレンズ採用のモデルに掲載。サイドまで回りこんだ特殊形状のレンズが180度以上の広い視野を実現。

フィットオーバーグラス
メガネの上から掛けられるサングラスです。上部と横側まで伸びたレンズが、風やホコリをシャットアウト。花粉飛散時にも最適です。

インナーフレーム
度付レンズ用のインナーフレームが付いたサングラス。着脱も簡単にできます。

軽量モデル
アクティブなスポーツシーンに適した、重量が20g以下の軽量モデルに掲載。

レンズ交換可能
状況にあわせて、最適なレンズをご使用いただけます。

度付レンズ対応
通常のサングラスに加え、度付レンズを直接取り付けることで、度付対応のサングラスになります。

可視光線透過率
レンズを通過する光の量を数値化したものです。
数値が高いほど光を透かし、明るく感じます。

SCENE ICONS
シーン別アイコン ▶

PARTS TERM
各部の名称（用語） ▶

テンプル
サングラスやメガネの「つる」の部分

ノーズパッド
鼻を両サイドから挟み込み、サングラスやメガネの位置を固定する箇所

リム
レンズ周りを囲むパーツ。一般的にリムの内側には、リム線と呼ばれるレンズを固定するための溝があります。

ヒンジ
テンプル部分を折りたたむための可動部分。
蝶番とも呼ばれる。ネジを使用したタイプが一般的です。

FUNCTION & MATERIALS 機能・素材 ▼

ポリカーボネイトレンズ（PC）
低温から高温まで、あらゆる環境下で抜群の耐衝撃性を誇る高性能軽量レンズです。

トリアセテートレンズ（TAC）
天然の高分子物質であるトリアセチルセルロース（Triacetylcellulose）フィルムを用いたレンズ。ガラス レンズの1/3の軽さにして、10倍以上の強度です。

硬質ナイロンフレーム（TR-90）
スイス生まれのプラスチック素材で、汗や整髪料にも侵されにくい特性を持つ。軽量で柔軟性があるため、スポーツサングラスに最適です。

カーボンテンプル
炭素を主成分とした繊維素材のテンプル。鉄と比較すると軽量で強く、弾性もあり、また耐摩耗性、耐熱性、熱伸縮性、耐酸性に優れています。

ラバーテンプル
テンプルの先端部分にラバー素材を使用。安定したフィット感で激しい動きにも耐え、長時間の装着によるストレスを軽減します。

アルミニウムフレーム
アルミニウムで成型した、軽量で精度の高いフレーム。ボリューム感溢れるフォルムと驚異的な軽量化を実現しました。

POLARIZED LENS COLOR 偏光レンズカラー ▼

SMOKE LENS
光を均等にカットし明るさを抑制。
レンズカラーに影響されない自然な色調の視界で、目に負担が少ないレンズ。

ROSE LENS
眩しさを抑え、コントラスト・明るさ・偏光度のバランスに優れている。
柔らかく落ち着いた雰囲気を持ったレンズで女性にオススメ。

YELLOW LENS
視界のコントラストを際立たせて、明るく見せるレンズ。曇天・雨天・早朝・夕方・ナイターなど薄暗いシチュエーションで特に効果を発揮します。

LIGHT SMOKE LENS
眩しさの原因となる乱反射を効果的にカットしながら、視野の明るさを最大限に確保。
暗い視界が苦手な方にオススメのレンズ。

SMOKE LENS× BLUE MIRROR
ブルーライトを大幅にカットし、眩しさを軽減。ライトブラウン調の明るい視界で、晴天から曇天まで幅広く使えるレンズ。

SMOKE LENS× ICE BLUE MIRROR
ミラー加工と偏光フィルターで高精度に反射光と眩しさをカット。スモーク調の視界で、晴天時の使用に適したレンズ。
クールな印象でタウンユースにもオススメ。

MADUME GREEN
目に有害と言われているブルーライトをハイレベルに抑制、明暗のコントラストに対して効果を発揮。光量の少ないローライト時に明るさをキープするレンズ。

BROWN LENS
目に有害とされているブルーライトを抑える効果に優れたレンズ。
明るい視界で全天候に対応。偏光グラス初心者にオススメ。

RED LENS
コントラストを強め、起伏や対象物をはっきりと浮かび上がらせる「視認性」に優れたレンズ。地面の状況を把握する必要のある、サイクリングや登山にオススメ。

GREEN SMOKE LENS
ブルーライトをカットし、コントラストを高めて物体をはっきりと捉えます。ゴルフ場など、緑の多い場所で自然な色調を実現し、視認性を高めるグリーンレンズのメリットとスモークレンズの特徴を併せ持ったレンズ。

SMOKE LENS× SILVER MIRROR / SMOKE LENS× SHINY SILVER MIRROR
ミラー加工と偏光フィルターのダブル効果で、眩しさとギラつきをカット。
日差しの強い晴天時の使用に適したレンズ。

SMOKE LENS× RED MIRROR / SMOKE LENS× DARK RED MIRROR
ミラー加工が光を反射し、眩しさを抑制。
スモーク調の視界で、明るさと自然の色調を保ったレンズ。

SMOKE LENS× ICE PINK MIRROR
眩しさを軽減しながらも、適度な明るさを保ったレンズ。
ライトなピンクミラーは肌馴染みが良く、カジュアルなシーンにもオススメ。

DARK SMOKE
直射日光と反射光の双方を効率よく制御しながら、見る物の色調を変えることのない自然な視界を確保。日差しの強い晴天や強烈な西日で高い効果を発揮するレンズ。

ADVISORY STAFF

廣道 純
昭和48年12月21日生まれ 大阪府出身
車椅子アスリート、
パラリンピック シルバーメダリスト

井内 義浩
昭和49年10月2日生まれ 大阪府出身
（公社）日本プロゴルフ協会会員、中近畿地区代議員、
大阪府プロゴルフ協会幹事

林 賢治
昭和48年4月3日生まれ 東京都出身
プロアングラー、
釣りガイド、釣り雑誌ルポライター

横山 貴代
昭和51年4月29日生まれ 神奈川県出身
RIVIERA PADDLESURFライター
一般社団法人 日本スタンドアップパドルボード協会 関東副ブロック長

藤澤 周郷
昭和45年3月12日生まれ 大阪府出身
スカパー！釣りビジョンの
アングラーとして活躍中

濱田 忠士
昭和47年7月11日生まれ 鹿児島県出身
ルアー工房HAMAZU代表

島田 和昭
昭和48年3月13日 生まれ 大阪府出身
日本山岳ガイド協会認定ガイド（山岳ガイドステージⅡ）
国立登山研修所 講師・島田ガイド事務所代表

嘉藤 亮子
昭和61年年5月20日生まれ 山形県出身
釣りガール

PARTS PRICE LIST 2019

（パーツ価格表に記載の金額には、別途消費税がかかります）

◆ サングラス パーツ価格表

	品番	メインレンズ	スペアレンズ	フロント（フリップ）	テンプル	インナーフレーム（その他パーツ）
P03	SG-505H	片眼 ¥3,000	片眼 ¥2,800	¥2,000	片側 ¥2,000	—
P05	SG-480	片眼 ¥2,400	片眼 ¥2,400	¥2,000	片側 ¥2,000	—
	AS-375R	片眼 ¥2,100	片眼 ¥1,400	¥2,000	片側 ¥1,500	—
P06	AS-350（CS）	片眼 ¥2,100 ・シルバーミラー ・ブルーミラー ・ピンクミラー	片眼 ¥2,700 （偏光レンズ） 片眼 ¥1,400 （クリアまたはイエロー）	¥3,000	片側 ¥1,500	—
	AS-205	片眼 ¥2,100	—	¥2,000	片側 ¥1,500	—
P08	ASP-495	片眼 ¥2,700	—	¥2,000	片側 ¥1,500	—
	ASP-470	片眼 ¥3,600	—	¥2,000	片側 ¥2,000	—
	ASP-450	片眼 ¥2,700	—	¥2,000	片側 ¥1,500	—
P09	ASP-393	片眼 ¥3,600	—	—	¥9,000（フロント＋テンプル） バネ蝶番のためセット販売	—
	ASP-387	片眼 ¥2,800	—	—	¥5,000（フロント＋テンプル） バネ蝶番のためセット販売	—
	ASP-390	片眼 ¥2,800	—	—	¥5,000（フロント＋テンプル） バネ蝶番のためセット販売	—
	ASP-388	片眼 ¥2,800	—	¥3,500	片側 ¥2,000	—
P10	ASP-399	片眼 ¥2,500	—	¥3,400	片側 ¥1,700	—
	ASP-217M	片眼 ¥2,800	—	—	¥5,000（フロント＋テンプル） バネ蝶番のためセット販売	—
	ASP-109	片眼 ¥1,800	—	—	¥5,000（フロント＋テンプル） バネ蝶番のためセット販売	—
P11	SG-605P	片眼 ¥2,400	—	¥3,200	片側 ¥1,600	—
P13	SG-605PCS	片眼 ¥2,400	—	¥3,800	片側 ¥2,000	—
	SG-604P	片眼 ¥2,400	—	¥3,000	片側 ¥2,000	—
P14	SG-612P	片眼 ¥2,000	—	¥2,000	片側 ¥1,600	ストラップ ¥800
	SG-602P	片眼 ¥1,500	—	¥2,000	片側 ¥1,000	—
P15	AS-3PCS	—	—	—	—	クリップパーツ ¥500
P18	SG-240PE	¥8,000	—	¥2,400	片側 ¥1,600	インナーフレーム ¥3,000
	AX-407DPX	片眼 ¥2,100	片眼 ¥1,400	¥2,000	片側 ¥1,800	インナーフレーム ¥3,000 専用ケース ¥1,800 ストラップ ¥1,200 フェイスパッド ¥1,800
P19	SG-480OP	—	—	¥2,000	片側 ¥2,000	アイカップ（ペア） ¥4,500
P20	SG-505OP	片眼 ¥1,400	—	¥2,000	片側 ¥2,000	—

※レンズの価格は、2眼タイプの製品は片眼の価格を表示しています。テンプルは片側1本の価格を表示しています。　※在庫が無い場合がございますので、在庫をご確認の上ご注文をお願いいたします。

●ノーズパッド：1ペア¥500 全品共通価格（左右一体型は1個の価格です）　●ビス：1ペア¥300 全品共通　●先セル：1ペア¥500 全品共通価格

◆ Kid's アイプロテクター パーツ価格表

	品番	フロント	ストラップ	レンズ（ペア）	高さ補正パッド	専用ケース
P21	AEP-01/AEP-02	¥7,200	¥2,000	¥800	¥300	¥2,000

◆ アイキュア パーツ価格表

	品番	フロント	テンプル（ペア）	レンズ（ペア）	先セルのみ（ペア）	クッションサイドガード	クッションサイドガード（マットブラウン）	ノーズパッド	保水パック（ペア）	保水シート	注水器	専用ケース
P22	EC-101J	¥2,000	¥2,600	¥300	¥300	¥1,500	—	¥400	—	—	—	—
P24	EC-606/EC-607	¥2,000	¥2,600	¥300	¥300	¥1,500	—	¥400	¥500	¥400	¥100	¥700
P25	EC-606L/EC-607L	¥2,000	¥2,600	¥300	¥300	—	¥1,900	¥400	—	—	—	¥700

※クッションサイドガード／ノーズパッドは品番により形状が異なります。

SUNGLASSES PRODUCTS FEATURES LIST

AXE SUNGLASSES 製品別機能一覧

			機能別一覧													シーン別一覧								重さ
			UV400プロテクション	ハイコントラストレンズ	偏光レンズ	パノラミックビューレンズ	ノンスリップテンプル	フレキシブルラバーテンプル	フレキシブルノーズパッド	アジャスタブルノーズパッド	スプリングヒンジ	フィットオーバーグラス	インナーフレーム	レンズ交換可能	度付きレンズ対応	ウォーキング	ランニング	サイクリング	ゴルフ	テニス	アウトドア	ドライブ	フィッシング	軽量モデル
P03	SG-505H	¥11,000	●	●				●		●				●			●	●	●		●	●		
P05	SG-480	¥9,500	●					●	●					●			●	●						
P05	AS-375R	¥7,000	●				●							●			●	●	●	●	●			
P06	AS-350	¥7,000	●				●		●					●			●	●	●	●				●
P06	AS-350CS	¥12,000	●		●		●		●					●			●	●	●	●				●
P06	AS-205	¥6,300	●				●									●	●		●	●	●			●
P08	ASP-495	¥8,500	●		●				●								●	●	●	●				
P08	ASP-470	¥9,000	●		●										●				●	●	●	●	●	
P08	ASP-450	¥8,500	●		●		●		●										●		●		●	
P09	ASP-393	¥12,000	●		●			●			●				●							●	●	
P09	ASP-387	¥10,500	●		●						●											●	●	
P09	ASP-390	¥10,500	●		●						●											●	●	
P09	ASP-388	¥10,500	●		●																	●	●	
P10	ASP-399	¥7,600	●		●																	●	●	
P10	ASP-217M	¥7,500	●		●						●											●	●	
P10	ASP-109	¥6,000	●		●						●											●	●	
P11	SG-605P	¥8,000	●	●※	●	●		●				●						●	●		●	●	●	
P13	SG-605PCS	¥10,000	●		●	●		●				●						●	●		●	●	●	
P13	SG-604P	¥8,000	●		●	●		●				●				●		●	●		●	●		
P14	SG-612P	¥8,000	●		●			●				●						●	●	●	●		●	
P14	SG-602P	¥5,000	●		●							●				●		●			●	●	●	
P15	AS-3PCS	¥4,500	●		●														●		●	●	●	
P16	AS-6P	¥2,800	●		●														●		●	●	●	
P16	AS-7P	¥4,800	●		●														●		●	●	●	
P16	AS-8P	¥2,800	●		●														●		●	●	●	
P16	AS-9EXP	¥10,000	●		●									●					●		●	●	●	
P18	SG-240PE	¥13,000	●		●			●	●				●					●	●		●		●	
P18	AX-407DPX	¥12,000	●				●		●				●	●			●	●			●			
P19	SG-480OP	¥9,000	●					●	●					●	●		●	●						
P20	SG-505OP	¥9,000	●					●		●				●	●		●	●	●		●	●		

※GSVカラーのみ適用