

## AXE EYEWEAR COLLECTION 2020



株式会社 アックス AXE CO.,LTD

〒546-0012 大阪市東住吉区中野1-14-7

1-14-7 Nakano, Higashisumiyoshi-ku, Osaka 546-0012 Japan

Tel.06-6702-7521(代) Fax.06-6702-8828 E-mail:info@axe.co.jp

■ 価格、デザイン、仕様等は改良のため予告無く変更される場合があります。  
■ カタログに掲載されているカラーは、印刷の都合上実際とは異なる場合がございますので予めご了承下さい。  
■ 冊子内の二次元バーコードは、一部対応していない機種がございます。

2019.10/2000

# EYE WEAR COLLECTION

# 2020



[www.axe.co.jp](http://www.axe.co.jp)





**CONTENTS**

|       |              |
|-------|--------------|
| 03-06 | OVER GLASSES |
| 07-08 | CLIP ON      |
| 09-10 | OPTICAL      |
| 11-14 | EYES CURE    |
| 15-18 | KID'S        |
| 19-22 | SPORTY       |
| 23-25 | POLARIZED    |
| 26    | ACCESSORIES  |
| 27-28 | FUNCTION     |



# OVER GLASSES

メガネの上から違和感なく  
掛けることができるオーバーグラス

PANORAMA

## SG-605P

¥8,000+税



- UV400プロテクション
- 偏光レンズ (材質:TAC)
- パノラミックビューレンズ
- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)
- フレキシブルバーテンブル
- 大型メガネ使用可

グラスサイズ ▶ Width: 163mm × Height: 50mm

グラム ▶ 34g



※ 幅145mm×高さ46mm以内のメガネに対応しています。

適応サイズ内であっても、メガネの形状・デザインによっては装着できない場合がございます。

180度以上の視界を確保するパノラミックビューレンズを搭載。  
大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラス。



**BK** フレーム:シャイニーブラック レンズ:スモーク  
可視光線透過率 **34%**



**SM** フレーム:クリアスモーク レンズ:スモーク  
可視光線透過率 **34%**

## Pick Up BRIGHT ORANGE

ブライトオレンジ

推奨時間



※トンネル内や夜間、著しく光量の少ない状況での使用には不向きです。

推奨天気



※日差しによる眩しさを防ぐための使用には不向きです。



## Pick Up MADUME GREEN

マヅメグリーン

推奨時間



※トンネル内や夜間、著しく光量の少ない状況での使用には不向きです。

推奨天気



**SG-605P OR** フレーム:シャイニーブラック レンズ:ブライトオレンジ  
可視光線透過率 **50%** 偏光度 **50%** ※偏光機能サングラス (JIS規格に基づく)  
●偏光ポリカーボネイト (PC)

### Advisory Staff Reviews [アドバイザースタッフレビュー]

- 光量の少ない曇りの日や、霧・霧などの白くぼやけた景色が明るくクリアに見える。
- 〈赤〉と〈白〉が非常に際立ち、浮かび上がって見える。
- 雨の日に濡れた部分の反射が抑えられ、白線や信号・電光掲示板が見えやすい。
- 暗い降雪時に明るく見え、道路の轍や雪のデコボコがはっきりとわかる。

● アドバイザリースタッフについての詳細はP27へ



**SG-605P GSV** フレーム:グラデーションシルバー レンズ:マヅメグリーン  
可視光線透過率 **33%**



グラデーション  
シルバー

### Advisory Staff Reviews [アドバイザースタッフレビュー]

- 早朝と夕暮れの暗く見づらい時でも、陰影がくっきりと見える。
- 対象物の輪郭が明確になることで凹凸感が出て、景色に立体感が増す。
- 特に〈緑〉が引き立って見えるので、緑色の高速道路の看板が見えやすい。
- 偏光機能がフロントガラスへの映り込みや、眩しさを押さえてくれる。

● アドバイザリースタッフについての詳細はP27へ

PANORAMA

## SG-605PCS ¥10,000+税



- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ (TAC)
- パノラミックビューレンズ
- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)
- フレキシブルラバーテンブル
- 大型メガネ使用可
- 収納ケース付

グラスサイズ ▶Width: 163mm × Height: 50mm


グラム ▶34g



※ 幅145mm×高さ46mm以内のメガネに対応しています。

人気のオーバーグラスSG-605Pとセミハードケースがセットに。  
フレームやレンズを傷から守り、持ち運びも安心です。

ダークスモークのレンズは亜熱帯化に伴い、強さを増した強烈な日差しもシャットアウト!



**MRS** フレーム：マーブルシルバー レンズ：ダークスモーク  
可視光線透過率 **11%**

マーブルシルバー

セット内容

収納ケース ※AX-33(BK)



**CBK** フレーム：カーボンブラック レンズ：スモーク  
可視光線透過率 **34%**

カーボンブラック

セット内容

収納ケース ※AX-33(BK)



PANORAMA

## SG-604P ¥8,000+税



- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ (TAC)
- パノラミックビューレンズ
- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)
- フレキシブルラバーテンブル
- メガネ使用可

グラスサイズ ▶Width: 150mm × Height: 44mm

グラム ▶30g



※ 幅138mm×高さ38mm以内のメガネに対応しています。

スマートなフォルムが特長のモデル。タウンユースからアクティブなシーンまで、  
メガネを掛けながら幅広いシチュエーションに対応可能なオーバーグラス。



**GSM** フレーム：グラデーションスモーク レンズ：スモーク  
可視光線透過率 **33%**

グラデーションスモーク



**GBR** フレーム：グラデーションブラウン レンズ：ローズ  
可視光線透過率 **19%**

グラデーションブラウン

## SG-612P ¥8,000+税



- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ (TAC)
- ポリカーボネイトフレーム (PC)
- フレキシブルラバーテンブル
- 専用ストラップ (着脱可能)
- メガネ使用可

グラスサイズ ▶Width: 150mm × Height: 44mm

グラム ▶40g



※ 幅140mm×高さ40mm以内のメガネに対応しています。

角度やカーブが自在に調節できるフレキシブルラバーテンブルに、ワンプッシュで簡単に取り外しや  
長さ調節可能なストラップを採用。激しい動きや発汗によるズレや落下を防止。



**BK** フレーム：シャイニーブラック レンズ：スモーク×シルバーミラー  
可視光線透過率 **11%**

専用ストラップ

ワンプッシュでサイズ調整ができる、着脱可能な専用ストラップ。



## SG-602P ¥5,000+税



- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ (TAC)
- ポリカーボネイトフレーム (PC)
- メガネ使用可

グラスサイズ ▶Width: 150mm × Height: 44mm

グラム ▶33g



※ 幅140mm×高さ40mm以内のメガネに対応しています。

顔に馴染みやすい丸みをおびたフォルムのオーバーグラス。  
風やホコリをシャットアウトし、PM2.5や花粉対策にも最適。



**BR** フレーム：クリスタルブラウン レンズ：ブラウン  
可視光線透過率 **12%**



**GM** フレーム：ガンメタリック レンズ：スモーク  
可視光線透過率 **13%**



# CLIP ON



ワンタッチでメガネに装着、クリップオンタイプの偏光レンズ  
軽量で長時間の使用にも疲れにくい設計

メガネの形状・デザインによっては装着できない場合がございます。

## AS-3PCS ¥4,500+税



- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ (TAC)
- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)

サイズ ▶ 全幅143mm (レンズ1枚幅58mm) × 高さ46mm

グラム ▶ 8g



偏光レンズにオシャレなリムが付いた跳ね上げ式のクリップオン。  
デザインは流行のウエリントンを採用で、タウンユースから趣味使いまで幅広く活躍。



SV フレーム：マットブラック レンズ：スモーク×シャイニールバーミラー  
可視光線透過率 **10%**



RE フレーム：マットブラック レンズ：スモーク×ダークレッドミラー  
可視光線透過率 **15%**



BU フレーム：マットブラック レンズ：スモーク×アイスブルーミラー  
可視光線透過率 **8%**

PLUS 付属品

薄型設計の専用ハードケース



## AS-6P ¥2,800+税



- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ (TAC)

サイズ ▶ 全幅129mm (レンズ1枚幅58mm) × 高さ41mm

グラム ▶ 9g



オーバルタイプのクリップオングラス。  
柔らかな印象なので、女性にもおすすめ。



レンズ：スモーク  
可視光線透過率 **20%**

## AS-8P ¥2,800+税



- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ (TAC)

サイズ ▶ 全幅128mm (レンズ1枚幅58mm) × 高さ50mm

グラム ▶ 11g



ワイドサイズのクリップオングラス。  
大型メガネをご使用になられている方に最適。



レンズ：スモーク  
可視光線透過率 **19%**

## AS-7P ¥4,800+税



- UV400プロテクション
- 偏光ポリカーボネイトレンズ (PC)

サイズ ▶ 全幅130mm (レンズ1枚幅58mm) × 高さ38mm

グラム ▶ 11g



スクエアタイプのクリップオングラス。くせのない形状で、幅広い年齢層に対応。




SV レンズ：スモーク×シルバーミラー  
可視光線透過率 **17%**



BU レンズ：スモーク×ブルーミラー  
可視光線透過率 **13%**

偏光ポリカーボネイトレンズ (PC)

耐久性に優れ、高い安定性と超軽量を兼ね備えたレンズ。  
スポーツサングラスにも多く使用されている高機能レンズで、ミラーが剥がれにくいといった特性があります。



## AS-9EXP ¥10,000+税



- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ (TAC)

サイズ ▶ 全幅131mm (レンズ1枚幅59mm) × 高さ41.5mm

グラム ▶ 6g



日・米  
特許取得


● PAT. (日・米)



レンズ：スモーク  
可視光線透過率 **17%**



60度ごとの跳ね上げ機能  
見るシーンによって、ベストな角度に設定できます。



レンズ交換はワンプッシュ  
レンズ交換は、フリップ金具をレンズに差し込むだけの簡単設計です。



薄型設計の専用ケース  
胸ポケットに入れても気にならない厚さ18mmの専用ケース。スベアレンズも収納可能で、レンズの破損や紛失を回避。

PLUS 付属品

スベアレンズ  
レンズ：偏光イエロー  
可視光線透過率 **38%**



専用レザーケース



装着方法は  
動画でチェック!!



レンズ交換方法は  
動画でチェック!!





# OPTICAL

## 快適なライフスタイルを求める メガネユーザーに…

眼鏡店様へ向けた、度付対応のサングラス

### 度付レンズ対応スポーツサングラス

## SG-480 OP ¥9,000+税



- ポリカーボネイトレンズ(PC)
- フレキシブルノーズパッド
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- オプティカルフレーム(度付レンズ対応)
- フレキシブルラバーテンブル

グラスサイズ ▶Width: 145mm × Height: 44mm

グラム ▶29g レンズサイズ・レンズカーブ ▶54□16(4.5カーブ)



ハイカーブの特徴である視界の広さをそのままに、度付レンズが装着できるモデル。  
アイカップ式なので、5カーブ・6カーブのレンズが装着でき、幅広い度数に対応が可能。



MBK フレーム：マットブラック レンズ：クリア アイカップ：マットスモーク



MCB フレーム：マットカーボン レンズ：クリア アイカップ：マットスモーク

#### 簡単に取り外しができるアイカップ

テンブルロックを外すことで簡単に着脱および交換が可能。  
ライフスタイルに合わせたレンズをコレクションする楽しみも広がります。



- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)

### ハイカーブフレームサングラスのメリット


#### Point 1 広い視界

##### ハイカーブフレーム



両サイドのフレームリムが視界に干渉せず、視界を妨げません。

##### 一般的なフレーム



#### Point 2 目を守る

##### ハイカーブフレーム



上下左右・後方からの光・風の進入を防いで、  
砂埃や虫などの接触から目を守ります。

## SG-505 OP ¥9,000+税



- ポリカーボネイトレンズ(PC)
- アジャスタブルノーズパッド
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- オプティカルフレーム(度付レンズ対応)
- フレキシブルラバーテンブル

グラスサイズ ▶Width: 146mm × Height: 42mm

グラム ▶29g レンズサイズ・レンズカーブ ▶58□16(6カーブ)



スタイルに合わせて、カラーレンズや機能レンズに簡単に交換が可能。  
目的とニーズに寄り添った視界の実現が可能なモデル。※強度数レンズ装着不可



MBK フレーム：マットブラック レンズ：クリア



GM フレーム：ガンメタリック レンズ：クリア

### インナーフレーム対応型サングラス

## SG-240PE ¥13,000+税



- UV400プロテクション
- 偏光ポリカーボネイトレンズ(PC)
- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)
- フレキシブルラバーテンブル
- フレキシブルノーズパッド

グラスサイズ ▶Width: 150mm × Height: 45mm

グラム ▶26g レンズサイズ・レンズカーブ ▶6カーブ



#### 別売り インナーフレーム

¥3,000+税 (着脱可 50□全幅120mm)

インナーフレームを装着することで、  
度付のサングラスとして使用できます。



装着イメージ

急に視界が暗くなってもワンタッチで明るい視界を確保できる、跳ね上げ式サングラス。  
度付レンズを装着できる、別売りインナーフレーム対応。



RE フレーム：ブラック レンズ：スモーク×レッドミラー  
可視光線透過率 **17%**



SV フレーム：ブラック レンズ：スモーク×シルバーミラー  
可視光線透過率 **18%**



BU フレーム：ブラック レンズ：スモーク×ブルーミラー  
可視光線透過率 **15%**



GR フレーム：ブラック レンズ：グリーン×スモーク  
可視光線透過率 **17%**



SM フレーム：ブラック レンズ：ライトスモーク  
可視光線透過率 **40%**



#### 跳ね上げ式

跳ね上げ式サングラスです。片手で簡単に跳ね上げられます。

## AX-407DPX ¥12,000+税



- UV400プロテクション
- ポリカーボネイトレンズ(PC)
- 曇り止め加工
- 硬質ナイロンフレーム
- ノンスリップテンブル
- フレキシブルノーズパッド
- フェイスパッド(着脱可能)
- D.P.Xシステム (Double Parts Crossing system)

グラスサイズ ▶Width: 145mm × Height: 44mm

グラム ▶28g レンズサイズ・レンズカーブ ▶72□16(8カーブ)



#### 別売り インナーフレーム

¥3,000+税 (着脱可 40□全幅110mm)

インナーフレームを装着することで、  
度付のサングラスとして使用できます。



フェイスパッドやスペアレンズ、ストラップの組み合わせでランニングやサイクリング、  
スキーなどさまざまなシチュエーションで活躍。



BK フレーム：マットブラック レンズ：スモーク×シルバーミラー  
可視光線透過率 **12%**



#### CHANGE

フィールドや天候、シーンに合わせて  
パーツを自由にカスタマイズ。

#### 付属品

- A スペアレンズ  
レンズ：オレンジ(曇り止め加工)  
可視光線透過率 **53%**
- B 専用セミハードケース
- C ストラップ
- D フェイスパッド(8g)



レンズ  
交換方法は  
動画でチェック!!



フェイスパッド  
取外し手順は  
動画でチェック!!



ストラップ  
装着手順は  
動画でチェック!!







## 現代人が抱える目の悩み「ドライアイ」

パソコンやスマートフォンなどで一日中、目を酷使することが多い現代社会。

そのことによって増えてきたのが、目の現代病「ドライアイ」。目はまばたきをすることにより、乾きからその表面を守ります。

しかし、パソコンやスマートフォンの画面を見ていることでまばたきの回数が減ると、目の疲れや不快感など、ドライアイの症状が現れやすくなります。

アックスのアイキュアは、そんな現代人の目を乾燥から守る保湿メガネ。さらに顔にフィットする構造により、花粉や黄砂など外からの異物をブロックします。



### あなたはドライアイではありませんか？

5つ以上当てはまれば、ドライアイの可能性が高いので要注意です。

- |                                  |                                     |                                          |                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 目が疲れやすい | <input type="checkbox"/> 目が乾いた感じがする | <input type="checkbox"/> ものがかすんで見える      | <input type="checkbox"/> なんとなく目に不快感がある  |
| <input type="checkbox"/> 目が痛む    | <input type="checkbox"/> 目が赤くなりやすい  | <input type="checkbox"/> 目が重たいと感じることが多い  | <input type="checkbox"/> 理由もなく涙が出ることもある |
| <input type="checkbox"/> 目がかゆい   | <input type="checkbox"/> 光を眩しく感じやすい | <input type="checkbox"/> 目がショボショボ、ゴロゴロする | <input type="checkbox"/> 目やにが出る         |

## 快適な装着感を生み出す EYES CURE の機能

### 硬質ナイロン (TR-90)

弾力性があり、折れにくい素材。耐アレルギーの性質を持っており、安心してご使用いただけます。  
※すべてのアレルギーには対応していません。

### ポリカーボネイトレンズ

耐衝撃に優れ、高い安定性と超軽量を兼ね備えたレンズ。スポーツグラスにも多く使用されている、高機能レンズです。

(アメリカ・ANSI規格による)

### フレキシブルラバーテンブル

ラバー部分の中に芯材をインサートしたことで、個々の骨格に合わせて角度・カーブの微調整を可能にしました。頭部への負担を軽減し、長時間でも快適にご使用いただけます。

### クッションサイドガード

ソフトで弾力性のあるエラストマーを使用。顔に優しくフィットして、風やホコリ、花粉といった外からの異物侵入を低減させるだけでなく、保水シートから発生した湿度を外に逃がさないで長時間フレーム内の湿度を快適に保つことができます。また、変色・変質することがなく取り外しができ、水洗いも可能です。耐アレルギー性を備えており、長時間のご使用でも安心です。  
※すべてのアレルギーには対応していません。

かんたん着脱！


## マルチアイプロテクション機能 (PAT.P)

あなたの症状に合わせて、パーツを組み換えることが可能です。

### 目の乾燥防止

#### 保水バック装着方法

保水バックに水を注入してサイドに装着することで、フレーム内の湿度が高まり、ドライアイを防ぎます。



保水シートから左右1枚ずつ取り外します。

保水バックの内側に沿って保水シートをセットし、ふたをします。

水を保水バックの一番大きな穴に押しつけて注水してください。

サイドガードのそれぞれの穴に差し込んで完成です。

### 防塵・手術後

クッションサイドガードにより風・ホコリ・花粉・ウイルスなどの侵入を防止し、セーフティグラスとしてお使いいただけます。また、白内障などの術後用にも適しています。



### 度付対応

クッションサイドガードを取り外し、ノーズパッドに替えれば、度付のメガネとしてご利用いただけます。  
※度付レンズの装着は、眼鏡店、専門店での対応となります。



※装着時におけるフレーム内の湿度につきましては、ホームページでテスト結果をご確認いただけます。

EYES CURE

検索

## EC-606

¥8,500+税

実用新案登録第3152412号

コンパクトサイズで小顔の方にもピッタリ



- UV400プロテクション
- ポリカーボネイトレンズ (PC)
- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)
- フレキシブルラバーテンブル
- エラストマーサイドガード

グラスサイズ ▶ Width: 135mm × Height: 36mm グラム ▶ 25g (本体+サイドガード) レンズサイズ・レンズカーブ ▶ 52□16



BK フレーム：シャイニーブラック レンズ：クリア



BR フレーム：クリスタルブラウン レンズ：クリア



BO フレーム：マットボルドー レンズ：クリア

NEW COLOR

## EC-607

¥8,500+税

実用新案登録第3152412号

遠近両用レンズの装着も可能なワイドフレーム



- UV400プロテクション
- ポリカーボネイトレンズ (PC)
- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)
- フレキシブルラバーテンブル
- エラストマーサイドガード

グラスサイズ ▶ Width: 147mm × Height: 43mm グラム ▶ 31g (本体+サイドガード) レンズサイズ・レンズカーブ ▶ 56□17



BK フレーム：シャイニーブラック レンズ：クリア



BR フレーム：クリスタルブラウン レンズ：クリア

PLUS

付属品 (EC-606・EC-607 共通)

● 製品には本体と下記のパーツが全て含まれています。

ノーズパッド



保水バック (ベア)



保水シート



注水器



専用ハードケース



レンズクロス (初回サービス品)



※付属品と各スペアパーツの価格はP29へ



## LOWVISION CARE GLASSES

ロービジョンケアに真摯に取り組む  
眼鏡専門店のお声により開発

光に対して過敏になる症状をお持ちの方へ

緑内障・糖尿病網膜症・網膜色素変性症・加齢黄斑変性症などの発症にともなう視力低下や視覚異常の症状に加え、光に対して過敏になり、眩しく感じる「羞明(しゅうめい)」という症状があらわれる方もいらっしゃいます。

波長が短く眼の中で散乱しやすい青色光だけをカットする遮光レンズを使えば眩しさを防げますが、普通のメガネでは上下や横から光が侵入し、遮光レンズの性能を低下させてしまいます。アイキュア ロービジョンケアグラスは、不透明のクッションサイドガードにより、上下や顔の後ろから侵入する光を大幅に低減させたグラスです。



上下左右からの  
光を遮断します。

## EC-606L

¥7,500+税



- UV400プロテクション
- フレキシブルラバーテンプル
- ポリカーボネイトレンズ(PC)
- エラストマーサイドガード
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)

グラスサイズ ▶ Width: 135mm × Height: 36mm

グラム ▶ 25g(本体+サイドガード) レンズサイズ・レンズカーブ ▶ 52□16

コンパクトサイズで小顔の方にもピッタリ



BR フレーム: クリスタルブラウン レンズ: クリア

PLUS 付属品

専用ハードケース  
(EC-606L・EC-607L共通)



- 遮光レンズ・度付レンズの装着は眼鏡店、専門店での対応となります。
- 遮光眼鏡は補助が受けられる場合があります。

※付属品と各スペアパーツの価格はP29へ

## EC-607L

¥7,500+税



- UV400プロテクション
- フレキシブルラバーテンプル
- ポリカーボネイトレンズ(PC)
- エラストマーサイドガード
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)

グラスサイズ ▶ Width: 147mm × Height: 43mm

グラム ▶ 31g(本体+サイドガード) レンズサイズ・レンズカーブ ▶ 56□17

遠近両用レンズの装着も可能なワイドフレーム



BR フレーム: クリスタルブラウン レンズ: クリア

## LOUPE (MAGNIFYING GLASS)

小さいものが大きく見える。  
両手が見える。

細かい手作業などに便利な、メガネタイプの拡大鏡です。  
老眼鏡と違って検査は不要、すぐにお使いいただけます。



パソコンやタブレットなどの操作に…

趣味や手芸などの細かい作業に…

新聞・辞書などの細かい文字に…

## NEW ITEM

## RG-612

オープン価格



- UVプロテクション
- フレキシブルラバーテンプル
- アクリルレンズ
- 専用ストラップ(着脱可能)
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- メガネ使用可

グラスサイズ ▶ Width: 150mm × Height: 44mm

グラム ▶ 44g レンズサイズ・レンズカーブ ▶ 5カーブ

[倍率] ● 1.5倍

※幅140mm×高さ40mm以内のメガネに対応しています。

## RG-700

オープン価格



- UVプロテクション
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- フロントレンズ: ポリカーボネイト(PC)
- フレキシブルラバーテンプル
- インナーレンズ: アクリル
- フレキシブルノーズパッド

グラスサイズ ▶ Width: 140mm × Height: 40mm

グラム ▶ 37g レンズサイズ・レンズカーブ ▶ 4カーブ

[倍率] ● フロントレンズのみ: 1.33倍

- インナーレンズのみ: 1.21倍
- レンズ2枚合わせ: 1.61倍

メガネの上から掛けられるオーバーグラスルーペ。両手が見えるので工場の検品や職場での細かい作業から、新聞を読むなどの日常使いまで、幅広いシチュエーションでご利用いただけます。



CR フレーム: クリアスモーク レンズ: クリア

メガネの上から

老眼鏡・メガネでピンと合わせ、ルーペで大きく拡大。レンズには使い勝手のいい、拡大率1.5倍を採用しました。



PLUS 付属品

収納ケース  
※AX-33(BK)



専用ストラップ

ワンタッチでサイズ調整ができる、着脱可能な専用ストラップ。



レンズ跳ね上げ機能が付いた、中近距離対応メガネ。テレビを見たりする普段使いの際はレンズを跳ね上げ、新聞を読む時や細かい作業を行う際は、レンズを下ろしルーペとして使用。



BR フレーム: クリアブラウン レンズ: クリア

跳ね上げ機能

中距離も近距離も、跳ね上げ機能によって素早く視界が確保できます。また、片手で簡単に跳ね上げできるので、作業をしながらでもスムーズにレンズを跳ね上げることが可能です。







## デリケートな子どもの目に、私たちができること

紫外線やブルーライト、花粉にPM2.5。子どもを取り巻く環境は、想像以上に大きく変化しています。小さな頃から目を守る習慣を身につけて、将来の眼病のリスクを軽減しましょう。


年々増加する花粉症やアレルギー、ドライアイ…

## 子どもの日常には危険がいっぱい！

### 花粉症は増加&低年齢化

大人だけでなく、子どもの花粉症も年々増加

■ 0歳から14歳までの都内のスギ花粉患者の割合



### 黄砂、PM2.5まで外には危険がいっぱい

黄砂やPM2.5などの有害物質がアレルギー悪化の原因に



### 子どものドライアイが急増中！


テレビやゲーム機、スマホの利用でまばたきの回数が減りドライアイが増加…



### ■ 子どもの怪我の主な原因

- 転倒
- 接触 (人・ボールなど)
- 落下 (遊具・階段など)

### ■ 子どもの主な怪我の部位



子ども用花粉対策メガネでの怪我也報告されています

※ 出典：国民生活センター [http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20130822\\_2.pdf](http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20130822_2.pdf)

環境や生活習慣の変化によって、子どもの花粉症患者の数は年々増加していると言われています。加えて、黄砂やPM2.5などアレルギー悪化の原因となる有害物質も子どもの周囲には溢れています。それらはドライアイを引き起こしたり、様々な健康被害の原因となる場合があります。

また子どもの日常には転倒や遊具からの落下など、ケガの危険も溢れており、花粉対策メガネをかけた子どもが顔に怪我を負った事故も報告されています。

そこでアックスは花粉症やドライアイに“発症してから”のケアではなく、“発症する前のケア”に着目し、日々のセルフケアを安全・安心にサポートするKID'S EYES CURE(キッズアイキュア)を開発しました。

# KID'S EYES CURE

子どもの安全を一番に考えて作られた **KID'S EYES CURE**

EC-102J、EC-101Jのココがすごい！ **POINT**



ブルーライトカットレンズ  
(※EC-102Jのみ)




保水ポケットがドライアイを緩和！  
サイドガード一体型なので紛失・誤飲を防ぐ  
(※EC-102Jのみ)



サイドガードは  
柔らか素材で安心安全



取り外せて洗えるから  
いつでも清潔



耳に合わせて  
快適フィッティング



耐衝撃性に優れたレンズ



安心のUVプロテクション



ノーズパッドでメガネに変身

機能充実のキッズアイキュアが子どものセルフケアを優しくサポート！

## USER'S VOICE みんなの声

安全面で最高ランクだと思います！

目の周囲のガード部分そのものが、シリコンでできていた。柔らかくてなんて良い製品だと感動！ちゃんとフィットしてずれ落ちたりといったことはありません。

もっと早く買えばよかった！

シリコンカバーは取り外してきて洗えますし、花粉の季節以外は子ども用の伊達メガネとしても使えるので、子どもは喜んでます。

小学1年生と年中の子どもに

このメガネをかけるようになってから、目をこすったりパチパチさせることがなくなりました！テンプルが曲げられるのでサイズ調整できるのが良いです。

「発症してから」のケアはもう遅い！

これからは、発症する前にケア！

KID'S EYES CURE の商品は次ページへ



NEW ITEM

11月下旬発売予定

## EC-102J オープン価格

実用新案登録  
第3221925号

度付レンズ対応



- UV400プロテクション
- ブルーライトカット
- ポリカーボネイトレンズ(PC)
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- フレキシブルラバーテンブル
- エラストマーサイドガード

グラスサイズ ▶Width: 125mm × Height: 30mm    グラム ▶24g(本体+サイドガード)    レンズサイズ・レンズカーブ ▶50□10

■ 度付レンズの装着は、眼鏡店・専門店での対応となります。



DSM フレーム:クリスタルダークスモーク レンズ:クリア



BU フレーム:クリスタルブルー レンズ:クリア



PK フレーム:ミルクピンク レンズ:クリア



BR フレーム:クリスタルブラウン レンズ:クリア

## ドライアイの予防に

## 保水シート装着方法

保水ポケットに保水シートを装着し、水を注入することで、フレーム内の湿度を維持しドライアイを防ぎます。



保水ポケットの内側に沿って、保水シートをセットします。



保水ポケットの穴に注水器を押しつけ、少しずつ注水してください。



保水シートを交換する際はシートのツメを折り、ゆっくりと引き出します。

## PLUS 付属品

## 専用収納ポーチ

レンズクロスにもなる専用ポーチ付き。



## ノーズパッド



## 保水シート&amp;注水器



## ブルーライトカット率 27%(EN基準\*)

※EN規格(欧州統一規格)に基づき算出された数値となります。

## EC-101J オープン価格

実用新案登録  
第3152412号

度付レンズ対応



- UV400プロテクション
- ポリカーボネイトレンズ(PC)
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- フレキシブルラバーテンブル
- エラストマーサイドガード

グラスサイズ ▶Width: 125mm × Height: 30mm    グラム ▶22g(本体+サイドガード)    レンズサイズ・レンズカーブ ▶50□10

■ 度付レンズの装着は、眼鏡店・専門店での対応となります。



DSM フレーム:クリスタルダークスモーク レンズ:クリア



BU フレーム:クリスタルブルー レンズ:クリア



PK フレーム:ミルクピンク レンズ:クリア



BR フレーム:クリスタルブラウン レンズ:クリア

## PLUS 付属品

## 専用収納ポーチ

レンズクロスにもなる専用ポーチ付き。



## ノーズパッド



## KID'S EYE PROTECTOR

## スポーツの衝撃から目を守る

野球・ドッジボール・バスケットボール・サッカーなど、接触プレイやボールがぶつかる衝撃から、子供たちの目を守るために開発された安全性の高い「アイプロテクター」です。



## インナーパッド

お子さまの肌が直接触れるパッド部分には、クッション性の高い「エラストマー」を採用。全面に取り付けることで、衝撃を分散させて吸収するだけでなく、抜群のフィット感を生み出します。



## エアークック

両サイドに空いた開口部②から空気を取り込み、上下のベンチ穴③④から排出。空気を循環させ、プロテクター内部の曇りを防ぎます。



## 耐衝撃性 (AEP-01・AEP-02 共通)

アイプロテクターは、(財)化学研究評価機構の衝撃テストにおいて、フレーム破損が一切生じませんでした。

## レンズについて

度付のレンズを使用される場合は、眼鏡店または専門店での対応となります。度付レンズは、ポリカーボネイト製を推奨いたします。

## AEP-01

¥12,000+税

M  
サイズ

子どもや小顔の方にもゆったり装着ができるサイズ。安全にスポーツを楽しむための機能を備えた、度付レンズ対応のスポーツ用メガネです。



- UV400プロテクション
- ポリカーボネイトレンズ(PC)
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- 調整ベルト
- エラストマーインナーパッド

グラスサイズ ▶Width: 148mm × Height: 42mm    グラム ▶48g    レンズサイズ・レンズカーブ ▶50□20(6カーブ)



SM フレーム:スモーク レンズ:クリア



RE フレーム:レッド レンズ:クリア



BU フレーム:ブルー レンズ:クリア

## PLUS 付属品

## 専用セミハードケース



## AEP-02

¥12,000+税

S  
サイズ

簡単に装着できる調整ベルトに、衝撃性にすぐれたフレーム(TR-90)を採用。運動時の激しい動きにもズレることなく、お子さまの目をしっかり守ります。



- UV400プロテクション
- ポリカーボネイトレンズ(PC)
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)
- 調整ベルト
- エラストマーインナーパッド

グラスサイズ ▶Width: 132mm × Height: 38mm    グラム ▶38g    レンズサイズ・レンズカーブ ▶45□18(6カーブ)



SM フレーム:スモーク レンズ:クリア



RE フレーム:レッド レンズ:クリア



BU フレーム:ブルー レンズ:クリア

## PLUS 付属品

## 専用セミハードケース





# SPORTY

## スポーツなどの アクティブなシーンに…

アクティブなライフスタイルを  
楽しむ方に適したサングラス

ReaLook

**SG-505H** ¥11,000+税



- UV400プロテクション
- フレキシブルラバーテンブル
- ポリカーボネイトレンズ(PC)
- アジャスタブルノーズパッド
- 硬質ナイロンフレーム(TR-90)

グラスサイズ ▶ Width: 146mm × Height: 42mm

グラム ▶ 29g レンズサイズ・レンズカーブ ▶ 58□16(6カーブ)



PLUS 付属品

スペアレンズ

レンズ: マヅメグリーン 可視光線透過率 **37%**



レンズ交換方法は  
動画でチェック!!



鮮やかな色、陰影を際立たせクリアな視界を実現するハイコントラストレンズ採用。  
レンズ交換が簡単で、天候や時間帯などシチュエーションの変化に合わせて視覚をサポート。



**MBK** フレーム: マットブラック レンズ: ライトスモーク×アイスブルーミラー  
可視光線透過率 **9%**





**GM** フレーム: ガンメタリック レンズ: ライトスモーク×シルバーミラー  
可視光線透過率 **10%**



**POINT 1** CHANGEABLE LENS SYSTEM  
天候・時間帯によって交換できるハイコントラストレンズで、一日中アクティブに!



眩しさをカットし、色の彩度を高める。晴天時の使用に適したレンズ。



明暗のコントラストに対して効果を発揮。曇りや霧、夕暮れの使用に適したレンズ。



**POINT 2**  
INTER  
CHANGEABLE  
LENS  
レンズ交換



ワンプッシュ・ワンモーションでレンズ交換が可能

**POINT 3**  
ADJUSTABLE  
NOSE PAD  
アジャスタブル  
ノーズパッド



鼻幅に合わせて調整できるノーズパッド



# SG-480

¥9,500+税



- UV400プロテクション
- ポリカーボネイトレンズ (PC)
- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)
- フレキシブルラバーテンブル
- フレキシブルノーズパッド

グラスサイズ ▶Width: 148mm × Height: 44mm

グラム ▶27g レンズサイズ・レンズカーブ ▶70□16(8カーブ)



下方の視認性を高めたハープリムフレーム。激しい動きにもズレにくい優れたホールド感。紫外線の進入と風の巻き込みを効果的に抑え、競技に集中できる状況を作り出す。



**MBK** フレーム：マットブラック レンズ：スモーク×アイズブルーミラー  
可視光線透過率 **14%**



**MCB** フレーム：マットカーボン レンズ：スモーク×シルバーミラー  
可視光線透過率 **17%**

**PLUS 付属品**

**スベアレレンズ**  
レンズ：クリア×レッドミラー（夜間運転適合レンズ）  
可視光線透過率 **92%**

レンズ交換方法は動画でチェック!!

## INTER CHANGEABLE LENS レンズ交換



テンブルを半分折りたたみ状態にする。

テンブルロックを外すことで簡単にレンズ交換が可能。様々な天候・シーンに対応。



レンズの端を持ち、軽く回すようにはずす。



ロックフリー状態で、ノーズサイドから差し込む。

# AS-375R

¥7,000+税



- UV400プロテクション
- ポリカーボネイトレンズ (PC)
- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)
- ノンスリップテンブル

グラスサイズ ▶Width: 134mm × Height: 40mm

グラム ▶27g レンズサイズ・レンズカーブ ▶73□14(8カーブ)



**CWT** フレーム：クリスタルホワイト レンズ：レッド×シルバーミラー  
可視光線透過率 **27%**



**SBK** フレーム：シャイニーブラック レンズ：スモーク×シルバーミラー  
可視光線透過率 **16%**



**MRE** フレーム：メタリックレッド レンズ：ブラウン×シルバーミラー  
可視光線透過率 **18%**

**PLUS 付属品**

**スベアレレンズ**  
レンズ：イエロー（夜間運転適合レンズ）  
可視光線透過率 **87%**

レンズ交換方法は動画でチェック!!



# AS-350

¥7,000+税



- UV400プロテクション
- ポリカーボネイトレンズ (PC)
- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)
- ノンスリップテンブル
- フレキシブルノーズパッド

グラスサイズ ▶Width: 140mm × Height: 38mm

グラム ▶17g レンズサイズ・レンズカーブ ▶68□14(8カーブ)



紫外線から目を守るだけでなく、長時間使用しても負担を感じない軽量モデル。付属のクリアレンズは、虫などの飛来物対策に活躍。



**RE** フレーム：メタリックレッド レンズ：ブラウン×シルバーミラー  
可視光線透過率 **12%**



**WT** フレーム：クリスタルホワイト レンズ：ライトスモーク×シルバーミラー  
可視光線透過率 **31%**



**BK** フレーム：シャイニーブラック×グレー レンズ：スモーク×シルバーミラー  
可視光線透過率 **10%**

**PLUS 付属品**

**スベアレレンズ**  
レンズ：クリア（夜間運転適合レンズ）  
可視光線透過率 **93%**

レンズ交換方法は動画でチェック!!

人気の軽量サングラスAS-350(BK)に、スベアレレンズ4枚とセミハードケースがセット！クリアな視界とアクティブフィールドが無限に広がるスペシャルモデル!!

## セット内容 A フレーム本体 B スベアレレンズ C 専用セミハードケース



**BK** フレーム：シャイニーブラック×グレー  
レンズ：スモーク×シルバーミラー  
可視光線透過率 **10%**



クリア  
イエロー  
偏光スモーク  
スモーク×ブルーミラー



スベアレレンズも収納可能!

### スベアレレンズ仕様

|                                      |                            |                              |                                   |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| クリア（夜間運転適合レンズ）<br>可視光線透過率 <b>93%</b> | イエロー<br>可視光線透過率 <b>89%</b> | 偏光スモーク<br>可視光線透過率 <b>22%</b> | スモーク×ブルーミラー<br>可視光線透過率 <b>12%</b> |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|

かけていることを忘れてしまう軽量リムレスサングラス。ウォーキングやゴルフといった足元に明るさを求めるスポーツに最適なグラデーションレンズを採用。



**MCR** フレーム：マットクリア レンズ：グラデーションスモーク×シルバーミラー  
可視光線透過率 **26%**



**MBK** フレーム：マットブラック レンズ：グラデーションスモーク×シルバーミラー  
可視光線透過率 **26%**

## グラデーションレンズ

上部の遠用部分は眩しさをカットしながら下部の近用部分はクリアな視界を実現。



**SM** フレーム：スモーク レンズ：グラデーションスモーク×シルバーミラー  
可視光線透過率 **26%**



# AS-205

¥6,300+税



- UV400プロテクション
- ポリカーボネイトレンズ (PC)
- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)
- ノンスリップテンブル

グラスサイズ ▶Width: 130mm × Height: 38mm

グラム ▶14g レンズサイズ・レンズカーブ ▶66□14(8カーブ)







## 偏光レンズで乱反射を取り除きクリアな視界に…

レンズの中の偏光膜が反射光を高精度にカットし、快適な視界を確保するサングラス



偏光レンズを  
使用していない場合




偏光レンズを  
使用している場合

### サングラス用偏光レンズのJIS規格について

- 偏光度90%以上→偏光レンズ
- 偏光度90%以下→偏光機能レンズ

偏光度が90%を下回り、値が小さくなる程、乱反射をカットする精度が低下します。アックスの偏光サングラスはJIS規格に基づいた偏光度90%以上のレンズを使用した、高性能偏光サングラスです。



特殊な偏光フィルムをレンズに挟み込む事により、水面のきらつきや、路面の照り返しの原因となる乱反射を取り除き、クリアな視界を保ちます。釣りやドライブ、反射の生じやすいアクティブなシーンに最適なレンズです。

## ASP-495

¥8,500+税



- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ (TAC)
- 非球面レンズ (8×4カーブ)
- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)
- ラバーテンブル
- フレキシブルノーズパッド
- サイドエアインテーク

グラスサイズ ▶ Width: 150mm × Height: 44mm

グラム ▶ 22g レンズサイズ・レンズカーブ ▶ 70□14 (W: 8カーブ / H: 4カーブ)



テンプルホールから空気をフレーム内部に取り込み、循環させることで曇りを軽減するサイドエアインテークをテンプルに搭載。



**BK** フレーム：シャイニーブラック レンズ：スモーク×シルバーミラー  
可視光線透過率 **12%**



**RE** フレーム：メタリックレッド レンズ：スモーク×シルバーミラー  
可視光線透過率 **12%**

### サイドエアインテーク

テンプルに通気口を開け、より多くの空気をフレーム内部に取り込むことで曇りを軽減します。



## ASP-470

¥9,000+税



- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ (TAC)
- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)
- フルフェイスフィットラバー
- オプティカルフレーム (度付レンズ対応)

グラスサイズ ▶ Width: 137mm × Height: 46mm

グラム ▶ 23g レンズサイズ・レンズカーブ ▶ 56□15 (6カーブ)



カジュアルなフレームデザインにフルフェイスフィットラバーを採用。流行のアイスミラーレンズで、アクティブなスポーツからタウンユースまでをフォロー。



**BKP** フレーム：ブラック×ホワイト レンズ：スモーク×アイスピンクミラー  
可視光線透過率 **14%**



**BKB** フレーム：ブラック×ホワイト レンズ：スモーク×アイスブルーミラー  
可視光線透過率 **8%**

### フルフェイスフィットラバー

ソフトでクッション性・フィット感に優れたラバーを二重成型で樹脂フレームと一体化させることで、激しい動きや発汗時でもズレない抜群のフィット感を実現。



## ASP-450

¥8,500+税



- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ (TAC)
- 非球面レンズ (8×4カーブ)
- 硬質ナイロンフレーム (TR-90)
- ノンスリップテンブル
- フレキシブルノーズパッド

グラスサイズ ▶ Width: 142mm × Height: 40mm

グラム ▶ 22g レンズサイズ・レンズカーブ ▶ 64□14 (W: 8カーブ / H: 4カーブ)



フレキシブルノーズパッド、ノンスリップテンブルの採用により、抜群のフィット感と高い安定性を実現。



**BK** フレーム：シャイニーブラック レンズ：スモーク×シルバーミラー  
可視光線透過率 **12%**

### フィッティング設計

テンブル部分にラバー素材を採用した「ノンスリップテンブル」は、衝撃や発汗時に起きるサングラスのスレを防ぐ効果があります。

また、鼻幅に合わせて角度や幅の調節ができる「フレキシブルノーズパッド」も搭載されており、テンブル部分とノーズ部分で、抜群のフィット感を生み出します。



ノンスリップテンブル

フレキシブルノーズパッド

## ASP-387

¥10,500+税



- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ (TAC)
- アルミニウムフレーム
- ラバーテンブル
- スプリングヒンジ

グラスサイズ ▶ Width: 142mm × Height: 40mm

グラム ▶ 21g レンズサイズ・レンズカーブ ▶ 64□16 (8カーブ)



航空機やロケットに使用されるアルミニウム合金を使って作られたサングラス。重厚な質感を持ちながら、実際は軽量なため、長時間使用しても負担になりません。



**GM** フレーム：マットガンメタル レンズ：スモーク×シルバーミラー  
可視光線透過率 **13%**

### アルミニウムフレーム

軽量で耐食性に優れたアルミニウムフレームは、雨や風にも強く、釣りやトレッキングなどでよくある、急な悪天候でも退色しづらい素材です。



### 重量比較

フレームにアルミニウム合金を使用することで、金属の質感を持った重厚な立体フォルムにもかかわらず、わずか21g (500円玉3枚分) という脅威の軽さを実現しました。





## ASP-390

¥10,500+税



- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ (TAC)
- アルミニウムフレーム
- ラバーテンブル
- スプリングヒンジ

グラスサイズ ▶Width: 142mm × Height: 40mm

グラム ▶29g レンズサイズ・レンズカーブ ▶58□16(8カーブ)



## ASP-399

¥7,600+税



- UV400プロテクション
- 偏光ポリカーボネイトレンズ (PC)

グラスサイズ ▶Width: 138mm × Height: 38mm

グラム ▶28g レンズサイズ・レンズカーブ ▶65□16(8カーブ)



## ASP-217M

¥7,500+税



- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ (TAC)
- ラバーテンブル
- スプリングヒンジ

グラスサイズ ▶Width: 132mm × Height: 37mm

グラム ▶29g レンズサイズ・レンズカーブ ▶58□16(8カーブ)



## ASP-109

¥6,000+税



- UV400プロテクション
- 偏光トリアセートレンズ (TAC)
- ラバーテンブル
- スライドノーズパッド
- スプリングヒンジ

グラスサイズ ▶Width: 140mm × Height: 37mm


グラム ▶26g レンズサイズ・レンズカーブ ▶66□16(8カーブ)



アルミニウム合金の軽さを活かし、重厚感のあるハードな3次元デザインを実現。  
偏光レンズ搭載でワイルドな雰囲気と機能を合わせ持ったサングラス。



エアインテーク



**GM** フレーム：マットガンメタル レンズ：スモーク×シルバーミラー  
可視光線透過率 **13%**

スプリングヒンジ

フレームの折り曲げ箇所にバネを内蔵することで、着用時の締め付け感を解消。頭部に合わせてフレームが広がるので、フィット感が向上します。



ワイドな視界と軽量性を兼ね備えた、偏光機能と装着感に優れたモデル。  
釣りやハイキングのシーンだけに限らず、ドライブにも適したレンズカラーを採用。



**SM** フレーム：ガンメタリック レンズ：スモーク  
可視光線透過率 **18%**



**YE** フレーム：ガンメタリック レンズ：イエロー  
可視光線透過率 **30%**



**RE** フレーム：ガンメタリック レンズ：レッド  
可視光線透過率 **18%**

無駄のないラインのフレームにクセのないレンズ形状は使う人の性別や年齢を選ばません。  
偏光ミラーレンズに、不快な締め付け感を軽減するスプリングヒンジを採用。



**SV** フレーム：ガンメタリック レンズ：スモーク×シルバーミラー  
可視光線透過率 **12%**



**BU** フレーム：ガンメタリック レンズ：スモーク×ブルーミラー  
可視光線透過率 **15%**

スプリングヒンジ




スプリングヒンジ



スライドノーズパッド

ノーズパッドがスライド式になっているため、自分の鼻にピッタリの位置に調節することができます。



シンプルなフォルムでアウトドアからタウンユースまで  
シチュエーションを選ばない使い勝手の良い万能モデル。




**GM** フレーム：ガンメタリック レンズ：スモーク  
可視光線透過率 **15%**

スプリングヒンジ



スライドノーズパッド

ノーズパッドがスライド式になっているため、自分の鼻にピッタリの位置に調節することができます。



## ACCESSORIES

さまざまなシーンをより快適に楽しむための  
充実したラインアップを揃えたアックスのアクセサリ

## SX-1

オープン価格  
(参考本体価格 ¥1,000+税)

## ミトクロス

手にはめて使用できるミトン型のクロス。マイクロファイバーだから素材にキズをつけません。サングラスの収納ポーチとしても使用可能。



## AX-31

オープン価格  
(参考本体価格 ¥1,500+税)

## お部屋で使える はっ水スプレー

室内で使える、人と自然に優しい  
ウォーターベースのはっ水スプレー。

※サングラス・ゴーグル用の  
はっ水スプレーではありません。



安全  
ガス・石油系溶剤不使用だから、室内でも使用可能!



機能性  
通気性を損なわずに、はっ水効果を発揮! ムレずに快適。



はっ水持続力  
洗濯してもはっ水効果をキープ! お子様の運動靴にも。



清潔  
抗菌・防カビ効果で、いつでも清潔! 洗うことが難しいものにも。

## AX-24

オープン価格  
(参考本体価格 ¥800+税)

## 超強力曇り止め液

曇り止め効果を長時間維持。  
専用クロスを付属。  
温度差が激しく曇りが発生しやすい季節に(夏・冬)。



1セット【30本入】  
¥24,000 + 税

## NEW ITEM

## SX-10

オープン価格  
(参考本体価格 ¥900+税)

## クリップオン専用ハードケース

大きなサイズのクリップ  
オングラスも収納可能。

※クリップオンは付属しません。



外寸: W150mm×H64mm×D20mm グラム: 42g

## AX-1

(1本) ¥800 + 税

## スポーツバンド

激しいスポーツでもメガネがズレないように、しっかりと固定します。



## AX-2

(1本) ¥500 + 税

## グラスストラップ

首に掛けることができるので、メガネの紛失を防ぐことができます。



## AX-20

(1本) ¥600 + 税

## キャップキーパー

帽子側はクリップ式、襟側は二重ロック式クリップを採用。強風でも飛びません。



1セット【30本入】  
¥18,000 + 税

## AX-22

オープン価格  
(参考本体価格 ¥400+税)

## 超吸水レンズクロス

レンズに付いた水滴を素早く取り除く、吸水性に優れたクロス。



## AX-26

¥1,600 + 税

## サングラスケース

ハイカーブや大型サングラスも収納可能。



外寸: W183mm×H81mm×D73mm グラム: 70g

## AX-30

¥1,600 + 税

## サングラスケース

ハイカーブや大型サングラスも収納可能。



外寸: W165mm×H70mm×D90mm グラム: 62g

## AX-33

¥1,600 + 税

## サングラスケース

ハイカーブや大型サングラスも収納可能。



外寸: W170mm×H60mm×D80mm グラム: 65g



## POLARIZED LENS COLOR 偏光レンズカラー ▼



**SMOKE LENS  
LIGHT SMOKE LENS**

光を均等にカットし明るさを抑制。レンズカラーに影響されない自然な色調の視界で、目に負担が少ないレンズ。



**ROSE LENS**

眩しさを抑え、コントラスト・明るさ・偏光度のバランスに優れている。柔らかく落ち着いた雰囲気を持ったレンズで女性にオススメ。



**YELLOW LENS**

視界のコントラストを際立たせて、明るく見せるレンズ。曇天・雨天・早朝・夕方・ナイターなど薄暗いシチュエーションで特に効果を発揮します。



**SMOKE LENS × BLUE MIRROR**

ブルーライトを大幅にカットし、眩しさを軽減。ライトブラウン調の明るい視界で、晴天から曇天まで幅広く使えるレンズ。



**SMOKE LENS × ICE BLUE MIRROR**

ミラー加工と偏光フィルターで高精度に反射光と眩しさをカット。スモーク調の視界で、晴天時の使用に適したレンズ。クールな印象でタウンユースにもオススメ。



**MADUME GREEN LENS**

目に有害と言われているブルーライトをハイレベルに抑制、明暗のコントラストに対して効果を発揮。光量の少ないローライト時に明るさをキープするレンズ。



**BRIGHT ORANGE LENS**

曇天や雨天、雪や霧などの低光量時に明瞭さを確保。白くぼやけた景色のエッジを際立たせて凹凸を浮かび上がらせ、赤色を強調することで色の差異を出しっきりとした視界が特長のレンズ。



**BROWN LENS**

目に有害とされているブルーライトを抑える効果に優れたレンズ。明るい視界で全天候に対応。偏光グラス初心者にもオススメ。



**RED LENS**

コントラストを高め、起伏や対象物をはっきりと浮かび上がらせる「視認性」に優れたレンズ。地面の状況を把握する必要のある、サイクリングや登山にオススメ。



**GREEN SMOKE LENS**

ブルーライトをカットし、コントラストを高めて物体をはっきりと捉えます。ゴルフ場など、緑の多い場所で自然な色調を実現し、視認性を高めるグリーンレンズのメリットとスモークレンズの特徴を併せ持ったレンズ。



**SMOKE LENS × SILVER MIRROR  
SMOKE LENS × SHINY SILVER MIRROR**

ミラー加工と偏光フィルターのダブル効果で、眩しさとキラつきをカット。日差しの強い晴天時の使用に適したレンズ。



**SMOKE LENS × RED MIRROR  
SMOKE LENS × DARK RED MIRROR**

ミラー加工が光を反射し、眩しさを抑制。スモーク調の視界で、明るさと自然の色調を保ったレンズ。



**SMOKE LENS × ICE PINK MIRROR**

眩しさを軽減しながらも、適度な明るさを保ったレンズ。ライトなピンクミラーは肌馴染みが良く、カジュアルなシーンにもオススメ。



**DARK SMOKE LENS**

直射日光と反射光の双方を効率よく制御しながら、見る物の色調を変えることのない自然な視界を確保。日差しの強い晴天や強烈な西日で高い効果を発揮するレンズ。

## ADVISORY STAFF



**廣道 純**  
昭和48年12月21日生まれ 大阪府出身  
車椅子アスリート、  
パラリンピック シルバーメダリスト



**井内 義浩**  
昭和49年10月2日生まれ 大阪府出身  
(公社)日本プロゴルフ協会会員、中近畿地区代議員、  
大阪府プロゴルフ協会幹事



**林 賢治**  
昭和48年4月3日生まれ 東京都出身  
プロアングラー、  
釣りガイド、釣り雑誌ルポライター



**横山 貴代**  
昭和51年4月29日生まれ 神奈川県出身  
RIVIERA PADDLESURFライダー  
一般社団法人日本スタンドアップパドルボード協会 関東副ブロック長



**藤澤 周郷**  
昭和45年3月12日生まれ 大阪府出身  
スカパー! 釣りビジョンの  
アングラーとして活躍中



**濱田 忠士**  
昭和47年7月11日生まれ 鹿児島県出身  
ルアー工房HAMAZU代表



**島田 和昭**  
昭和48年3月13日生まれ 大阪府出身  
日本山岳ガイド協会認定ガイド(山岳ガイドステージII)  
国立登山研修所 講師・島田ガイド事務所代表



**嘉藤 亮子**  
昭和61年5月20日生まれ 山形県出身  
釣りガール

## EXPLANATION OF ICONS 機能アイコン説明 ▼



**UVプロテクション**  
角膜や網膜に有害な紫外線をカットします。



**偏光レンズ**  
路面や水面の乱反射をシャットアウト。釣りやドライブなど、反射による眩しさが気になるシーンに最適です。



**パノラミックビューレンズ**  
左右の視野を最大限に確保するための加工がされたレンズは、広い視野を確保できるだけでなく、風やホコリをシャットアウトしてくれます。



**フレキシブルノーズパッド**  
柔軟性のある素材を使用することにより、鼻幅に合わせた角度や幅の調節が可能です。



**アジャスタブルノーズパッド**  
ラチェット可動式で段階的に調整が可能。自分に合った鼻幅に合わせることで、ズレなく理想のフィッティングを実現します。




**フィットオーバーグラス**  
メガネの上から掛けられるサングラスです。上部と横側まで伸びたレンズが、風やホコリをシャットアウト。花粉飛散時にも最適です。



**レンズ交換可能**  
状況にあわせて、最適なレンズをご使用いただけます。



**UV400プロテクション**  
UVプロテクションのハイグレードバージョン。アックスサングラスすべてに標準装備。紫外線に加え、目に有害とされる400nmに近い波長をカットします。



**ノンスリップテンプル**  
テンプルの先端にラバー素材を埋め込むことにより、激しい動きや発汗時でもズレません。



**フレキシブルラバーテンプル**  
フレームの先端に柔軟性のある芯材を採用。耳の形状に合った角度や幅の調整が可能です。



**スプリングヒンジ**  
フレームの折り曲げ箇所にバネを内蔵することで、着用時の締め付け感を解消。頭部に合わせてフレームが広がるので、フィット感が向上します。




**インナーフレーム**  
度付レンズ用のインナーフレームが付いたサングラス。着脱も簡単にできます。



**度付レンズ対応**  
通常のサングラスに加え、度付レンズを直接取り付けすることで、度付対応のサングラスになります。

## ReaLook リアルック

人間は光の重なりがあると、色を明確に選別しづらくなります。



アックスのハイコントラストレンズ「ReaLook」は“にごり”“くすみ”の原因となる光の重なりを取り除くことで〈青・緑・赤〉を際立たせてコントラストを高め、起伏や対象物を浮かび上がらせた視認性に優れたレンズです。

## PANORAMA パノラマ

オーバーグラスの中でも高い評価を得ているパノラミックビューレンズ採用のモデルに掲載。サイドまで回りこんだ特殊形状のレンズが180度以上の広い視野を実現。



**軽量モデル**  
アクティブなスポーツシーンに適した、重量が20g以下の軽量モデルに掲載。

## 可視光線透過率

レンズを通過する光の量を数値化したものです。数値が高いほど光を透かし、明るく感じます。

## SCENE ICONS

シーン別アイコン



ウォーキング ランニング



サイクリング



ゴルフ



テニス



アウトドア



ドライブ



フィッシング

## PARTS TERM

各部の名称(用語)



### テンプル

サングラスやメガネの「つる」の部分

### ノーズパッド

鼻を両サイドから挟み込み、サングラスやメガネの位置を固定する箇所



### リム

レンズ周囲を囲むパーツ。一般的にリムの内側には、リム線と呼ばれるレンズを固定するための溝があります。

### ヒンジ

テンプル部分を折りたたむための可動部分。蝶番とも呼ばれる。ネジを使用したタイプが一般的です。

## FUNCTION & MATERIALS 機能・素材 ▼

### ポリカーボネイトレンズ(PC)

低温から高温まで、あらゆる環境下で抜群の耐衝撃性を誇る高性能軽量レンズです。

### カーボンテンプル

炭素を主成分とした繊維素材のテンプル。鉄と比較すると軽量で強く、弾性もあり、また耐摩耗性、耐熱性、熱伸縮性、耐酸性に優れています。

### トリアセテートレンズ(TAC)

天然の高分子物質であるトリアセチルセルロース(Triacetylcellulose)フィルムを用いたレンズ。ガラスレンズの1/3の軽さにして、10倍以上の強度です。

### ラバーテンプル

テンプルの先端部分にラバー素材を使用。安定したフィット感で激しい動きにも耐え、長時間の装着によるストレスを軽減します。

### 硬質ナイロンフレーム(TR-90)

スイス生まれのプラスチック素材で、汗や整髪料にも侵されにくい特性を持つ。軽量で柔軟性があるため、スポーツサングラスに最適です。

### アルミニウムフレーム

アルミニウムで成型した、軽量で精度の高いフレーム。ポリウム感溢れるフォルムと驚異的な軽量化を実現しました。



PARTS PRICE LIST 2020

(パーツ価格表に記載の金額には、別途消費税がかかります)

◆ サングラス パーツ価格表

|     | 品番          | メインレンズ                                      | スペアレンズ                                            | フロント<br>(フリップ)          | テンプル                              | インナーフレーム<br>(その他パーツ)                                              |
|-----|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| P03 | SG-605P     | 片眼 ¥2,400                                   | —                                                 | ¥3,200                  | 片側 ¥1,600                         | —                                                                 |
| P05 | SG-605PCS   | 片眼 ¥2,400                                   | —                                                 | ¥3,800                  | 片側 ¥2,000                         | —                                                                 |
|     | SG-604P     | 片眼 ¥2,400                                   | —                                                 | ¥3,000                  | 片側 ¥2,000                         | —                                                                 |
| P06 | SG-612P     | 片眼 ¥2,000                                   | —                                                 | ¥2,000                  | 片側 ¥1,600                         | ストラップ ¥800                                                        |
|     | SG-602P     | 片眼 ¥1,500                                   | —                                                 | ¥2,000                  | 片側 ¥1,000                         | —                                                                 |
| P07 | AS-3PCS     | —                                           | —                                                 | —                       | —                                 | クリップパーツ ¥500                                                      |
| P09 | SG-480OP    | —                                           | —                                                 | ¥2,500<br>(フロント+ノーズパッド) | 片側 ¥2,000                         | アイカップ(ペア) ¥4,500                                                  |
|     | SG-505OP    | 片眼 ¥1,400                                   | —                                                 | ¥2,000                  | 片側 ¥2,000                         | —                                                                 |
| P10 | SG-240PE    | ¥8,000                                      | —                                                 | ¥2,400                  | 片側 ¥1,600                         | インナーフレーム ¥3,000                                                   |
|     | AX-407DPX   | 片眼 ¥2,100                                   | 片眼 ¥1,400                                         | ¥2,000                  | 片側 ¥1,800                         | インナーフレーム ¥3,000<br>専用ケース ¥1,800<br>ストラップ ¥1,200<br>フェイスパッド ¥1,800 |
| P19 | SG-505H     | 片眼 ¥3,000                                   | 片眼 ¥2,800                                         | ¥2,000                  | 片側 ¥2,000                         | —                                                                 |
| P21 | SG-480      | 片眼 ¥2,400                                   | 片眼 ¥2,400                                         | ¥2,500<br>(フロント+ノーズパッド) | 片側 ¥2,000                         | —                                                                 |
|     | AS-375R     | 片眼 ¥2,100                                   | 片眼 ¥1,400                                         | ¥2,000                  | 片側 ¥1,500                         | —                                                                 |
| P22 | AS-350 (CS) | 片眼 ¥2,100<br>・シルバーミラー<br>・ブルーミラー<br>・ピンクミラー | 片眼 ¥2,700<br>(偏光レンズ)<br>片眼 ¥1,400<br>(クリアまたはイエロー) | ¥3,000                  | 片側 ¥1,500                         | —                                                                 |
|     |             | AS-205                                      | —                                                 | ¥2,000                  | 片側 ¥1,500                         | —                                                                 |
| P23 | ASP-495     | 片眼 ¥2,700                                   | —                                                 | ¥2,000                  | 片側 ¥1,500                         | —                                                                 |
|     | ASP-470     | 片眼 ¥3,600                                   | —                                                 | ¥2,000                  | 片側 ¥2,000                         | —                                                                 |
| P24 | ASP-450     | 片眼 ¥2,700                                   | —                                                 | ¥2,000                  | 片側 ¥1,500                         | —                                                                 |
|     | ASP-387     | 片眼 ¥2,800                                   | —                                                 | —                       | ¥5,000(フロント+テンプル)<br>パネ蜂番のためセット販売 | —                                                                 |
| P25 | ASP-390     | 片眼 ¥2,800                                   | —                                                 | —                       | ¥5,000(フロント+テンプル)<br>パネ蜂番のためセット販売 | —                                                                 |
|     | ASP-399     | 片眼 ¥2,500                                   | —                                                 | ¥3,400                  | 片側 ¥1,700                         | —                                                                 |
|     | ASP-217M    | 片眼 ¥2,800                                   | —                                                 | —                       | ¥5,000(フロント+テンプル)<br>パネ蜂番のためセット販売 | —                                                                 |
|     | ASP-109     | 片眼 ¥1,800                                   | —                                                 | —                       | ¥5,000(フロント+テンプル)<br>パネ蜂番のためセット販売 | —                                                                 |

※レンズの価格は、2眼タイプの製品は片眼の価格を表示しています。テンプルは片側1本の価格を表示しています。 ※在庫が無い場合がございますので、在庫をご確認の上ご注文をお願いいたします。

●ノーズパッド：1ペア¥500 全品共通価格(左右一体型は1個の価格です) ●ビス：1ペア¥300 全品共通 ●先セル：1ペア¥500 全品共通価格

◆ Kid's アイプロテクター パーツ価格表

|     | 品番            | フロント   | ストラップ  | レンズ(ペア) | 高さ補正パッド | 専用ケース  |
|-----|---------------|--------|--------|---------|---------|--------|
| P18 | AEP-01/AEP-02 | ¥7,200 | ¥2,000 | ¥800    | ¥300    | ¥2,000 |

◆ アイキュア パーツ価格表

|     | 品番              | フロント   | テンプル           | レンズ<br>(ペア) | 先セルのみ<br>(ペア) | クッション<br>サイドガード | クッション<br>サイドガード<br>(マッドブラウ) | ノーズパッド | 保水バック<br>(ペア) | 保水シート | 注水器  | 専用ケース | その他パーツ                               |
|-----|-----------------|--------|----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------------|--------|---------------|-------|------|-------|--------------------------------------|
| P12 | EC-606/EC-607   | ¥2,000 | ¥2,600<br>(ペア) | ¥300        | ¥300          | ¥1,500          | —                           | ¥400   | ¥500          | ¥400  | ¥100 | ¥700  | —                                    |
| P13 | EC-606L/EC-607L | ¥2,000 | ¥2,600<br>(ペア) | ¥300        | ¥300          | —               | ¥1,900                      | ¥400   | —             | —     | —    | ¥700  | —                                    |
| P14 | RG-612          | ¥2,000 | ¥1,600<br>(片側) | —           | —             | —               | —                           | —      | —             | —     | —    | —     | 度付レンズ(片眼)<br>¥2,200<br>ストラップ<br>¥800 |
|     | RG-700          | ¥2,400 | ¥1,600<br>(片側) | —           | —             | —               | —                           | —      | —             | —     | —    | —     | 度入リインナーフレーム<br>¥5,000                |
| P17 | EC-102J         | ¥2,000 | ¥2,600<br>(ペア) | ¥500        | ¥300          | ¥1,500          | —                           | ¥400   | —             | ¥400  | ¥100 | —     | —                                    |
|     | EC-101J         | ¥2,000 | ¥2,600<br>(ペア) | ¥300        | ¥300          | ¥1,500          | —                           | ¥400   | —             | —     | —    | —     | —                                    |

※クッションサイドガード/ノーズパッドは品番により形状が異なります。

SUNGLASSES PRODUCT FEATURES LIST

| <div></div> <div>SUNGLASSES</div> <div>製品別機能一覧</div> |           |         | 機能別一覧        |             |       |              |            |               |              |               |          |             |          |         | シーン別一覧   |        |       |        |     |     |       |      | 重さ     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|-------------|-------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|----------|--------|-------|--------|-----|-----|-------|------|--------|
|                                                                                                                                         |           |         | UV400プロテクション | ハイコントラストレンズ | 偏光レンズ | パノラミックビューレンズ | ノンスリップテンプル | フレキシブルラバーテンプル | フレキシブルノーズパッド | アジャスタブルノーズパッド | スプリングヒンジ | フィットオーバーグラス | インナーフレーム | レンズ交換可能 | 度付きレンズ対応 | ウォーキング | ランニング | サイクリング | ゴルフ | テニス | アウトドア | ドライブ | フィッシング |
| P03                                                                                                                                     | SG-605P   | ¥8,000  | ●            | ●*          | ●     | ●            |            | ●             |              |               | ●        |             |          |         |          |        | ●     | ●      |     | ●   | ●     | ●    |        |
| P05                                                                                                                                     | SG-605PCS | ¥10,000 | ●            |             | ●     | ●            |            | ●             |              |               | ●        |             |          |         |          |        | ●     | ●      |     | ●   | ●     | ●    |        |
| P05                                                                                                                                     | SG-604P   | ¥8,000  | ●            |             | ●     | ●            |            | ●             |              |               | ●        |             |          |         | ●        |        | ●     | ●      |     | ●   | ●     |      |        |
| P06                                                                                                                                     | SG-612P   | ¥8,000  | ●            |             | ●     |              |            | ●             |              |               | ●        |             |          |         |          |        | ●     | ●      | ●   |     |       | ●    |        |
| P06                                                                                                                                     | SG-602P   | ¥5,000  | ●            |             | ●     |              |            |               |              | ●             |          |             |          |         |          |        | ●     |        |     | ●   | ●     | ●    |        |
| P07                                                                                                                                     | AS-3PCS   | ¥4,500  | ●            |             | ●     |              |            |               |              |               |          |             |          |         |          |        | ●     |        |     | ●   | ●     | ●    |        |
| P08                                                                                                                                     | AS-6P     | ¥2,800  | ●            |             | ●     |              |            |               |              |               |          |             |          |         |          |        | ●     |        |     | ●   | ●     | ●    |        |
| P08                                                                                                                                     | AS-7P     | ¥4,800  | ●            |             | ●     |              |            |               |              |               |          |             |          |         |          |        | ●     |        |     | ●   | ●     | ●    |        |
| P08                                                                                                                                     | AS-8P     | ¥2,800  | ●            |             | ●     |              |            |               |              |               |          |             |          |         |          |        | ●     |        |     | ●   | ●     | ●    |        |
| P08                                                                                                                                     | AS-9EXP   | ¥10,000 | ●            |             | ●     |              |            |               |              |               |          | ●           |          |         |          |        | ●     |        |     | ●   | ●     | ●    |        |
| P09                                                                                                                                     | SG-4800P  | ¥9,000  | ●            |             |       |              |            | ●             | ●            |               |          |             | ●        | ●       |          |        | ●     | ●      |     |     |       |      |        |
| P09                                                                                                                                     | SG-5050P  | ¥9,000  | ●            |             |       |              |            | ●             |              | ●             |          |             |          | ●       | ●        |        | ●     |        |     | ●   | ●     |      |        |
| P10                                                                                                                                     | SG-240PE  | ¥13,000 | ●            |             | ●     |              |            | ●             | ●            |               |          | ●           |          |         |          |        | ●     | ●      |     | ●   |       | ●    |        |
| P10                                                                                                                                     | AX-407DPX | ¥12,000 | ●            |             |       |              | ●          |               | ●            |               |          | ●           | ●        |         |          |        | ●     | ●      |     | ●   |       |      |        |
| P19                                                                                                                                     | SG-505H   | ¥11,000 | ●            | ●           |       |              |            | ●             |              | ●             |          |             | ●        |         |          |        | ●     | ●      | ●   |     | ●     |      |        |
| P21                                                                                                                                     | SG-480    | ¥9,500  | ●            |             |       |              |            | ●             | ●            |               |          |             | ●        |         |          |        | ●     | ●      |     |     |       |      |        |
| P21                                                                                                                                     | AS-375R   | ¥7,000  | ●            |             |       |              | ●          |               |              |               |          |             | ●        |         |          |        | ●     | ●      | ●   |     |       |      |        |
| P22                                                                                                                                     | AS-350    | ¥7,000  | ●            |             |       |              | ●          |               | ●            |               |          |             | ●        |         |          |        | ●     | ●      |     |     |       |      | ●      |
| P22                                                                                                                                     | AS-350CS  | ¥12,000 | ●            |             | ●     |              | ●          |               | ●            |               |          |             | ●        |         |          |        | ●     | ●      |     |     |       |      | ●      |
| P22                                                                                                                                     | AS-205    | ¥6,300  | ●            |             |       |              | ●          |               |              |               |          |             |          |         |          | ●      | ●     | ●      | ●   |     |       |      | ●      |
| P23                                                                                                                                     | ASP-495   | ¥8,500  | ●            |             | ●     |              |            |               | ●            |               |          |             |          |         |          | ●      | ●     | ●      |     |     |       |      |        |
| P23                                                                                                                                     | ASP-470   | ¥9,000  | ●            |             | ●     |              |            |               |              |               |          |             |          |         |          |        | ●     | ●      | ●   | ●   | ●     | ●    |        |
| P24                                                                                                                                     | ASP-450   | ¥8,500  | ●            |             | ●     |              | ●          |               | ●            |               |          |             |          |         |          |        | ●     |        |     | ●   |       | ●    |        |
| P24                                                                                                                                     | ASP-387   | ¥10,500 | ●            |             | ●     |              |            |               |              |               | ●        |             |          |         |          |        |       |        |     |     | ●     | ●    |        |
| P25                                                                                                                                     | ASP-390   | ¥10,500 | ●            |             | ●     |              |            |               |              |               | ●        |             |          |         |          |        |       |        |     |     | ●     | ●    |        |
| P25                                                                                                                                     | ASP-399   | ¥7,600  | ●            |             | ●     |              |            |               |              |               |          |             |          |         |          |        |       |        |     |     | ●     | ●    |        |
| P25                                                                                                                                     | ASP-217M  | ¥7,500  | ●            |             | ●     |              |            |               |              |               | ●        |             |          |         |          |        |       |        |     |     | ●     | ●    |        |
| P25                                                                                                                                     | ASP-109   | ¥6,000  | ●            |             | ●     |              |            |               |              |               | ●        |             |          |         |          |        |       |        |     |     | ●     | ●    |        |

※GSV・ORカラーのみ適用