

EYEWEAR

COLLECTION

2021



www.axe.co.jp

Self Medication



自分の健康は自分で守るという意味です

新しい生活様式に沿って

ひとり一人が個性や能力を発揮するためには

健康を自らコントロールすることが大切です

今、私たちにできること・・・ それは

みんなの「Self Medication」をお手伝いすることです



必要とされるとき、必要としている人に、
必要なモノを



人とモノをつなぎ、明るい未来を創る


1936年の創業以来、私たちを取り巻く環境は絶えず変化しています。
それに合わせて、生活や価値観も変化しています。

物質的な充足を目的とした“モノづくり”の、その先へ。

今、私たちにできること

当事者にしか分からない“声なき声”に耳を傾け、
必要な人に必要なモノを作り

社会をより良くしていくことです。



モノづくりの、その先を目指す取り組みが評価され、この度、子ども用ドライアイケアメガネを中心としたプロジェクト「大阪発セルフメディケーションができない子供の眼を守る」が2020年大阪トップランナー育成事業に認定されました。



大阪トップランナー育成事業

医療・介護・健康分野等で、新製品・新サービスの事業化をめざす中小企業のプロジェクトから、新規性があり成長が期待できるプロジェクトを認定する大阪市の認定事業。



「発症してからのケア」はもう遅い
これから、「発症する前にケア」

CONTENTS

- 01 - 08 INTRODUCTION
- 09 - 14 EYES CURE
- 15 - 16 LOW VISION CARE GLASSES
- 17 - 18 LOUPE MAGNIFYING GLASS
- 19 - 22 OPTICAL
- 23 - 24 KID'S SPORTS OPTICAL
- 25 - 28 CLIP ON
- 29 - 36 OVER GLASSES
- 37 - 42 SPORTY
- 43 - 47 POLARIZED
- 49 - 50 FUNCTION
- 51 - 52 ACCESSORIES

困難な日常生活



不足する
医療資材




長時間のデジタル機器の使用



VDT 症候群





COVID-19



クラスター発生

DRY EYE



オフィスワーカーの
3人に1人がドライアイ



花粉症の低年齢化

飛沫防止対策



黄砂・PM2.5などの環境問題



現代社会が抱える問題

「予防対策」「ストレス解消」「行動範囲の拡大」をサポート！

MEDIA

技術応用し新ビジネス

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、様々な企業・自治体・個人で、防疫対策として、様々な技術が活用されています。その中でも、目まがき眼鏡（目まがき）は、目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。目まがき眼鏡（目まがき）は、目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。目まがき眼鏡（目まがき）は、目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。

目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。目まがき眼鏡（目まがき）は、目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。目まがき眼鏡（目まがき）は、目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。目まがき眼鏡（目まがき）は、目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。

飛沫防止 あらゆる方向から

2020.5.9 朝日新聞 掲載

「飛沫防止 あらゆる方向から」

目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。目まがき眼鏡（目まがき）は、目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。目まがき眼鏡（目まがき）は、目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。目まがき眼鏡（目まがき）は、目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。

技術応用し新ビジネス

2020.6.5 毎日新聞 掲載

「技術応用し 新ビジネス」

目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。目まがき眼鏡（目まがき）は、目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。目まがき眼鏡（目まがき）は、目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。目まがき眼鏡（目まがき）は、目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。

医療従事者のお声

詳細はコチラ

目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。目まがき眼鏡（目まがき）は、目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。目まがき眼鏡（目まがき）は、目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。目まがき眼鏡（目まがき）は、目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。

目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。目まがき眼鏡（目まがき）は、目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。目まがき眼鏡（目まがき）は、目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。目まがき眼鏡（目まがき）は、目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。

EXPERT

悩める現代病

「症状の緩和」「予防対策」「健康維持」をサポート！

EVIDENCE

専門機関での実証実験。

第三者機関にて、ドライアイケアグラス保水効果の実証実験を行いました。

アイキュア保水実験動画 ▶

目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。目まがき眼鏡（目まがき）は、目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。目まがき眼鏡（目まがき）は、目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。目まがき眼鏡（目まがき）は、目まがき眼鏡（目まがき）の活用が期待されています。



MONITOR

- 消費者からのモニターアンケートを実施。
- デジタル機器を見続けている最中に、大きくまばたきをすることがなくなった。
- 保水ポケットの使い方が4歳児には難しく、一人で出来なかった。

ドライアイに花粉症・・・悩める現代病対策に

EYES CURE for DRY EYE / DUST CUT

P10 - P12

P13 - P14



DRY EYE (ドライアイ) とは??

「長時間のデジタル機器の使用」「加齢」「空気の乾燥」「コンタクトレンズの装着」など日常生活で、知らず知らずのうちに目を酷使。

こうした疲れ目などの原因として最近注目されているのが“目の乾き”「ドライアイ」です。

また現代では、スマートデバイスの普及と共に、子どものドライアイも急増中です。

粘膜が弱る
まばたきによる摩擦で
ゴロゴロ/痛い

ドライアイは発症すると完治が難しい

ドライアイは生活の質を落とす慢性の疾患です。
残念ながら、治療を続ける必要がなくなる「完治」が得られる病気ではありません。

涙の減少・成分の変化
乾く/目がかすむ
目が疲れる

パソコンやスマートフォン、ゲームに夢中になると、まばたきの回数は減り、目が乾燥します。
涙は目の表面を滑らかにするだけでなく、異物や細菌から目を守る役割も担っているため、乾燥するとアレルギーの発症や、目の表面の傷など角膜のトラブルを起こしやすくなり、それによって視力低下を引き起こす原因になることがあります。

主な原因の一つは、まばたきの減少



子どものドライアイは自分では気づきにくい



EYES CURE for DRY EYE は毎日のセルフケアを優しくサポートします！



ブルーライトカットレンズ




保水ポケットがドライアイを緩和
サイドガード一体型なので紛失・誤飲を防ぐ



サイドガードは
柔らか素材で安全・安心



取り外せて洗えるから
いつでも清潔



耳に合わせて快適フィッティング



耐衝撃性に優れたレンズ



安心のUVプロテクション



ノーズパッドでメガネに変身

NEW 2021年3月発売予定

EYES CURE for DRY EYE

EC-608

¥8,500+税

グラスサイズ ▶ 幅：139mm × 高さ：40mm

グラム ▶ 30g(本体+サイドガード)

レンズサイズ ▶ 52□16 レンズカーブ ▶ 6カーブ


素材

- レンズ：ポリカーボネイト(PC)
- フレーム：硬質ナイロン(TR-90)
- クッションサイドガード：エラストマー

機能

- UV400プロテクション
- フレキシブルラバーテンプル

付属品



NEW 2021年3月発売予定

EYES CURE for DRY EYE

EC-609

¥8,500+税

グラスサイズ ▶ 幅：145mm × 高さ：44mm

グラム ▶ 35g(本体+サイドガード)

レンズサイズ ▶ 56□17 レンズカーブ ▶ 6カーブ

素材

- レンズ：ポリカーボネイト(PC)
- フレーム：硬質ナイロン(TR-90)
- クッションサイドガード：エラストマー

機能

- UV400プロテクション
- フレキシブルラバーテンプル

付属品



実用新案登録 第3221925号

ブルーライトカット

曇り止め加工

度付レンズ対応

ユニセックスなボストンタイプ。保湿機能に加え、ブルーライトカット・曇り止め加工を新たにプラス。目を酷使する現代人の「毎日のセルフケア」をコンセプトに開発された大人用ドライアイケアグラスです。



BK

フレーム	シャイニーブラック
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



BR

フレーム	クリスタルブラウン
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—

※度付レンズの装着は、眼鏡店・専門店での対応となります。

※ブルーライトカット率 27% [EN基準：EN規格(欧州統一規格)に基づき算出された数値となります。]

※曇り止め加工：マスクと一緒に使用してもレンズが曇りません。

実用新案登録 第3221925号

ブルーライトカット

曇り止め加工

度付レンズ対応

知的で落ち着いた印象のウェリントンタイプ。自宅でのセルフケアだけでなくオフィスにも違和感なく馴染みます。年齢・シーンを選ばない汎用性の高さが魅力のドライアイケアグラスです。



BK

フレーム	シャイニーブラック
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



BR

フレーム	クリスタルブラウン
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—

※度付レンズの装着は、眼鏡店・専門店での対応となります。

※ブルーライトカット率 27% [EN基準：EN規格(欧州統一規格)に基づき算出された数値となります。]

※曇り止め加工：マスクと一緒に使用してもレンズが曇りません。

実用新案登録 第3221925号

ブルーライトカット

度付レンズ対応

KID'S EYES CURE for DRY EYE

EC-102J

オープン価格

グラスサイズ ▶ 幅：125mm × 高さ：30mm

グラム ▶ 24g(本体+サイドガード)

レンズサイズ ▶ 50□10 レンズカーブ ▶ 6カーブ

素材

- レンズ：ポリカーボネイト(PC)
- フレーム：硬質ナイロン(TR-90)
- クッションサイドガード：エラストマー

機能

- UV400プロテクション
- フレキシブルラバーテンプル

付属品



保水ポケットが一体になったシリコン製の柔らかなクッションサイドガードに、ブルーライトカットレンズを採用した子ども用ドライアイケアグラスです。子どもの未来の目を優しく守ります。



DSM

フレーム	クリスタルダークスモーク
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



BU

フレーム	クリスタルブルー
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



PK

フレーム	ミルキーピンク
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



BR

フレーム	クリスタルブラウン
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—

※度付レンズの装着は、眼鏡店・専門店での対応となります。

※ブルーライトカット率 27% [EN基準：EN規格(欧州統一規格)に基づき算出された数値となります。]

ドライアイの予防に (EC-608・EC-609・EC-102J)

保水シート装着方法

保水ポケットに保水シートを装着し、水を注入することで、フレーム内の湿度を維持しドライアイを防ぎます。



1 保水ポケットの内側に沿って、保水シートをセットします。



2 保水ポケットの穴に注水器を押しつけ、少しずつ注水してください。



3 保水シートを交換する際はシートのツメを折り、ゆっくりと引き出します。

年々増加する花粉症やアレルギー…

⚠️ 子どもの日常には危険がいっぱい


黄砂、PM2.5まで
外には危険がいっぱい

黄砂やPM2.5などの有害物質が
アレルギー悪化の原因に



花粉症は増加&低年齢化

大人だけでなく、子どもの花粉症が年々増加
▼ 0歳から14歳までの都内のスギ花粉患者の割合



花粉は一年中飛んでいる

主に、春はスギ・ヒノキ、夏はイネ科、
秋はブタクサ、冬はカナムグラなど季節を問わない



花粉症の症状による日常生活への影響

子どもの花粉症は、
身体への負担が大きい

集中力の
低下

疲労

倦怠感


イライラ

寝不足・体力低下に伴い、中耳炎・皮膚湿疹・喘息といった、ほかの病気を引き起こすことも多いと言われています。また子どもは、自分で対応できないので治療や通院だけではなく、部屋に花粉を持ち込まないなど、家族みんなで対処していくことが必要不可欠となります。

子ども用花粉対策メガネでの
怪我也報告されています

子どもの日常には転倒や遊具からの落下など、ケガの危険も溢れており、花粉対策メガネをかけた子どもが顔に怪我を負った事故も報告されています。

▼ 子どもの主な怪我の部位



※出典：国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20130822_2.pdf


EYES CURE for DUST CUT は
子どものセルフケアを
安全・安心にサポートします！



サイドガードは
柔らか素材で安全安心



取り外せて洗えるから
いつでも清潔



耳に合わせて快適フィッティング



耐衝撃性に優れたレンズ



安心のUVプロテクション



ノーズパッドでメガネに変身

KID'S EYES CURE for DUST CUT

EC-101J

オープン価格

グラスサイズ ▶ 幅：125mm × 高さ：30mm

グラム ▶ 22g(本体+サイドガード)

レンズサイズ ▶ 50□10 レンズカーブ ▶ 6カーブ

素材

■ レンズ：ポリカーボネイト(PC)

■ フレーム：硬質ナイロン(TR-90)

■ クッションサイドガード：エラストマー

機能

■ UV400プロテクション

■ フレキシブルラバーテンプル

付属品

ノーズパッド



専用
収納ポーチ



実用新案登録 第3152412号

度付レンズ対応

シリコン製の柔らかなクッションサイドガードで予期せぬ転倒、衝撃にも安全。
近年増加する子どもの花粉症、ハウスダストアレルギーにも最適です。



DSM

フレーム	クリスタルダークスモーク
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



BU

フレーム	クリスタルブルー
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



PK

フレーム	ミルクピーンク
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



BR

フレーム	クリスタルブラウン
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—

※度付レンズの装着は、眼鏡店・専門店での対応となります。



USER'S VOICE (KID'S EYES CURE EC-102J・EC-101J)

安全面で最高ランクだと思います！

目の周囲のガード部分そのものが、シリコンできていた。柔らかくてなんて良い製品だと感動！ちゃんとフィットしてずれ落ちたりといったことはありません。

もっと早く買えばよかった！

シリコンカバーは取り外しできて洗えますし、花粉の季節以外は子ども用の伊達メガネとしても使えるので、子どもは喜んでます。

小学1年生と年中の子どもに

このメガネをかけるようになってから、目をこすったりパチパチさせることがなくなりました！テンプルが曲げられるのでサイズ調整できるのが良いです。

ロービジョンケアに真摯に取り組む眼鏡専門店のお声により開発

LOW VISION CARE GLASSES



クッションサイドガード

上下・左右からの光を遮断

不透明のクッションサイドガードにより、上下や顔の後ろから侵入する光を大幅に低減させたケアグラスです。

LOW VISION とは？

日本では視力・視野のみならず、視覚障害のために日常生活に不自由のある状態を「ロービジョン」と総称しています。

日本の視覚障害者：約164万人

このうちロービジョン者は


144万9千人

光に対して敏感になる症状「羞明（しゅうめい）」

通常は苦痛を感じない光量に対して、目に強い刺激や痛みを感じる症状です。普通の光や室内灯でもまぶしさや痛みで目が開けられないほどのことを言い、刺激によって涙が出ることもあります。緑内障・糖尿病・網膜色素変性・加齢黄斑変性の患者さんに多くみられます。また、近年アーレンシンドロームといった色や光がストレスに感じる「視覚過敏」の症状を訴える人も増えています。

社会から理解されない、つらさ

まぶしい光を遮断するのに、サングラスや遮光メガネは必要不可欠です。室内でもサングラスや遮光メガネを手放すことができません。私たちにできること、まずは「知る」ことから始めてみませんか？



LOW VISION CARE GLASSES

EC-606L

¥7,500+税

グラスサイズ ▶ 幅：135mm × 高さ：36mm

グラム ▶ 25g(本体+サイドガード)

レンズサイズ ▶ 52□16 レンズカーブ ▶ 6カーブ

素材

- レンズ：ポリカーボネイト(PC)
- フレーム：硬質ナイロン(TR-90)
- クッションサイドガード：エラストマー

機能

- UV400プロテクション
- フレキシブルラバーテンプル

付属品 専用ハードケース



度付レンズ対応

サイドガードのついたメガネで花粉やウイルスをシャットダウン。光に対して敏感な症状をお持ちの方や、術後ケアなど幅広くお使いいただけます。

コンパクトサイズで小顔の方にもピッタリ



※遮光レンズ・度付レンズの装着は、眼鏡店・専門店での対応となります。

※遮光眼鏡は、装具として公的な補助を受けられる場合があります。詳しくは、最寄りの福祉事務所へお尋ねください。

BR

フレーム	クリスタルブラウン
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—

LOW VISION CARE GLASSES

EC-607L

¥7,500+税

グラスサイズ ▶ 幅：147mm × 高さ：43mm

グラム ▶ 31g(本体+サイドガード)

レンズサイズ ▶ 56□17 レンズカーブ ▶ 6カーブ

素材

- レンズ：ポリカーボネイト(PC)
- フレーム：硬質ナイロン(TR-90)
- クッションサイドガード：エラストマー

機能

- UV400プロテクション
- フレキシブルラバーテンプル

付属品 専用ハードケース



度付レンズ対応

サイドガードのついたメガネで花粉やウイルスをシャットダウン。光に対して敏感な症状をお持ちの方や、術後ケアなど幅広くお使いいただけます。

遠近両用レンズの装着も可能なワイドフレーム



※遮光レンズ・度付レンズの装着は、眼鏡店・専門店での対応となります。

※遮光眼鏡は、装具として公的な補助を受けられる場合があります。詳しくは、最寄りの福祉事務所へお尋ねください。

BR

フレーム	クリスタルブラウン
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—

ルーペ（拡大鏡）

LOUPE (MAGNIFYING GLASS)

小さいものが大きく見える！両手が使える！

パソコンやタブレットなどの操作、趣味や手芸などの細かい作業、新聞・辞書などの細かい文字に…。細かい手作業などに便利な、メガネタイプの拡大鏡です。老眼鏡と違って検査は不要、すぐにお使いいただけます。



老眼鏡とルーペ（拡大鏡）の違い

老眼鏡

眼の調節機能を助け、近くのピントを合わせるためのもの。

ルーペ（拡大鏡）

見たいものを拡大するもの。

使用 POINT

老眼鏡

手元など、見たい距離が決まっているとき。

ルーペ（拡大鏡）

一時的に対象物を拡大して見たいとき。

老眼鏡

+ルーペ（拡大鏡）

ピントを合わせた上で、一時的に対象物を拡大して作業をしたいとき。

※眼鏡を掛けなくても近くは見えるけれど、細かなものを見たい場合はルーペだけを使用。

LOUPE (MAGNIFYING GLASS)

RG-612

オープン価格

グラスサイズ ▶ 幅：150mm × 高さ：44mm

グラム ▶ 44g

レンズサイズ ▶ ——— レンズカーブ ▶ ———

素材

- レンズ：アクリル（AC）
- フレーム：硬質ナイロン（TR-90）

機能

- UVプロテクション
- フレキシブルラバーテンプル
- 倍率1.5倍

付属品 収納ケース ※AX-33(BK)



医療機器製造販売業 許可番号27B3X00064

メガネの上から掛けられるオーバーグラスルーペ。両手が使えるので工場の検品や職場での細かい作業から、新聞を読むなどの日常使いまで、幅広いシチュエーションでご利用いただけます。



CR

フレーム	クリアスモーク
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—

※ 幅140mm × 高さ40mm以内のメガネに対応しています。

メガネの上から

老眼鏡・メガネでピントを合わせ、ルーペで大きく拡大。レンズには使い勝手のいい、拡大率1.5倍を採用しました。



専用ストラップ

ワンプッシュでサイズ調整ができる、着脱可能な専用ストラップ。



LOUPE (MAGNIFYING GLASS)

RG-700

オープン価格

グラスサイズ ▶ 幅：140mm × 高さ：40mm

グラム ▶ 37g

レンズサイズ ▶ ——— レンズカーブ ▶ ———

素材

- レンズ：ポリカーボネイト（PC）
- インナーレンズ：アクリル（AC）
- フレーム：硬質ナイロン（TR-90）

機能

- UVプロテクション
- フレキシブルラバーテンプル
- フレキシブルノーズパッド
- 跳ね上げ
- 倍率可変

付属品 専用ハードケース



医療機器製造販売業 許可番号27B3X00064

レンズ跳ね上げ機能が付いた、中近距離対応メガネ。テレビを見たりする普段使いの際はレンズを跳ね上げ、新聞を読む時や細かい作業を行う際は、レンズを下ろしルーペとして使用。



BR

フレーム	クリアブラウン
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—

- 倍率 フロントレンズのみ：1.33倍
インナーレンズのみ：1.21倍
レンズ2枚合わせ：1.61倍

跳ね上げ機能

中距離も近距離も、跳ね上げ機能によって素早く視界が確保できます。また、片手で簡単に跳ね上げできるので、作業をしながらでもスムーズにレンズを跳ね上げることが可能です。



OPTICAL

快適なライフスタイルを求めるメガネユーザーに…

眼鏡店様へ向けた、度付対応のサングラス



OPTICAL (度付レンズ対応スポーツサングラス)

SG-480 OP

¥9,000+税

グラスサイズ ▶ 幅: 145mm × 高さ: 44mm

グラム ▶ 29g

レンズサイズ ▶ 54□16 レンズカーブ ▶ 4.5カーブ

素材

- レンズ: ポリカーボネイト(PC)
- フレーム: 硬質ナイロン(TR-90)

機能

- フレキシブルラバーテンプル
- フレキシブルノーズパッド
- ハイカーブフレーム

度付レンズ対応



MBK

フレーム	マットブラック
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



MCB

フレーム	マットカーボン
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—

簡単に取り外しができるアイカップ

テンプルロックを外すことで簡単に着脱および交換が可能。ライフスタイルに合わせたレンズをコレクションする楽しみも広がります。



アイカップ マットスモーク

OPTICAL (度付レンズ対応スポーツサングラス)

SG-505 OP

¥9,000+税

グラスサイズ ▶ 幅: 146mm × 高さ: 42mm

グラム ▶ 29g

レンズサイズ ▶ 58□16 レンズカーブ ▶ 6カーブ

素材

- レンズ: ポリカーボネイト(PC)
- フレーム: 硬質ナイロン(TR-90)

機能

- フレキシブルラバーテンプル
- アジャスタブルノーズパッド
- ハイカーブフレーム

度付レンズ対応



MBK

フレーム	マットブラック
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



GM

フレーム	ガンメタリック
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—

ハイカーブフレームサングラスのメリット (SG-480 OP・SG-505 OP)

広い視界




両サイドのフレームリムが視界に干渉せず、視界を妨げません。

目を守る



上下左右・後方からの光・風の侵入を防いで、砂埃や虫などの接触から目を守ります。



砂埃や虫

OPTICAL (インナーフレーム対応型サングラス)

SG-240PE

¥13,000+税

グラスサイズ ▶ 幅:150mm × 高さ:45mm

グラム ▶ 26g

レンズサイズ ▶ ——— レンズカーブ ▶ 6カーブ

素材

- レンズ:ポリカーボネイト(PC)
- フレーム:硬質ナイロン(TR-90)

機能

- UV400プロテクション
- フレキシブルラバーテンプル
- フレキシブルノーズパッド
- 跳ね上げ

別売り 度付レンズ対応インナーフレーム



¥3,000+税

グラスサイズ ▶ 幅:118mm × 高さ:36mm

グラム ▶ 6g

レンズサイズ ▶ 着脱可 50□ レンズカーブ ▶ 6カーブ

素材

- インナーフレーム:硬質ナイロン(TR-90)

度付レンズ対応

急に視界が暗くなってもワンタッチで明るい視界を確保できる、跳ね上げ式サングラス。度付レンズを装着できる、別売りインナーフレーム対応。



RE

フレーム	ブラック
レンズ	スモーク
ミラー	レッドミラー
可視光線透過率	17%

BU

フレーム	ブラック
レンズ	スモーク
ミラー	ブルーミラー
可視光線透過率	15%

SV

フレーム	ブラック
レンズ	スモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	18%

GR

フレーム	ブラック
レンズ	グリーンスモーク
ミラー	——
可視光線透過率	17%

SM

フレーム	ブラック
レンズ	ライトスモーク
ミラー	——
可視光線透過率	36%

跳ね上げ式

跳ね上げ式サングラスです。
片手で簡単に跳ね上げられます。



OPTICAL (インナーフレーム対応型サングラス)

AX407-DPX

¥12,000+税

グラスサイズ ▶ 幅:145mm × 高さ:44mm

グラム ▶ 28g

レンズサイズ ▶ 72□16 レンズカーブ ▶ 8カーブ

素材

- レンズ:ポリカーボネイト(PC)
- フレーム:硬質ナイロン(TR-90)

機能

- UV400プロテクション
- ノンスリップテンプル
- フレキシブルノーズパッド

別売り 度付レンズ対応インナーフレーム



¥3,000+税

グラスサイズ ▶ 幅:109mm × 高さ:34mm

グラム ▶ 3g

レンズサイズ ▶ 着脱可 40□ レンズカーブ ▶ 5.5カーブ

素材

- インナーフレーム:硬質ナイロン(TR-90)

付属品 カスタマイズパーツ

スペアレンズ

レンズ	オレンジ(曇り止め加工)
ミラー	——
可視光線透過率	53%



フェイスパッド(8g)



ストラップ



スペアレンズ
交換方法は
動画でチェック



フェイスパッド
取り外し手順は
動画でチェック



ストラップ
装着手順は
動画でチェック



付属品 専用セミハードケース



度付レンズ対応

レンズ交換可能

付属のフェイスパッドやスペアレンズ、ストラップの組み合わせでランニングやサイクリング、スキーなどさまざまなシチュエーションで活躍。



BK

フレーム	マットブラック
レンズ	スモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	12%

CHANGE



フィールドや天候、シーンに合わせてパーツを自由にカスタマイズ。



AXE EYEWEAR COLLECTION 2021 / 24 /

CLIP ON

ワンタッチでメガネに装着、クリップオンタイプの偏光レンズ
軽量で長時間の使用にも疲れにくい設計

※メガネの形状・デザインによっては装着できない場合がございます。



急な視界の変更もワンタッチで解決

CLIP ON AS-3PCS

¥4,500+税

グラスサイズ ▶ 幅: 143mm(レンズ1枚幅58mm) × 高さ: 46mm

グラム ▶ 8g

レンズサイズ ▶ ——— レンズカーブ ▶ ———

素材

■ レンズ: トリアセテート(TAC)

■ フレーム: 硬質ナイロン(TR-90)

機能

■ UV400プロテクション

付属品 薄型設計の専用ハードケース



偏光レンズ

偏光レンズにおしゃれなリムがついた跳ね上げ式のクリップオン。
デザインは流行のウェリントンを採用で、タウンユースから趣味使いまで幅広く活躍。



SV

フレーム	マットブラック
レンズ	スモーク
ミラー	シャイニーシルバーミラー
可視光線透過率	10%



RE

フレーム	マットブラック
レンズ	スモーク
ミラー	ダークレッドミラー
可視光線透過率	15%



BU

フレーム	マットブラック
レンズ	スモーク
ミラー	アイスブルーミラー
可視光線透過率	8%

CLIP ON

AS-6P

¥2,800+税

グラスサイズ ▶ 幅:129mm(レンズ1枚幅58mm) × 高さ:41mm

グラム ▶ 9g

レンズサイズ ▶ ——— レンズカーブ ▶ ———

素材

■ レンズ: トリアセテート(TAC)

■ フレーム: ———

機能

■ UV400プロテクション

偏光レンズ

オーバルタイプのクリップオングラス。柔らかな印象なので、女性にもおすすめ。



フレーム	——
レンズ	スモーク
ミラー	——
可視光線透過率	20%

CLIP ON

AS-7P

¥4,800+税

グラスサイズ ▶ 幅:130mm(レンズ1枚幅58mm) × 高さ:38mm

グラム ▶ 11g

レンズサイズ ▶ ——— レンズカーブ ▶ ———

素材

■ レンズ: ポリカーボネイト(PC)

■ フレーム: ———

機能

■ UV400プロテクション

偏光レンズ

スクエアタイプのクリップオングラス。クセのない形状で、幅広い年齢層に対応。



SV

フレーム	——
レンズ	スモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	17%

BU

フレーム	——
レンズ	スモーク
ミラー	ブルーミラー
可視光線透過率	13%

偏光レンズ

遠近両用の大型メガネ向けクリップオングラス。



フレーム	——
レンズ	スモーク
ミラー	——
可視光線透過率	19%

CLIP ON

AS-9EXP

¥10,000+税

グラスサイズ ▶ 幅:131mm(レンズ1枚幅59mm) × 高さ:41.5mm

グラム ▶ 6g

レンズサイズ ▶ ——— レンズカーブ ▶ ———

素材

■ レンズ: トリアセテート(TAC)

■ フレーム: ———

機能

■ UV400プロテクション

偏光レンズ

レンズ交換可能

特許を取得した、ワンプッシュでレンズ交換可能の進化したクリップオングラス。
軽量コンパクト設計で持ち運びも楽々。ワンモーション装着で取り付けも簡単。



フレーム	——
レンズ	スモーク
ミラー	——
可視光線透過率	17%

60度ごとの跳ね上げ機能

見るシーンによって、ベストな角度に設定できます。



レンズ交換はワンプッシュ

レンズ交換は、フリップ金具をレンズに差し込むだけの簡単設計です。



薄型設計の専用ケース

胸ポケットに入れても気にならない厚さ18mmの専用ケース。スベアレンズも収納可能で、レンズの破損や紛失を回避。



付属品



スベアレンズ

レンズ	偏光イエロー
ミラー	——
可視光線透過率	38%

スベアレンズ
交換方法は
動画でチェック



スベアレンズ
装着手順は
動画でチェック



専用レザーケース



OVER GLASSES

メガネの上から違和感なく
掛けることができるオーバーグラス

※メガネの形状・デザインによっては装着できない場合がございます。



オーバーグラスのメリット

自前のメガネの上から使用できる

視力が変わっても、そのまま使用できる

新しくメガネを変えても使用できる

度付サングラスに比べるとコストが掛からない

加齢と共に低下する視野角・・・



「視野角」
高齢者 60°

加齢に伴う身体能力の低下で動体視力が落ち、車の運転にも影響します。

PANORAMA


パノラミックビューレンズでサポート！

左右の視野を最大限に確保するための加工がされたレンズを採用。サイドまで回りこんだ特殊形状のレンズが180度以上の広い視野を実現します。

大型メガネ対応

遠近両用メガネの大きさにも対応！

さまざまなシーンやターゲットをサポート！



昼間の運転時に感じる太陽のまぶしさも、サッと掛けるだけで安全な視界をサポート。早朝や夕暮れの“暗く見づらい状況”や、日照時間が短く光量の少ない地域での“ぼやけた景色”。工場や病院内といった、室内での使用。スタイルに合ったレンズとモデルが選べる充実のラインナップでクリアな視界をサポートします。

NEW

OVER GLASSES

PG-605

オープン価格

グラスサイズ ▶ 幅:163mm × 高さ:50mm

グラム ▶ 34g

レンズサイズ ▶ ——— レンズカーブ ▶ ———

素材

- レンズ: トリアセテート(TAC)
- フレーム: 硬質ナイロン(TR-90)

機能

- パノラミックビューレンズ
- フレキシブルラバーテンプル

曇り止め加工

大型メガネ対応

PANORAMA

粉塵や飛沫の侵入を抑制する、オーバーグラスタイプの保護メガネ。
広い視野を確保する特殊形状のレンズに、自分の耳に合わせて微調整が可能なテンブルを採用。
長時間の装着によるストレスを軽減します。




SM

フレーム	クリアスモーク
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—

※ 幅145mm × 高さ46mm以内のメガネに対応しています。

曇り止め加工



気密性の高い防護服やマスクと併用しても、レンズが曇ることがありません。

NEW

OVER GLASSES

FU-605PCS

¥10,000+税

グラスサイズ ▶ 幅:170mm × 高さ:50mm

グラム ▶ 34g

レンズサイズ ▶ ——— レンズカーブ ▶ ———

素材

- レンズ: トリアセテート(TAC)
- フレーム: 硬質ナイロン(TR-90)

機能

- UV400プロテクション
- パノラミックビューレンズ
- フレキシブルラバーテンプル
- フレキシブルノーズパッド
- 跳ね上げ

付属品

専用セミハードケース



偏光レンズ

大型メガネ対応

PANORAMA

遠近両用の大型メガネも収まる、跳ね上げタイプのオーバーグラス。
安全確認に必要なサイドの視野を確保しながら、横からの日差しをシャットダウン。
トンネルや立体駐車場など、明暗時の掛け外しのわずらわしさを解消します。



SM

フレーム	マットブラック
レンズ	スモーク
ミラー	—
可視光線透過率	15%



BR

フレーム	シャイニーブラック
レンズ	ブラウン
ミラー	—
可視光線透過率	15%

※ 幅142mm × 高さ42mm以内のメガネに対応しています。

跳ね上げ機能

跳ね上げ機能によって素早く視界が確保できます。
片手で簡単に跳ね上げられます。



遠近両用の大型メガネの上からも使用可能



OVER GLASSES

SG-605P

¥8,000+税

グラスサイズ ▶ 幅:163mm × 高さ:50mm
グラム ▶ 34g
レンズサイズ ▶ ——— レンズカーブ ▶ ———

素材
■ レンズ: トリアセテート(TAC)
■ フレーム: 硬質ナイロン(TR-90)

機能
■ UV400プロテクション
■ パノラミックビューレンズ
■ フレキシブルラバーテンプル

偏光レンズ 大型メガネ対応 PANORAMA

180度以上の視界を確保するパノラミックビューレンズを搭載。
大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラス。



フレーム	シャイニーブラック
レンズ	スモーク
ミラー	—
可視光線透過率	34%



フレーム	クリアスモーク
レンズ	スモーク
ミラー	—
可視光線透過率	34%

ReaLook




フレーム	シャイニーブラック
レンズ	ブライトオレンジ
ミラー	—
可視光線透過率	50%

※レンズ: ポリカーボネイト(PC)
偏光度 50% 偏光機能サングラス(JIS規格に基づく)

ReaLook



フレーム	グラデーションシルバー
レンズ	マヅメグリーン
ミラー	—
可視光線透過率	33%



グラデーションシルバー

※ 幅145mm × 高さ46mm以内のメガネに対応しています。

LENS SCENE

ブライトオレンジ

悪天候・低光量時の、
白く霞んだ景色を明るくクリアに見せる！




ADVISORY STAFF
REVIEWS

- 光量の少ない曇りの日や、霧・霙などの白くぼやけた景色が明るくクリアに見える。
- 〈赤〉と〈白〉が非常に際立ち、浮かび上がって見える。
- 雨の日に濡れた部分の反射が抑えられ、白線や信号・電光掲示板が見えやすい。
- 暗い降雪時に明るく見え、道路の轍や雪のデコボコがはっきりとわかる。

マヅメグリーン

シャープでありながら、
質感が生きた立体感のある視界を実現！



ADVISORY STAFF
REVIEWS

- 早朝と夕暮れの暗く見づらい時でも、陰影がくっきりと見える。
- 対象物の輪郭が明確になることで凹凸感が出て、景色に立体感が増す。
- 特に〈緑〉が引き立って見えるので、緑色の高速道路の看板が見えやすい。
- 偏光機能がフロントガラスへの映り込みや、眩しさを押さえてくれる。

OVER GLASSES

SG-605PCS

¥10,000+税

グラスサイズ ▶ 幅：163mm × 高さ：50mm
グラム ▶ 34g
レンズサイズ ▶ ——— レンズカーブ ▶ ———

- 素材
- レンズ：トリアセテート(TAC)
 - フレーム：硬質ナイロン(TR-90)
- 機能
- UV400プロテクション
 - パノラミックビューレンズ
 - フレキシブルラバーテンプル

付属品 収納ケース ※AX-33(BK)



偏光レンズ 大型メガネ対応 PANORAMA

人気のオーバーグラスとハードケースがセットに。
フレームやレンズを傷から守り、持ち運びも安心です。



ダークスモークのレンズは亜熱帯化に伴い、
強さを増した強烈な日差しもシャットアウト！

フレーム	マーブルシルバー
レンズ	ダークスモーク
ミラー	—
可視光線透過率	11%



マーブルシルバー



※ 幅145mm × 高さ46mm以内のメガネに対応しています。

フレーム	カーボンブラック
レンズ	スモーク
ミラー	—
可視光線透過率	34%



カーボンブラック

OVER GLASSES

SG-612P

¥8,000+税

グラスサイズ ▶ 幅：150mm × 高さ：44mm
グラム ▶ 40g
レンズサイズ ▶ ——— レンズカーブ ▶ ———

- 素材
- レンズ：トリアセテート(TAC)
 - フレーム：ポリカーボネイト(PC)
- 機能
- UV400プロテクション
 - フレキシブルラバーテンプル

偏光レンズ

角度やカーブが自在に調節できるフレキシブルラバーテンプルに、ワンプッシュで簡単に取り外しや
長さ調節可能なストラップを採用。激しい動きや発汗によるズレや落下を防止。



※ 幅140mm × 高さ40mm以内のメガネに対応しています。

フレーム	ガンメタリック
レンズ	スモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	11%

専用ストラップ
ワンプッシュでサイズ調整ができる、着脱可能な専用ストラップ。



OVER GLASSES

SG-604P

¥8,000+税

グラスサイズ ▶ 幅：150mm × 高さ：44mm
グラム ▶ 30g
レンズサイズ ▶ ——— レンズカーブ ▶ ———

- 素材
- レンズ：トリアセテート(TAC)
 - フレーム：硬質ナイロン(TR-90)
- 機能
- UV400プロテクション
 - パノラミックビューレンズ
 - フレキシブルラバーテンプル

偏光レンズ PANORAMA

スマートなフォルムが特長のモデル。タウンユースからアクティブなシーンまで、
メガネを掛けながら幅広いシチュエーションに対応可能なオーバーグラス。



フレーム	グラデーションスモーク
レンズ	スモーク
ミラー	—
可視光線透過率	33%



グラデーションスモーク



※ 幅138mm × 高さ38mm以内のメガネに対応しています。

フレーム	グラデーションブラウン
レンズ	ローズ
ミラー	—
可視光線透過率	19%



グラデーションブラウン

OVER GLASSES

SG-602P

¥5,000+税

グラスサイズ ▶ 幅：150mm × 高さ：44mm
グラム ▶ 33g
レンズサイズ ▶ ——— レンズカーブ ▶ ———

- 素材
- レンズ：トリアセテート(TAC)
 - フレーム：ポリカーボネイト(PC)
- 機能
- UV400プロテクション

偏光レンズ

顔になじみやすい丸みをおびたフォルムのオーバーグラス。
風やホコリをシャットアウトし、PM2.5や花粉対策にも最適。



フレーム	クリスタルブラウン
レンズ	ブラウン
ミラー	—
可視光線透過率	12%



※ 幅140mm × 高さ40mm以内のメガネに対応しています。

フレーム	ガンメタリック
レンズ	スモーク
ミラー	—
可視光線透過率	13%

SPORTY

スポーツなどのアクティブなシーンに…

アクティブなライフスタイルを楽しむ方に適したサングラス



SPORTY

SG-480

¥9,500+税

グラスサイズ ▶ 幅:148mm × 高さ:44mm

グラム ▶ 27g

レンズサイズ ▶ 70□16 レンズカーブ ▶ 8カーブ

素材

- レンズ:ポリカーボネイト(PC)
- フレーム:硬質ナイロン(TR-90)

機能

- UV400プロテクション
- フレキシブルラバーテンプル
- フレキシブルノーズパッド

付属品 スペアレンズ



スペアレンズ
交換方法は
動画でチェック

レンズ	クリア(夜間運転適合レンズ)
ミラー	レッドミラー
可視光線透過率	92%



レンズ交換可能



MBK

フレーム	マットブラック
レンズ	スモーク
ミラー	アイズブルーミラー
可視光線透過率	14%



MCB

フレーム	マットカーボン
レンズ	スモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	17%

レンズ交換可能

SPORTY

AS-375R

¥7,000+税

グラスサイズ ▶ 幅:134mm × 高さ:40mm

グラム ▶ 27g

レンズサイズ ▶ 73□14 レンズカーブ ▶ 8カーブ

素材

- レンズ:ポリカーボネイト(PC)
- フレーム:硬質ナイロン(TR-90)

機能

- UV400プロテクション
- ノンスリップテンプル

付属品 スペアレンズ



スペアレンズ
交換方法は
動画でチェック

レンズ	イエロー(夜間運転適合レンズ)
ミラー	—
可視光線透過率	87%



CWT

フレーム	クリスタルホワイト
レンズ	レッド
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	27%



SBK

フレーム	シャイニーブラック
レンズ	スモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	16%



MRE

フレーム	メタリックレッド
レンズ	ブラウン
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	18%

SPORTY

SG-505H

¥11,000+税

グラスサイズ ▶ 幅:146mm × 高さ:42mm
 グラム ▶ 29g
 レンズサイズ ▶ 58□16 レンズカーブ ▶ 6カーブ

素材

- レンズ:ポリカーボネイト(PC)
- フレーム:硬質ナイロン(TR-90)

機能

- UV400プロテクション
- フレキシブルラバーテンブル
- アジャスタブルノーズパッド

付属品 **スペアレンズ**



スペアレンズ
交換方法は
動画でチェック

レンズ	マツメグリーン
ミラー	—
可視光線透過率	37%



レンズ交換可能

ReaLook

鮮やかな色、陰影を際立たせクリアな視界を実現するハイコントラストレンズ採用。
 レンズ交換が簡単で、天候や時間帯などシチュエーションの変化に合わせて視覚をサポート。



MBK

フレーム	マットブラック
レンズ	ライトスモーク
ミラー	アイスブルーミラー
可視光線透過率	9%



GM

フレーム	ガンメタリック
レンズ	ライトスモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	10%

レンズ交換

ワンプッシュ・ワンモーションでレンズ交換が可能。

取り外し



取り付け



アジャスタブルノーズパッド

ラチェット可動式で段階的に調整が可能。自分に合った鼻幅に合わせることで、ズレなく理想のフィッティングを実現します。




LENS SCENE

メインレンズ

● **ライトスモーク×アイスブルーミラー** 

● **ライトスモーク×シルバーミラー** 

眩しさをカットし、色の彩度を高める。
 晴天時の使用に適したレンズ。




スペアレンズ

天候・時間帯によってレンズ交換

● **マツメグリーン** 

明暗のコントラストに対して効果を発揮。
 曇りや霧、夕暮れの使用に適したレンズ。



SPORTY

AS-350

¥7,000+税

グラスサイズ ▶ 幅:140mm × 高さ:38mm
 グラム ▶ 17g
 レンズサイズ ▶ 68□14 レンズカーブ ▶ 8カーブ

- 素材
- レンズ:ポリカーボネイト(PC)
 - フレーム:硬質ナイロン(TR-90)

- 機能
- UV400プロテクション
 - ノンスリップテンブル
 - フレキシブルノーズパッド

付属品 スペアレンズ



スペアレンズ
交換方法は
動画でチェック

レンズ	クリア(夜間運転適合レンズ)
ミラー	—
可視光線透過率	93%

レンズ交換可能

 軽量モデル

紫外線から目を守るだけでなく、長時間使用しても負担を感じない軽量モデル。
 付属のクリアレンズは、虫などの飛来物対策に活躍。



RE

フレーム	メタリックレッド
レンズ	ブラウン
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	12%



WT

フレーム	クリスタルホワイト
レンズ	ライトスモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	31%



BK

フレーム	シャイニーブラック
レンズ	スモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	10%

SPORTY

AS-350CS

¥12,000+税

グラスサイズ ▶ 幅:140mm × 高さ:38mm
 グラム ▶ 17g
 レンズサイズ ▶ 68□14 レンズカーブ ▶ 8カーブ

- 素材
- レンズ:ポリカーボネイト(PC)
 - フレーム:硬質ナイロン(TR-90)

- 機能
- UV400プロテクション
 - ノンスリップテンブル
 - フレキシブルノーズパッド

レンズ交換可能

 軽量モデル

人気の軽量サングラスAS-350(BK)に、スペアレンズ4枚とセミハードケースがセット。
 クリアな視界とアクティブフィールドが無限に広がるスペシャルモデル。




BK

フレーム	シャイニーブラック
レンズ	スモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	10%

付属品

スペアレンズ 4枚



A	レンズ	クリア(夜間運転適合レンズ)
	ミラー	—
	可視光線透過率	93%
B	レンズ	イエロー
	ミラー	—
	可視光線透過率	89%
C	レンズ	偏光スモーク
	ミラー	—
	可視光線透過率	22%
D	レンズ	スモーク
	ミラー	ブルーミラー
	可視光線透過率	12%

専用セミハードケース



スペアレンズも
収納可能

SPORTY

AS-205

¥6,300+税

グラスサイズ ▶ 幅:130mm × 高さ:38mm
 グラム ▶ 14g
 レンズサイズ ▶ 66□14 レンズカーブ ▶ 8カーブ

- 素材
- レンズ:ポリカーボネイト(PC)
 - フレーム:硬質ナイロン(TR-90)

- 機能
- UV400プロテクション
 - ノンスリップテンブル



MCR

フレーム	マットクリア
レンズ	グラデーションスモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	26%



MBK

フレーム	マットブラック
レンズ	グラデーションスモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	26%



SM

フレーム	スモーク
レンズ	グラデーションスモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	26%

グラデーションレンズ



上部の遠用部分は眩しさをカットしながら、
 下部の近用部分はクリアな視界を実現。




POLARIZED

偏光レンズで乱反射を取り除きクリアな視界に…

レンズの中の偏光膜が反射光を高精度にカットし、快適な視界を確保するサングラス



偏光レンズを使用していない場合





偏光レンズを使用している場合

サングラス用偏光レンズのJIS規格について

- 偏光度90%以上→偏光レンズ
- 偏光度90%以下→偏光機能レンズ

偏光度が90%を下回り、値が小さくなる程、乱反射をカットする精度が低下します。アックスの偏光サングラスはJIS規格に基づいた偏光度90%以上のレンズを使用した、高性能偏光サングラスです。



特殊な偏光フィルムをレンズに挟み込む事により、水面のざらつきや、路面の照り返しの原因となる乱反射を取り除き、クリアな視界を保ちます。

釣りやドライブ、反射の生じやすいアクティブなシーンに最適なレンズです。

POLARIZED

ASP-495

¥8,500+税

グラスサイズ ▶ 幅: 150mm × 高さ: 44mm

グラム ▶ 22g

レンズサイズ ▶ 70□14 レンズカーブ ▶ 8 × 4カーブ (非球面)

素材

- レンズ: トリアセテート (TAC)
- フレーム: 硬質ナイロン (TR-90)

機能

- UV400 プロテクション
- ラバーテンブル
- フレキシブルノーズパッド
- エアインテーク



BK

フレーム	シャイニーブラック
レンズ	スモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	12%

RE

フレーム	メタリックレッド
レンズ	スモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	12%

エアインテーク

テンプルに通気口を開け、より多くの空気をフレーム内部に取り込むことで曇りを軽減します。



POLARIZED

ASP-470

¥9,000+税

グラスサイズ ▶ 幅: 137mm × 高さ: 46mm

グラム ▶ 23g

レンズサイズ ▶ 56□15 レンズカーブ ▶ 6カーブ

素材

- レンズ: トリアセテート (TAC)
- フレーム: 硬質ナイロン (TR-90)

機能

- UV400 プロテクション
- フルフェイスフィットラバー



BKP

フレーム	ブラック × ホワイト
レンズ	スモーク
ミラー	アイズピンクミラー
可視光線透過率	14%

BKB

フレーム	ブラック × ホワイト
レンズ	スモーク
ミラー	アイズブルーミラー
可視光線透過率	8%

フルフェイスフィットラバー

ソフトでクッション性・フィット感に優れたラバーを二重成型で樹脂フレームと一体化させることで、激しい動きや発汗時でもズレない抜群のフィット感を実現。



POLARIZED

ASP-450

¥8,500+税

グラスサイズ ▶ 幅:142mm × 高さ:40mm
グラム ▶ 22g
レンズサイズ ▶ 64□14 レンズカーブ ▶ 8 × 4カーブ(非球面)

素材

- レンズ: トリアセテート(TAC)
- フレーム: 硬質ナイロン(TR-90)

機能

- UV400プロテクション
- ノンスリップテンブル
- フレキシブルノーズパッド

偏光レンズ

ノンスリップテンブル、フレキシブルノーズパッドの採用により、
抜群のフィット感と高い安定性を実現。



BK

フレーム	シャイニーブラック
レンズ	スモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	12%

フィッティング設計

テンブル部分にラバー素材を採用した「ノンスリップテンブル」は、衝撃や発汗時に起きるサングラスのズレを防ぐ効果があります。
また、鼻幅に合わせて角度や幅の調節ができる「フレキシブルノーズパッド」も搭載されており、テンブル部分とノーズ部分で、抜群のフィット感を生み出します。



ノンスリップテンブル



フレキシブルノーズパッド

POLARIZED

ASP-387

¥10,500+税

グラスサイズ ▶ 幅:142mm × 高さ:40mm
グラム ▶ 21g
レンズサイズ ▶ 64□16 レンズカーブ ▶ 8カーブ

素材

- レンズ: トリアセテート(TAC)
- フレーム: メタル(アルミニウム)

機能

- UV400プロテクション
- ラバーテンブル
- スプリングヒンジ

偏光レンズ

航空機やロケットに使用されるアルミニウム合金を使って作られたサングラス。
重厚な質感を持ちながら、実際は軽量なため、長時間使用しても負担になりません。



GM

フレーム	マットガンメタル
レンズ	スモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	13%

メタルフレーム(アルミニウム)

軽量で耐食性に優れたメタルフレーム(アルミニウム)は、雨や風にも強く、釣りやトレッキングなどでよくある、急な悪天候でも退色しづらい素材です。



重量比較

フレームにアルミニウム合金を使用することで、メタルの質感を持った重厚な立体フォルムにもかかわらず、わずか21g(500円玉3枚分)という脅威の軽さを実現しました。



POLARIZED

ASP-390

¥10,500+税

グラスサイズ ▶ 幅:142mm × 高さ:40mm
グラム ▶ 29g
レンズサイズ ▶ 58□16 レンズカーブ ▶ 8カーブ

素材

- レンズ: トリアセテート(TAC)
- フレーム: メタル(アルミニウム)

機能

- UV400プロテクション
- ラバーテンブル
- エアインテーク
- スプリングヒンジ

偏光レンズ

アルミニウム合金の軽さを活かし、重厚感のあるハードな3次元デザインを実現。
偏光レンズ搭載でワイルドな雰囲気と機能を併せ持ったサングラス。



GM

フレーム	マットガンメタル
レンズ	スモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	13%

エアインテーク

フロントとテンブルに通気口を開け、より多くの空気をフレーム内部に取り込むことで曇りを軽減します。



スプリングヒンジ

フレームの折り曲げ箇所にバネを内蔵することで、着用時の締め付け感を解消。頭部に合わせてフレームが広がるので、フィット感が向上します。



偏光レンズ

ワイドな視界と軽量性を兼ね備えた、偏光機能と装着感到優れたモデル。
釣りやハイキングのシーンだけに限らず、ドライブにも適したレンズカラー。



SM

フレーム	ガンメタリック
レンズ	スモーク
ミラー	—
可視光線透過率	18%



YE

フレーム	ガンメタリック
レンズ	イエロー
ミラー	—
可視光線透過率	30%



RE

フレーム	ガンメタリック
レンズ	レッド
ミラー	—
可視光線透過率	18%

POLARIZED

ASP-217M

¥7,500+税

グラスサイズ ▶ 幅:132mm × 高さ:37mm

グラム ▶ 29g

レンズサイズ ▶ 58□16 レンズカーブ ▶ 8カーブ

素材

■ レンズ: トリアセテート (TAC)

■ フレーム: メタル

機能

■ UV400 プロテクション

■ ラバー テンプル

■ スプリング ヒンジ

偏光レンズ

無駄のないラインのフレームにクセのないレンズ形状は使う人の性別や年齢を選びません。
偏光ミラーレンズに、不快な締め付け感を軽減するスプリングヒンジを採用。



SV

フレーム	ガンメタリック
レンズ	スモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	12%



BU

フレーム	ガンメタリック
レンズ	スモーク
ミラー	ブルーミラー
可視光線透過率	15%

スプリングヒンジ

フレームの折り曲げ箇所にはバネを内蔵することで、着用時の締め付け感を解消。頭部に合わせてフレームが広がるので、フィット感が向上します。



POLARIZED

ASP-109

¥6,000+税

グラスサイズ ▶ 幅:140mm × 高さ:37mm

グラム ▶ 26g

レンズサイズ ▶ 66□16 レンズカーブ ▶ 8カーブ

素材

■ レンズ: トリアセテート (TAC)

■ フレーム: メタル

機能

■ UV400 プロテクション

■ ラバー テンプル

■ スライド ノーズパッド

■ スプリング ヒンジ

偏光レンズ

シンプルなフォルムでアウトドアからタウンユースまで
シチュエーションを選ばない使い勝手の良い万能モデル。




GM

フレーム	ガンメタリック
レンズ	スモーク
ミラー	—
可視光線透過率	15%

スライドノーズパッド

ノーズパッドがスライド式になっているため、自分の鼻にピッタリの位置に調節することができます。



スプリングヒンジ

フレームの折り曲げ箇所にはバネを内蔵することで、着用時の締め付け感を解消。頭部に合わせてフレームが広がるので、フィット感が向上します。



POLARIZED LENS COLOR

偏光レンズカラー ▼



レンズ	スモーク
ミラー	—

光を均等にカットし明るさを抑制。

レンズカラーに影響されない自然な色調の視界で、目に負担が少ないレンズ。



レンズ	ライトスモーク
ミラー	—

眩しさを抑え、コントラスト・明るさ・偏光度のバランスに優れている。

柔らかな落ち着いた雰囲気を持ったレンズで女性にオススメ。



レンズ	イエロー
ミラー	—

視界のコントラストを際立たせて、明るく見えるレンズ。

曇天・雨天・早朝・夕方・ナイターなど薄暗いシチュエーションで特に効果を発揮します。



レンズ	スモーク
ミラー	ブルー

ブルーライトを大幅にカットし、眩しさを軽減。

ライトブラウン調の明るい視界で、晴天から曇天まで幅広く使えるレンズ。



レンズ	スモーク
ミラー	アイスブルー

ミラー加工と偏光フィルターで高精度に反射光と眩しさをカット。

スモーク調の視界で、晴天時の使用に適したレンズ。クールな印象でタウンユースにもオススメ。



レンズ	マツメグリーン
ミラー	—

目に有害と言われているブルーライトをハイレベルに抑制、明暗のコントラストに対して効果を発揮。光量の少ないローライต์時に明るさをキープするレンズ。



レンズ	ブライトオレンジ
ミラー	—

曇天や雨天、雪や霧などの低光量時において明るさを確保。

白くぼやけた景色のエッジを際立たせて凹凸を浮かび上がらせ、赤色を強調することで色の差異を出しっきりとした視界が特長のレンズ。



レンズ	ブラウン
ミラー	—

目に有害とされているブルーライトを抑える効果に優れたレンズ。

明るい視界で全天候に対応。偏光グラス初心者におすすめ。



レンズ	レッド
ミラー	—

コントラストを強め、起伏や対象物をはっきりと浮かび上がらせる「視認性」に優れたレンズ。地面の状況を把握する必要のある、サイクリングや登山にオススメ。



レンズ	グリーンスモーク
ミラー	—

ブルーライトをカットし、コントラストを高めて物体をはっきりと捉えます。

ゴルフ場など、緑の多い場所で自然な色調を実現し、視認性を高めるグリーンレンズのメリットとスモークレンズの特徴を併せ持ったレンズ。



レンズ	スモーク
ミラー	シルバー

レンズ	スモーク
ミラー	シャイニーシルバー

ミラー加工と偏光フィルターのダブル効果で、眩しさとギラつきをカット。

日差しの強い晴天時の使用に適したレンズ。



レンズ	スモーク
ミラー	レッド

レンズ	スモーク
ミラー	ダークレッド

ミラー加工が光を反射し、眩しさを抑制。

スモーク調の視界で、明るさと自然の色調を保ったレンズ。



レンズ	スモーク
ミラー	アイスピンク

眩しさを軽減しながらも、過度な明るさを保ったレンズ。

ライトなピンクミラーは肌馴染みが良く、カジュアルなシーンにもオススメ。



レンズ	ダークスモーク
ミラー	—

直射日光と反射光の双方を効率よく制御しながら、見る物の色調を変えることのない自然な視界を確保。日差しの強い晴天や強烈な西日で高い効果を発揮するレンズ。

FUNCTION

各部の名称

テンプル

サングラスやメガネの「つる」の部分

ノーズパッド

鼻を両サイドから挟み込み、サングラスやメガネの位置を固定する箇所

リム

レンズ周りを囲むパーツ。
一般的にリムの内側には、リム線と呼ばれるレンズを固定するための溝があります。


ヒンジ

テンプル部分を折りたたむための可動部分。蝶番とも呼ばれる。ネジを使用したタイプが一般的です。

レンズサイズについて

.....
レンズサイズ ▶ 45□17
.....

1 2
45□17



- 1 レンズ横幅：45 mm
- 2 鼻幅：17 mm

1番最初の数字がレンズ横幅サイズ表記です。
2番目の数字が鼻幅サイズ表記です。
mm(ミリメートル)の単位で表記しています。

可視光線透過率

(%)

レンズを通過する光の量を数値化したものです。
数値が高いほど光を透かし、明るく感じます。

0%

レンズの色=濃い
見え方=暗い

10~20%

20~50%

50~80%

80~90%

100%

レンズの色=薄い
見え方=明るい

素 材

アックスのサングラスレンズはレンズの素材自体に紫外線吸収剤が練り込まれています。

レンズ

■ ポリカーボネイト(PC)

低温から高温まで、あらゆる環境下で抜群の耐衝撃性を誇る高性能軽量レンズです。

■ トリアセテート(TAC)

天然の高分子物質であるトリアセチルセルロースフィルムを用いたレンズ。ガラスレンズの1/3の軽さにして、10倍以上の強度です。

■ アクリル(AC)

樹脂系レンズの中でも透明度が高く、多種にわたる染色が可能なので、レンズのカラーバリエーションの幅が広い。

フレーム

■ 硬質ナイロン(TR-90)

スイス生まれのプラスチック素材で、汗や整髪料にも侵されにくい特性を持つ。軽量で柔軟性があるため、スポーツサングラスに最適です。

■ メタル(アルミニウム)

アルミニウムで成型した、軽量で精度の高いフレーム。ボリューム感溢れるフォルムと驚異的な軽量化を実現しました。

■ メタル(合金)

ニッケルや銅など複数の金属を合わせることで剛性と衝撃性を高めたフレーム。複雑なデザインも加工しやすい特徴を持つ。

クッションサイドガード / インナーパッド

■ エラストマー

ソフトで弾力性のあるエラストマーを使用。顔に優しくフィットして、風やホコリ、花粉といった外からの異物侵入を低減させます。
また、変色・変質することがなく取り外しができ、水洗いも可能です。


機 能



■ UV400プロテクション

UVプロテクションのハイグレードバージョン。アックスサングラスすべてに標準装備。
紫外線に加え、目に有害とされる400nmに近い波長をカットします。

UV400紫外線カットレンズ分光表比較図



■ UVプロテクション

角膜や網膜に有害な紫外線をカットします。



■ パノラミックビューレンズ

左右の視野を最大限に確保するための加工がされたレンズは、広い視野を確保できるだけでなく、風やホコリをシャットアウトしてくれます。



■ フレキシブルラバーテンプル

フレームの先端に柔軟性のある芯材を採用。耳の形状に合った角度や幅の調整が可能です。



■ フレキシブルノーズパッド

柔軟性のある素材を使用することにより、鼻幅に合わせた角度や幅の調節が可能です。



■ ラバーテンプル

テンプルの先端部分にラバー素材を使用。安定したフィット感で激しい動きにも耐え、長時間の装着によるストレスを軽減します。



■ アジャスタブルノーズパッド

ラチェット可動式で段階的に調整が可能。自分に合った鼻幅に合わせることで、ズレなく理想のフィッティングを実現します。



■ ノンスリップテンプル

テンプルの先端にラバー素材を埋め込むことにより、激しい動きや発汗時でもズレません。



■ スプリングヒンジ

フレームの折り曲げ箇所にバネを内蔵することで、着用時の締め付け感を解消。頭部に合わせてフレームが広がるので、フィット感が向上します。

偏光レンズ

路面や水面の乱反射をシャットアウト。釣りやドライブなど、反射による眩しさが気になるシーンに最適です。

度付レンズ対応

通常のサングラスに加え、度付レンズを直接取り付けれることで、度付対応のサングラスになります。

レンズ交換可能

状況にあわせて、最適なレンズをご使用いただけます。

大型メガネ対応

遠近両用メガネなど、大きなメガネの上からもストレスなく掛けられるサングラスです。

ブルーライトカット

可視光の内、紫から青色光の一部をカットするレンズ。ちらつきやまぶしさの原因となるブルーライトを抑えることで目に対する負担を軽減します。

曇り止め加工

レンズに付着した水滴の湿気を吸収し、水膜に変えることで曇りを解消します。

PANORAMA

(パノラマ)

オーバーグラスの中でも高い評価を得ているパノラミックビューレンズ採用のモデルに掲載。サイドまで回りこんだ特殊形状のレンズが180度以上の広い視野を実現。



軽量


(軽量モデル)

アクティブなスポーツシーンに適した、重量が20g以下の軽量モデルに掲載。

ReaLook

(リアルック)

ハイコントラストレンズ「ReaLook」は“にぎり”“くすみ”の原因となる光の重なりを取り除くことで〈青・緑・赤〉を際立たせてコントラストを強め、起伏や対象物を浮かび上がらせた視認性に優れたレンズです。



ACCESSORIES

さまざまなシーンをより快適に楽しむための充実したラインアップを揃えたアックスのアクセサリ

ACCESSORIES

SX-1

オープン価格（参考本体価格 ¥1,000+税）

ミトンクロス

手にはめて使用できるミトン型のクロス。
マイクロファイバーだから素材にキズをつけません。
サングラスの収納ポーチとしても使用可能。



ACCESSORIES

AX-31

オープン価格（参考本体価格 ¥1,500+税）

お部屋で使える はっ水スプレー

室内で使える、人と自然に優しいウォーターベースのはっ水スプレー。

※サングラス・ゴーグル用のはっ水スプレーではありません。



安全

ガス・石油系溶剤不使用だから、室内でも使用可能！



機能性

通気性を損なわずに、はっ水効果を発揮！ムレずに快適。



はっ水持続力

洗濯してもはっ水効果をキープ！お子様の運動靴にも。



清潔

抗菌・防カビ効果で、いつでも清潔！洗うことが難しいものにも。

ACCESSORIES

AX-24

オープン価格（参考本体価格 ¥800+税）

超強力曇り止め液

曇り止め効果を長時間維持。専用クロスを付属。
温度差が激しく曇りが発生しやすい季節に（夏・冬）。

※塗布後、液をレンズ全体にのばし表面が乾いてから、専用クロスで拭くとより効果が高まります。



1セット【30本入】 ¥24,000+税

ACCESSORIES

SX-10

オープン価格（参考本体価格 ¥900+税）

クリップオン専用ハードケース

大きなサイズのクリップオングラスも収納可能。

※クリップオンは付属しません。



外寸サイズ ▶ 幅：150mm×高さ：64mm×奥行：20mm
グラム ▶ 42g

ACCESSORIES

AX-1

（1本）¥800+税

スポーツバンド

激しいスポーツでもメガネがズレないように、しっかりと固定します。



ACCESSORIES

AX-2

（1本）¥500+税

グラスストラップ

首に掛けることができるので、メガネの紛失を防ぐことができます。



ACCESSORIES

AX-20

（1本）¥600+税

キャップキーパー

帽子側はクリップ式、襟側は二重ロック式クリップを採用。強風でも飛びません。



1セット【30本入】
¥18,000+税

ACCESSORIES

AX-26

¥1,600+税

サングラスケース

ハイカーブや大型サングラスも収納可能。



外寸サイズ ▶ 幅：183mm×高さ：81mm×奥行：73mm
グラム ▶ 70g

ACCESSORIES

AX-30

¥1,600+税

サングラスケース

ハイカーブや大型サングラスも収納可能。



外寸サイズ ▶ 幅：165mm×高さ：70mm×奥行：90mm
グラム ▶ 62g

ACCESSORIES

AX-33

¥1,600+税

サングラスケース

ハイカーブや大型サングラスも収納可能。



外寸サイズ ▶ 幅：170mm×高さ：60mm×奥行：80mm
グラム ▶ 65g

PARTS PRICE LIST 2021

(パーツ価格表に記載の金額には、別途消費税がかかります)

EYES CYRE パーツ価格表

※クッションサイドガード／ノーズパッドは品番により形状が異なります。

	品番	フロント	テンプル	レンズ (ペア)	先セルのみ (ペア)	クッション サイドガード	クッション サイドガード (マッドブラウン)	注水器	保水シート	ノーズパッド	専用ケース	その他パーツ
P11	EC-608 / EC-609	¥2,000	¥2,600 (ペア)	¥800	¥500	¥1,500	—	¥100	¥400	¥500	¥700	—
P12	EC-102J	¥2,000	¥2,600 (ペア)	¥500	¥500	¥1,500	—	¥100	¥400	¥400	—	—
P14	EC-101J	¥2,000	¥2,600 (ペア)	¥300	¥500	¥1,500	—	—	—	¥400	—	—
P16	EC-606L / EC-607L	¥2,000	¥2,600 (ペア)	¥300	¥500	—	¥1,900	—	—	¥500	¥700	—
P18	RG-612	¥2,000	¥1,600 (片側)	—	—	—	—	—	—	—	—	度付レンズ(片眼) ¥2,200 ストラップ ¥800
	RG-700	¥2,400	¥1,600 (片側)	—	—	—	—	—	—	—	—	度入りインナーフレーム ¥5,000

KID'S SPORTS OPTICAL パーツ価格表

	品番	フロント	ストラップ	レンズ(ペア)	高さ補正パッド	専用ケース
P24	AEP-01 / AEP-02	¥7,200	¥2,000	¥800	¥300	¥2,000

EYEWEAR パーツ価格表

	品番	メインレンズ	スペアレンズ	フロント(フリップ)	テンプル	インナーフレーム (その他パーツ)
P20	SG-480 OP	—	—	¥2,500(フロント+ノーズパッド)	片側 ¥2,000	アイカップ(ペア) ¥4,500
	SG-505 OP	片眼 ¥1,400	—	¥2,000	片側 ¥2,000	—
P21	SG-240PE	¥8,000	—	¥2,400	片側 ¥1,600	インナーフレーム ¥3,000
P22	AX407-DPX	片眼 ¥2,100	片眼 ¥1,400	¥2,000	片側 ¥1,800	インナーフレーム ¥3,000 専用ケース ¥1,800 ストラップ ¥1,200 フェイスパッド ¥1,800
P26	AS-3PCS	—	—	—	—	クリップパーツ ¥500
P31	PG-605	片眼 ¥300	—	¥3,200	片側 ¥1,600	—
P32	FU-605PCS	—	—	¥6,000(フロント+レンズ+フリップ)	片側 ¥2,400	専用ケース ¥1,600
P33	SG-605P	片眼 ¥2,400	—	¥3,200	片側 ¥1,600	—
P35	SG-605PCS	片眼 ¥2,400	—	¥3,800	片側 ¥2,000	—
	SG-612P	片眼 ¥2,000	—	¥2,000	片側 ¥1,600	ストラップ ¥800
P36	SG-604P	片眼 ¥2,400	—	¥3,000	片側 ¥2,000	—
	SG-602P	片眼 ¥1,500	—	¥2,000	片側 ¥1,000	—
P38	SG-480	片眼 ¥2,400	片眼 ¥2,400	¥2,500(フロント+ノーズパッド)	片側 ¥2,000	—
	AS-375R	片眼 ¥2,100	片眼 ¥1,400	¥2,000	片側 ¥1,500	—
P39	SG-505H	片眼 ¥3,000	片眼 ¥2,800	¥2,000	片側 ¥2,000	—
P41	AS-350 (CS)	片眼 ¥2,100 ・シルバースミラー ・ブルースミラー ・ピンクミラー	片眼 ¥2,700(偏光レンズ) 片眼 ¥1,400(クリアまたはイエロー)	¥3,000	片側 ¥1,500	—
P42	AS-205	片眼 ¥2,100	—	¥2,000	片側 ¥1,500	—
P44	ASP-495	片眼 ¥2,700	—	¥2,000	片側 ¥1,500	—
	ASP-470	片眼 ¥3,600	—	¥2,000	片側 ¥2,000	—
P45	ASP-450	片眼 ¥2,700	—	¥2,000	片側 ¥1,500	—
	ASP-387	片眼 ¥2,800	—	—	¥5,000(フロント+テンプル) パネ蝶番のためセット販売	—
P46	ASP-390	片眼 ¥2,800	—	—	¥5,000(フロント+テンプル) パネ蝶番のためセット販売	—
	ASP-399	片眼 ¥2,500	—	¥3,400	片側 ¥1,700	—
P47	ASP-217M	片眼 ¥2,800	—	—	¥5,000(フロント+テンプル) パネ蝶番のためセット販売	—
	ASP-109	片眼 ¥1,800	—	—	¥5,000(フロント+テンプル) パネ蝶番のためセット販売	—

※レンズの価格は、2眼タイプの製品は片眼の価格を表示しています。テンプルは片側1本の価格を表示しています。 ※在庫が無い場合がございますので、在庫をご確認の上ご注文をお願いいたします。

●ノーズパッド：1ペア¥500 全品共通価格(左右一体型は1個の価格です) ●ビス：1ペア¥300 全品共通 ●先セル：1ペア¥500 全品共通価格

WEB & SNS

最新モデルのリリース情報から
スポーツ・ライフスタイルを楽しむための、お知らせなどを発信中!!

Official Web Site ▶ <http://www.axe.co.jp>



facebook



twitter



instagram



catalog



ADVISORY STAFF



廣道 純

プロ車いすアスリート[パラリンピック シルバメダリスト]



井内 義浩

(公社)日本プロゴルフ協会会員、関西地区代議員、大阪府プロゴルフ協会幹事



林 賢治

プロアングラー、釣りガイド、釣り雑誌ルポライター



横山 貴代

一般社団法人 日本スタンドアップパドルボード協会 関東副ブロック長

RIVIERA PADDLESURFライダー



藤澤 周郷

スカパー! 釣りビジョンのアングラーとして活躍中



濱田 忠士

ルアー工房HAMAZU代表



島田 和昭

日本山岳ガイド協会認定ガイド(山岳ガイドステージ) 国立登山研究所 講師・島田ガイド事務所代表



嘉藤 亮子

釣りガール



木崎 健斗

PSA Pro Snowboarder

SBX(スノーボードクロス)



五藤 伯文

財団法人全日本スキー連盟/イグザミナー

スキー



築地 恭貴

フリーライドスキー



宮澤 裕太

フリーカメラマン

スキー(フリーライド)



翠川 孝博

スノーボード(アルパイン)



JIBA日本痛板協会

漫画、アニメ、ゲームのキャラクターが描かれたスキー・スノーボードで雪山を滑走する最高にクールでコアなコミュニティです。



@JIBA_STAFF



ハツカ石スキー&スノーボードスクール

代表：関根 寛光 <http://www.skid.jp/school>



サクラメント・プロスキースクール

代表：島田 久 <http://sacramento-pss.com>

AXE EYEWEAR COLLECTION 2021



株式会社 アックス AXE CO.,LTD

〒546-0012 大阪市東住吉区中野1-14-7

1-14-7 Nakano,Higashisumiyoshi-ku,Osaka 546-0012 Japan

Tel.06-6702-7521(代) Fax.06-6702-8828 E-mail: info@axe.co.jp

- 価格、デザイン、仕様等は改良のため予告無く変更される場合があります。
- カタログに掲載されているカラーは、印刷の都合上実際とは異なる場合がございますので予めご了承下さい。
- 冊子内の二次元バーコードは、一部対応していない機種がございます。

2020.10