

ADVISORY STAFF

・プロ車いすアスリート（パラリンピック シルバーメダリスト） 廣道 純

・プロアングラー、釣りガイド、釣り雑誌ルポライター 林 賢治

・一般社団法人 日本スタンドアップパドルボード協会 関東副ブロック長
・RIVIERA PADDLESURFライダー 横山 貴代

・スカパー！ 釣りビジョンのアングラーとして活躍中 藤澤 周郷

・ルアー工房HAMA ZU代表 濱田 忠士

・日本山岳ガイド協会認定ガイド（山岳ガイドステージⅡ）
・国立登山研修所 講師
・島田ガイド事務所代表 島田 和昭

・PSA Pro Snowboarder
・SBX（スノーボードクロス） 木崎 健斗

・フリーライドスキー 築地 恭貴

・フリーカメラマン
・スキー（フリーライド） 宮澤 裕太

・スノーボード（アルパイン） 翠川 孝博

JIBA日本痛板協会 【X】@JIBA_STAFF

ハツカ石スキー&スノーボードスクール 【HP】<http://www.skid.jp/school>

サクラメント・プロスキースクール 【HP】<https://sacramento-pss.com>



株式会社 アックス AXE CO.,LTD

〒546-0012 大阪市東住吉区中野1-14-7
1-14-7 Nakano,Higashisumiyoshi-ku,Osaka 546-0012 Japan
Tel.06-6702-7521(代) Fax.06-6702-8828 E-mail:info@axe.co.jp

■価格、デザイン、仕様等は改良のため予告無く変更される場合があります。
■カタログに掲載されているカラーは、印刷の都合上実際とは異なる場合がございますので予めご了承下さい。
■冊子内の二次元バーコードは、一部対応していない機種がございます。

2026.09 / 1000



catalog



右記QRコードより当社がご提供している
商品カタログのPDFを
ダウンロードしていただけます

2027 EYEWEAR COLLECTION

CONTENTS

- 01 - 10 OVER GLASSES
- 11 - 12 PHOTOCROMIC
- 13 - 18 POLARIZED
- 19 - 21 SPORTS
- 22 SPORTS OPTICAL
- 23 - 24 SPORTS KID'S OPTICAL
- 25 - 32 EYES CURE
- 33 - 34 PROTECTIVE EYEWEAR
- 35 - 36 FUNCTION
- 37 ACCESSORIES
- 38 PARTS PRICE LIST



www.axe.co.jp



OVER GLASSES

SUNGLASSES

オーバーグラス・サングラス


いつものメガネの上から掛けられる

豊富なラインナップのオーバーグラス

※メガネの形状・デザインによっては装着できない場合がございます。



さまざまなシーンやシチュエーションをサポート！



屋間の運転時に感じる太陽のまぶしさも、サッと掛けるだけで安全な視界をサポート。早朝や夕暮れの“暗く見づらい状況”や、日照時間が短く光量の少ない地域での“ぼやけた景色”。工場や福祉施設内といった、室内での使用。スタイルに合ったレンズとモデルが選べる充実のラインナップでクリアな視界をサポートします。

OVER GLASSES

オーバーグラスのメリット



自前のメガネの上から使用できる

視力が変わっても、そのまま使用できる

新しくメガネを変えても使用できる

度付きサングラスに比べるとコストが掛からない

上下からの光・風の巻き込みを抑え、
ホコリや花粉の侵入を防ぎます。

PANORAMA

605 / 604 SERIES

オーバーグラスの中でも高い評価を得ている
パノラミックビューレンズ採用のモデル。

サイドリムを取り払ったデザイン

横の柱(リム)を取り払い、広い視界を確保。
左右の視野を最大限に確保しながら、サイドからの日差しも
シャットアウトします。

加齢と共に低下する視野角・・・



！視野角！高齢者
160°

加齢に伴う身体能力の低下で
動体視力が落ち、
車の運転にも影響します。

180°以上 パノラミックビューレンズでサポート！

左右の視野を最大限に確保するために加工されたレンズを採用。
サイドまで回りこんだ特殊形状のレンズが180度以上の広い視野
を実現します。
車の運転時、死角の歩行者や自転車など“巻き込み確認”の目視
もサポートします。

【 調光 + 偏光 】

2つの機能を兼ね備えたオーバーグラスが**新**登場！

調光+偏光機能に加え、ハイコントラスト採用モデル、ブルーライトカット採用モデルもラインナップ

SG-605PH
SM


SG-604PH
GSM

SG-604PH
GBR

調光


紫外線量に応じてレンズ濃度が変化

調光レンズとは、紫外線の量によってレンズの色の濃度が変化するレンズです。紫外線が強いとレンズ濃度が濃くなり、紫外線が弱い場所ではレンズ濃度が薄くなります。



POINT

- 天候の変化に合わせて快適な視界を確保
- サングラスの掛け替えの手間を減らす




ご注意

調光レンズは、発色に比べて退色にかかる特性があります。暗い場所へ進入する際は、視界の変化にご注意ください。

偏光

反射光をカット、クリアな視界を実現



レンズの間に特殊な偏光フィルムを挟み込んだレンズです。路面や水面、車のフロントガラスなどから発生する反射光(ギラつき)を効果的にカットし、視界をクリアにします。

POINT

- 路面や水面の反射のギラつきを抑える
- まぶしさによる目の負担を軽減

オーバーグラス
(SGシリーズ・FUシリーズ)には、
すべて偏光レンズを採用しています。



ハイコントラスト

対象品番
SG-604PH GSM

特定の光を調整し、対象物を鮮明に

目に見える光の色(可視光線)の中から特定の色を調整し、色や明暗の違いを際立たせることでコントラストを高め、視界を鮮明にします。



ハイコントラストレンズ
【ReaLook / リアルック】は
株式会社アックスの登録商標です。




POINT

- 対象物の輪郭や凹凸をはっきり捉える
- 景色や路面の色の違いを鮮明に


ブルーライトカット

対象品番
SG-604PH GBR

太陽光や可視光線に含まれるブルーライトを軽減



ブルーライトとは、目に見える光の色(可視光線)の中でも380～500nmの波長を持つ光です。太陽光にも含まれており、屋外での活動時にも日常的に目に届いています。また、水晶体や角膜で吸収されにくく、網膜まで到達するエネルギーの強い光です。



POINT

- 目の負担を抑えたい
- 日常からレジャーまで気軽に使える

NEW

OVER GLASSES

PANORAMA

SG-605PH

¥12,650 (本体価格 ¥11,500)

グラスサイズ ▶ 幅:163mm × 高さ:50mm

グラム ▶ 34g

ボクシングサイズ ▶ レンズカーブ ▶

素材

- レンズ: トリアセテート (TAC)
- フレーム: 硬質ナイロン (TR-90)


機能

- UV400プロテクション
- パノラミックビューレンズ
- フレキシブルラバーテンプル

調光レンズ + 偏光レンズ

大型メガネ対応

眩しさを抑える偏光機能と、紫外線量に応じて濃さが変化する調光機能を搭載。
大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラス。



SM

フレーム	クリアスモーク
レンズ	ライトスモーク～ダークスモーク
ミラー	—
可視光線透過率	40%～15%

偏光度 99% 偏光サングラス (JIS規格に基づく)

※ 幅145mm × 高さ46mm以内のメガネに対応しています。

※ レンズ交換方法の動画はP07へ

NEW

OVER GLASSES

PANORAMA

SG-604PH

¥12,650 (本体価格 ¥11,500)

グラスサイズ ▶ 幅:150mm × 高さ:44mm

グラム ▶ 30g

ボクシングサイズ ▶ レンズカーブ ▶

素材

- レンズ: トリアセテート (TAC)
- フレーム: 硬質ナイロン (TR-90)

機能

- UV400プロテクション
- パノラミックビューレンズ
- フレキシブルラバーテンプル

調光レンズ + 偏光レンズ

メガネ対応

眩しさを抑える偏光機能と、紫外線量に応じて濃さが変化する調光機能を搭載。
景色の輪郭をくっきり見やすくするハイコントラスト機能で、視認性を高めたオーバーグラス。

ハイコントラストレンズ

ReaLook ※ 詳しくはP35へ



GSM

フレーム	グラデーションスモーク
レンズ	ライトブルー～ブルースモーク
ミラー	—
可視光線透過率	42%～16%

偏光度 76% 偏光機能サングラス (JIS規格に基づく)

※ 幅138mm × 高さ38mm以内のメガネに対応しています。

※ レンズ交換方法の動画はP07へ

NEW

OVER GLASSES

PANORAMA

SG-604PH

¥12,650 (本体価格 ¥11,500)

グラスサイズ ▶ 幅:150mm × 高さ:44mm

グラム ▶ 30g

ボクシングサイズ ▶ レンズカーブ ▶

素材

- レンズ: トリアセテート (TAC)
- フレーム: 硬質ナイロン (TR-90)

機能

- UV400プロテクション
- パノラミックビューレンズ
- フレキシブルラバーテンプル

調光レンズ + 偏光レンズ

ブルーライトカット

メガネ対応

眩しさを抑える偏光機能と、紫外線量に応じて濃さが変化する調光機能を搭載。
ブルーライトをカットし、目にやさしく自然な見え方を実現したオーバーグラス。



GBR

フレーム	グラデーションブラウン
レンズ	ライトブラウン～ダークブラウン
ミラー	—
可視光線透過率	53%～32%

偏光度 59% 偏光機能サングラス (JIS規格に基づく)

※ 幅138mm × 高さ38mm以内のメガネに対応しています。

※ レンズ交換方法の動画はP07へ

SG-605PH SM

ライトスモーク ～ ダークスモーク



自然な色調 × オールラウンド

自然な色合いを保ちながら眩しさを軽減。シーンを選ばず使いやすく、日常からレジャーまで幅広く活躍する万能レンズ。



SG-604PH GSM

ライトブルー ～ ブルースモーク



ハイコントラストレンズ

ReaLook

ハイコントラスト × 視認性

ハイコントラスト設計で視認性を向上。路面や景色の輪郭を見やすくし、アクティブなシーンを快適にサポートするレンズ。



SG-604PH GBR

ライトブラウン ～ ダークブラウン



ブルーライトカット × 目にやさしい

ブルーライトをカットし、眩しさを軽減。ナチュラルな見え方で目にやさしく、毎日の外出やドライブに使いやすいレンズ。



OVER GLASSES

PANORAMA

SG-605P

¥10,450 (本体価格 ¥9,500)

グラスサイズ ▶ 幅:163mm × 高さ:50mm

グラム ▶ 34g

ボクシングサイズ ▶ ——— レンズカーブ ▶ ———

素材

- レンズ: トリアセテート(TAC)
- フレーム: 硬質ナイロン(TR-90)

機能

- UV400プロテクション
- パノラミックビューレンズ
- フレキシブルラバーテンプル

レンズ交換方法は
動画でチェック ▶

偏光レンズ

大型メガネ対応

180度以上の視界を確保するパノラミックビューレンズを搭載。
大型メガネの上からでも掛けられるオーバークラス。

ハイコントラストレンズ

ReaLook

※詳しくはP35へ



※ 幅145mm × 高さ46mm以内のメガネに対応しています。

BK


フレーム	シャイニーブラック
レンズ	スモーク
ミラー	—
可視光線透過率	34%

SM

フレーム	クリアスモーク
レンズ	スモーク
ミラー	—
可視光線透過率	34%

GSV

フレーム	グラデーションシルバー
レンズ	マツメグリーン
ミラー	—
可視光線透過率	33%



グラデーションシルバー

LENS SCENE



マツメグリーン



ハイコントラストレンズ


ReaLook

シャープでありながら、
質感が生きた立体感のある視界を実現！

推奨 時間



推奨 天気



OVER GLASSES

PANORAMA

SG-604P

¥10,450 (本体価格 ¥9,500)

グラスサイズ ▶ 幅:150mm × 高さ:44mm

グラム ▶ 30g

ボクシングサイズ ▶ ——— レンズカーブ ▶ ———

素材

- レンズ: トリアセテート(TAC)
- フレーム: 硬質ナイロン(TR-90)

機能

- UV400プロテクション
- パノラミックビューレンズ
- フレキシブルラバーテンプル

レンズ交換方法は
動画でチェック ▶

偏光レンズ

メガネ対応

スマートなフォルムが特長のモデル。タウンユースからアクティブなシーンまで、
メガネを掛けながら幅広いシチュエーションに対応可能なオーバークラス。

※ 幅138mm × 高さ38mm以内のメガネに対応しています。

GSM


フレーム	グラデーションスモーク
レンズ	スモーク
ミラー	—
可視光線透過率	33%



グラデーションスモーク

GBR

フレーム	グラデーションブラウン
レンズ	ローズ
ミラー	—
可視光線透過率	19%



グラデーションブラウン

偏光レンズ

メガネ対応

顔になじみやすい丸みをおびたフォルムのオーバークラス。
風やホコリをシャットアウトし、PM2.5や花粉対策にも最適。

※ 幅140mm × 高さ40mm以内のメガネに対応しています。

BR

フレーム	クリスタルブラウン
レンズ	ブラウン
ミラー	—
可視光線透過率	12%

GM

フレーム	ガンメタリック
レンズ	スモーク
ミラー	—
可視光線透過率	13%

FU-604PCS

スリムサイズの跳ね上げ式オーバーグラス

POINT 1

メガネを
しっかりカバー




幅138mm × 高さ40mm以内のメガネに対応

POINT 2


顔馴染みのいい
ラウンドシェイプを採用

FU-605PCS

FU-604PCS



サイズ
比較



POINT 3

スマートなフォルムで
重厚感をダウン

レンズの上げ下げで
視界の明暗をワンタッチで切り替え




下ろしたとき ▼




日差しによる、
水面の照り返しを解消

下ろしたとき ▼



上げたとき ▲



上げたとき ▲




暗さによる、
手元の見づらさを解消

※レンズを90度以上跳ね上げると、破損や脱落の原因となるのでおやめください。

フレキシブルノーズパッド

柔軟性のある素材を使用することにより、鼻幅に合わせた角度や幅の調節が可能です。



OVER GLASSES

PANORAMA

FU-604PCS

¥12,650 (本体価格 ¥11,500)

グラスサイズ ▶ 幅:155mm × 高さ:47mm

グラム ▶ 29g

ボクシングサイズ ▶ ——— レンズカーブ ▶ ———

素材

- レンズ: トリアセテート (TAC)
- フレーム: 硬質ナイロン (TR-90)

機能

- UV400 プロテクション
- パノラミックビューレンズ
- フレキシブルラバーテンプル
- フレキシブルノーズパッド
- 跳ね上げ

付属品 収納ケース ※AX-33(BK)



偏光レンズ

メガネ対応

柔らかなラウンドシェイプのレンズを採用した、スリム設計の跳ね上げ式オーバーグラス。顔なじみの良さと快適なつけ心地を実現。トンネルや高架下など、運転中に明暗が切り替わる場面でも掛け外しの手間なく、ワンタッチで手早く視界を切り替えられます。



SM

フレーム	マットブラック
レンズ	スモーク
ミラー	—
可視光線透過率	15%

※幅138mm × 高さ40mm以内のメガネに対応しています。

偏光レンズ

大型メガネ対応

OVER GLASSES

PANORAMA

FU-605PCS

¥12,650 (本体価格 ¥11,500)

グラスサイズ ▶ 幅:170mm × 高さ:50mm

グラム ▶ 34g

ボクシングサイズ ▶ ——— レンズカーブ ▶ ———

素材

- レンズ: トリアセテート (TAC)
- フレーム: 硬質ナイロン (TR-90)

機能

- UV400 プロテクション
- パノラミックビューレンズ
- フレキシブルラバーテンプル
- フレキシブルノーズパッド
- 跳ね上げ

付属品 専用セミハードケース



偏光レンズ

大型メガネ対応

遠近両用の大型メガネも収まる、跳ね上げタイプのオーバーグラス。安全確認に必要なサイドの視野を確保しながら、横からの日差しをシャットアウト。トンネルや立体駐車場など、明暗時の掛け外しのわずらわしさを解消します。



SM

フレーム	マットブラック
レンズ	スモーク
ミラー	—
可視光線透過率	15%



BR

フレーム	シャイニーブラック
レンズ	ブラウン
ミラー	—
可視光線透過率	15%

※幅146mm × 高さ47mm以内のメガネに対応しています。

遠近両用の大型メガネの上からも使用可能

PHOTOCHROMIC SUNGLASSES

調光レンズ・サングラス

紫外線量に合わせてレンズの濃度に変化
天候や時間帯を問わない調光サングラス

2つのレンズ機能で
いつでも自然で「ちょうどいい」

調光レンズ

+

ハイコントラストレンズ

LENS SCENE

可視光線
透過率
83%



可視光線
透過率
20%

光量が少ないシーンでも、明るくクリアに



POINT 明るさキープ + ハイコントラスト

POINT 眩しさカット + ハイコントラスト

強い光をやわらげ、色と陰影を際立たせて鮮明に

PHOTOCHROMIC

調光レンズ

軽量モデル

PHOTOCHROMIC

ASPC-5125

¥9,680 (本体価格 ¥8,800)

グラスサイズ ▶ 幅:139mm × 高さ:47mm

グラム ▶ 20g

ボクシングサイズ ▶ 53□17 レンズカーブ ▶ 4.5カーブ

素材

- レンズ: トリアセート (TAC)
- フレーム: 硬質ナイロン (TR-90)

機能

- UV400 プロテクション
- フレキシブルラバーテンプル
- ラバーノーズパッド
- メタルヒンジ

知的で落ち着いた印象のウエリントンタイプ。シーンに応じて自然にレンズの濃度に変化する調光機能と、輪郭を際立たせるハイコントラストで快適な見え方を実現。

ハイコントラストレンズ

ReaLook ※詳しくはP35へ

MBK

フレーム	マットブラック
レンズ	ライトイエロー〜ブラウン
ミラー	—
可視光線透過率	83%〜20%



夜間運転適合

偏光度12% 偏光機能サングラス (JIS規格に基づく)

PHOTOCHROMIC

ASPC-5225

¥9,680 (本体価格 ¥8,800)

グラスサイズ ▶ 幅:132mm × 高さ:48mm

グラム ▶ 19g

ボクシングサイズ ▶ 50□19 レンズカーブ ▶ 4.5カーブ

素材

- レンズ: トリアセート (TAC)
- フレーム: 硬質ナイロン (TR-90)

機能

- UV400 プロテクション
- フレキシブルラバーテンプル
- ラバーノーズパッド
- メタルヒンジ

ハイコントラストレンズ

ReaLook ※詳しくはP35へ

MBK

フレーム	マットブラック
レンズ	ライトイエロー〜ブラウン
ミラー	—
可視光線透過率	83%〜20%



夜間運転適合

偏光度12% 偏光機能サングラス (JIS規格に基づく)

アウトドアから
タウンユースまで
1本で兼用可能



調光機能に関するご注意

- 紫外線カットガラスに覆われた車内や屋内などでは、レンズの濃度は変化しません。
- 気温や天候などの環境条件により、レンズの調光反応に差が生じる場合があります。
- レンズの濃度が濃くなった後、元の明るさに戻るまでにやや時間を要します。

POLARIZED SUNGLASSES

偏光レンズ・サングラス

水面の反射、路面やフロントガラスの照り返し…

眩しさや不快な乱反射光を効果的にカット


クリアな視界を実現する偏光サングラス



サングラス用偏光レンズのJIS規格について

- 偏光度90%以上→偏光レンズ
- 偏光度90%以下→偏光機能レンズ

偏光度が90%を下回り、値が小さくなる程、乱反射をカットする精度が低下します。



特殊な偏光フィルムをレンズに挟み込む事により、水面のぎらつきや、路面の照り返しの原因となる乱反射を取り除き、クリアな視界を保ちます。釣りやドライブ、反射の生じやすいアクティブなシーンに最適なレンズです。

POLARIZED

NEW

POLARIZED

ASP-4326

¥7,480 (本体価格 ¥6,800)

グラスサイズ ▶ 幅:150mm × 高さ:47mm

グラム ▶ 24g

ボクシングサイズ ▶ 60□10 レンズカーブ ▶ 6カーブ

素材

- レンズ: トリアセテート (TAC)
- フレーム: 硬質ナイロン (TR-90)

機能

- UV400 プロテクション
- ノンスリッパテンブル
- フレキシブルノーズパッド

偏光レンズ



GSM

フレーム	グラデーションスモーク
レンズ	スモーク
ミラー	—
可視光線透過率	22%

GRE

フレーム	グラデーションレッド
レンズ	スモーク
ミラー	—
可視光線透過率	22%

NEW

POLARIZED

ASP-4426

¥8,250 (本体価格 ¥7,500)

グラスサイズ ▶ 幅:150mm × 高さ:45mm

グラム ▶ 26g

ボクシングサイズ ▶ 68□16 レンズカーブ ▶ 8カーブ

素材

- レンズ: トリアセテート (TAC)
- フレーム: 硬質ナイロン (TR-90)

機能

- UV400 プロテクション
- フレキシブルラバーテンブル
- ラバーノーズパッド
- サイドシールド (取り外し可能)

偏光レンズ



サイドシールド

通常のサングラスではカバーしきれない横からの光や風の侵入を抑え、アクティブなシーンでも快適な視界を確保します。取り外しが可能で、使用シーンに合わせたカスタマイズにも対応します。



交換方法は動画でチェック



POLARIZED

ASP-495

¥10,450 (本体価格 ¥9,500)

グラスサイズ ▶ 幅:150mm × 高さ:44mm

グラム ▶ 22g

ボクシングサイズ ▶ 70□14 レンズカーブ ▶ 8 × 4カーブ (非球面)

素材

- レンズ: トリアセテート (TAC)
- フレーム: 硬質ナイロン (TR-90)

機能

- UV400 プロテクション
- ラバーテンブル
- フレキシブルノーズパッド
- エアインテーク

偏光レンズ



BK

フレーム	シャイニーブラック
レンズ	スモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	12%

RE

フレーム	メタリックレッド
レンズ	スモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	12%

POLARIZED

ASP-4125

¥7,480 (本体価格 ¥6,800)

グラスサイズ ▶ 幅：139mm × 高さ：47mm
グラム ▶ 20g
ボクシングサイズ ▶ 53□17 レンズカーブ ▶ 4.5カーブ

- 素材
- レンズ：トリアセテート(TAC)
 - フレーム：硬質ナイロン(TR-90)

- 機能
- UV400プロテクション
 - フレキシブルラバーテンプル
 - ラバーノーズパッド
 - メタルヒンジ

偏光レンズ



トレンドのライトカラーの偏光レンズを採用。輪郭や遠近感をくっきり際立たせたハイコントラストな視界と、軽量フレームによる快適な心地で、長時間の使用にも適しています。

ハイコントラストレンズ

※詳しくはP35へ



偏光度75% 偏光機能サングラス (JIS規格に基づく)

LBU

フレーム	マットブラック
レンズ	ライトブルー
ミラー	—
可視光線透過率	45%

POLARIZED

ASP-4225

¥7,480 (本体価格 ¥6,800)

グラスサイズ ▶ 幅：132mm × 高さ：48mm
グラム ▶ 19g
ボクシングサイズ ▶ 50□19 レンズカーブ ▶ 4.5カーブ

- 素材
- レンズ：トリアセテート(TAC)
 - フレーム：硬質ナイロン(TR-90)

- 機能
- UV400プロテクション
 - フレキシブルラバーテンプル
 - ラバーノーズパッド
 - メタルヒンジ

偏光レンズ



トレンドのライトカラーの偏光レンズを採用。まぶしさをやわらげながら自然な色調を保ち、色と陰影が引き立つハイコントラストな視界を実現。軽量フレームで、長時間の使用も快適です。

ハイコントラストレンズ

※詳しくはP35へ



偏光度80% 偏光機能サングラス (JIS規格に基づく)

LBR

フレーム	マットブラック
レンズ	ライトブラウン
ミラー	—
可視光線透過率	45%

POLARIZED

ASP-387

¥11,550 (本体価格 ¥10,500)

グラスサイズ ▶ 幅：142mm × 高さ：40mm
グラム ▶ 21g
ボクシングサイズ ▶ 64□16 レンズカーブ ▶ 8カーブ

- 素材
- レンズ：トリアセテート(TAC)
 - フレーム：メタル(アルミニウム)

- 機能
- UV400プロテクション
 - ラバーテンプル
 - スプリングヒンジ

偏光レンズ

航空機やロケットに使用されるアルミニウム合金を使って作られたサングラス。重厚な質感を持ちながら、実際は軽量なため、長時間使用しても負担になりません。



GM

フレーム	マットガンメタル
レンズ	スモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	13%

POLARIZED

ASP-109

¥7,700 (本体価格 ¥7,000)

グラスサイズ ▶ 幅：140mm × 高さ：37mm
グラム ▶ 26g
ボクシングサイズ ▶ 66□16 レンズカーブ ▶ 8カーブ

- 素材
- レンズ：トリアセテート(TAC)
 - フレーム：メタル

- 機能
- UV400プロテクション
 - ラバーテンプル
 - スライドノーズパッド
 - スプリングヒンジ

偏光レンズ

シンプルなフォルムでアウトドアからタウンユースまでシチュエーションを選ばない使い勝手の良い万能モデル。



GM

フレーム	ガンメタリック
レンズ	スモーク
ミラー	—
可視光線透過率	15%

POLARIZED

ASP-217M

¥8,250 (本体価格 ¥7,500)

グラスサイズ ▶ 幅：132mm × 高さ：37mm
グラム ▶ 29g
ボクシングサイズ ▶ 58□16 レンズカーブ ▶ 8カーブ

- 素材
- レンズ：トリアセテート(TAC)
 - フレーム：メタル

- 機能
- UV400プロテクション
 - ラバーテンプル
 - スプリングヒンジ

偏光レンズ

無駄のないラインのフレームにクセのないレンズ形状は使う人の性別や年齢を選びません。偏光ミラーレンズに、不快な締め付け感を軽減するスプリングヒンジを採用。



SV

フレーム	ガンメタリック
レンズ	スモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	12%

POLARIZED

ASP-399

¥8,360 (本体価格 ¥7,600)

グラスサイズ ▶ 幅：138mm × 高さ：38mm
グラム ▶ 28g
ボクシングサイズ ▶ 65□16 レンズカーブ ▶ 8カーブ

- 素材
- レンズ：ポリカーボネイト(PC)
 - フレーム：メタル

- 機能
- UV400プロテクション
 - ラバーテンプル

偏光レンズ

ワイドな視界と軽量性を兼ね備えた、偏光機能と装着感に優れたモデル。釣りやハイキングのシーンだけに限らず、ドライブにも適したレンズカラー。



SM

フレーム	ガンメタリック
レンズ	スモーク
ミラー	—
可視光線透過率	18%



YE

フレーム	ガンメタリック
レンズ	イエロー
ミラー	—
可視光線透過率	30%

POLARIZED CLIP ON
AS-3PCS

¥5,500 (本体価格 ¥5,000)

グラスサイズ ▶ 幅:143mm(レンズ1枚幅58mm) × 高さ:46mm
グラム ▶ 8g
ボクシングサイズ ▶ ——— レンズカーブ ▶ ———

素材
■ レンズ: トリアセテート(TAC)
■ フレーム: 硬質ナイロン(TR-90)

機能
■ UV400プロテクション

付属品
薄型設計の専用ハードケース



偏光レンズ

偏光レンズにおしゃれなリムがついた跳ね上げ式のクリップオングラス。
デザインは流行のウェリントンを採用で、タウンユースから趣味使いまで幅広く活躍。



SV

フレーム	マットブラック
レンズ	スモーク
ミラー	シャイニーシルバーミラー
可視光線透過率	10%

BU

フレーム	マットブラック
レンズ	スモーク
ミラー	アイスブルーミラー
可視光線透過率	8%

POLARIZED CLIP ON
AS-7P

¥5,500 (本体価格 ¥5,000)

グラスサイズ ▶ 幅:130mm(レンズ1枚幅58mm) × 高さ:38mm
グラム ▶ 11g
ボクシングサイズ ▶ ——— レンズカーブ ▶ ———

素材
■ レンズ: ポリカーボネイト(PC)
■ フレーム: ———

機能
■ UV400プロテクション

スクエアタイプのクリップオングラス。
クセのない形状で、幅広い年齢層に対応。



偏光レンズ

SV

フレーム	——
レンズ	スモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	17%

BU

フレーム	——
レンズ	スモーク
ミラー	ブルーミラー
可視光線透過率	13%

POLARIZED CLIP ON
AS-8P

¥3,300 (本体価格 ¥3,000)

グラスサイズ ▶ 幅:128mm(レンズ1枚幅58mm) × 高さ:50mm
グラム ▶ 11g
ボクシングサイズ ▶ ——— レンズカーブ ▶ ———

素材
■ レンズ: トリアセテート(TAC)
■ フレーム: ———

機能
■ UV400プロテクション

遠近両用の大型メガネ向けクリップオングラス。



偏光レンズ

フレーム	——
レンズ	スモーク
ミラー	——
可視光線透過率	19%

POLARIZED LENS COLOR

偏光レンズカラー



可視光線透過率 13～34%

レンズ	スモーク
ミラー	——

光を均等にカットし明るさを抑制。
レンズカラーに影響されない自然な色調の視界で、目に負担が少ないレンズ。



可視光線透過率 19%

レンズ	ローズ
ミラー	——

眩しさを抑え、コントラスト・明るさ・偏光度のバランスに優れている。
柔らかく落ち着いた雰囲気を持ったレンズで女性にオススメ。



可視光線透過率 13%

レンズ	スモーク
ミラー	ブルー

ブルーライトを大幅にカットし、眩しさを軽減。
ライトブラウン調の明るい視界で、晴天から曇天まで幅広く使えるレンズ。



可視光線透過率 8%

レンズ	スモーク
ミラー	アイスブルー

ミラー加工と偏光フィルターで高精度に反射光と眩しさをカット。
スモーク調の視界で、晴天時の使用に適したレンズ。クールな印象でタウンユースにもオススメ。



可視光線透過率 45%

レンズ	ライトブルー
ミラー	——

眩しさを抑えつつコントラストを強調。
爽やかでクリアな視界が得られ、遠近感や輪郭をくっきりと捉えやすいレンズ。

可視光線透過率	対応天気
10～19%	晴天
20～44%	晴天 うす曇り くもり
45～59%	うす曇り くもり
60～74%	くもり 霧・モヤ
75%以上	夜間 霧・モヤ

※対応天気は、可視光線透過率を基準とした目安です。
実際の見え方は、レンズカラーやレンズ仕様(ミラー加工など)、周囲の明るさや使用環境によって左右されます。



可視光線透過率 12～15%

レンズ	ブラウン
ミラー	——

目に有害とされているブルーライトを抑える効果に優れたレンズ。
明るい視界で全天候に対応。偏光グラス初心者におすすめ。



可視光線透過率 30%

レンズ	イエロー
ミラー	——

視界のコントラストを際立たせて、明るく見せるレンズ。
曇天・雨天・早朝・夕方・ナイターなど薄暗いシチュエーションで特に効果を発揮します。



可視光線透過率 10～17%

レンズ	スモーク
ミラー	シルバー
レンズ	スモーク
ミラー	シャイニーシルバー

ミラー加工と偏光フィルターのダブル効果で、眩しさとギラつきをカット。
日差しの強い晴天時の使用に適したレンズ。



可視光線透過率 33%

レンズ	マツメグリーン
ミラー	——

目に有害と言われているブルーライトをハイレベルに抑制、明暗のコントラストに対して効果を発揮。光量の少ないローライト時に明るさをキープするレンズ。



可視光線透過率 45%

レンズ	ライトブラウン
ミラー	——

やさしいブラウンカラーで自然な色調を保ちながら、眩しさを軽減。
視界を明るくクリアにし、ドライブや日常使いに最適な偏光レンズ。

SPORTS

SUNGLASSES

スポーツ・サングラス

鼻や耳の形に合わせて調整可能

激しい動きでもズレずにフィット

アクティブなシーンで活躍するスポーツサングラス



SPORTS

軽量モデル

SPORTS

AS-205

¥6,930 (本体価格 ¥6,300)

グラスサイズ ▶ 幅: 130mm × 高さ: 38mm

グラム ▶ 14g

ボクシングサイズ ▶ 66□14 レンズカーブ ▶ 8カーブ

素材

■ レンズ: ポリカーボネイト(PC)

■ フレーム: 硬質ナイロン(TR-90)

機能

■ UV400プロテクション

■ ノンスリップテンブル



SM

フレーム	スモーク
レンズ	グラデーションスモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	26%

グラデーションレンズ

上部の適用部分は眩しさをカットしながら、下部の近用部分はクリアな視界を実現。



SPORTS

AS-375R

¥7,700 (本体価格 ¥7,000)

グラスサイズ ▶ 幅: 134mm × 高さ: 40mm

グラム ▶ 27g

ボクシングサイズ ▶ 73□14 レンズカーブ ▶ 8カーブ

素材

■ レンズ: ポリカーボネイト(PC)

■ フレーム: 硬質ナイロン(TR-90)

機能

■ UV400プロテクション

■ ノンスリップテンブル

付属品 スペアレンズ / 夜間運転適合



スペアレンズ
交換方法は
動画でチェック



レンズ	イエロー
ミラー	—
可視光線透過率	87%

レンズ交換可能

前傾姿勢になっても日差しや風が入りづらいフレームカーブ。
ノンスリップテンブルの採用により、激しい動きでもズレずにフィット。



CWT

フレーム	クリスタルホワイ
レンズ	レッド
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	27%



SBK

フレーム	シャイニーブラック
レンズ	スモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	16%



MRE

フレーム	メタリックレッド
レンズ	ブラウン
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	18%

レンズ交換可能

SPORTS

SG-505H

¥12,100 (本体価格 ¥11,000)

グラスサイズ ▶ 幅:146mm × 高さ:42mm

グラム ▶ 29g

ボクシングサイズ ▶ 58□16 レンズカーブ ▶ 6カーブ

素材

- レンズ: ポリカーボネイト(PC)
- フレーム: 硬質ナイロン(TR-90)

機能

- UV400プロテクション
- フレキシブルラバーテンプル
- アジャスタブルノーズパッド

付属品 スペアレンズ

ハイコントラストレンズ

ReaLook ※詳しくはP35へ



スペアレンズ
交換方法は
動画でチェック



レンズ	マツメグリーン
ミラー	—
可視光線透過率	37%

鮮やかな色、陰影を際立たせクリアな視界を実現するハイコントラストレンズ採用。
レンズ交換が簡単で、天候や時間帯などシチュエーションの変化に合わせて視覚をサポート。



MBK

フレーム	マットブラック
レンズ	ライトスモーク
ミラー	アイスブルーミラー
可視光線透過率	9%



GM

フレーム	ガンメタリック
レンズ	ライトスモーク
ミラー	シルバーミラー
可視光線透過率	10%

レンズ交換 ワンプッシュ・ワンモーションでレンズ交換が可能。

取り外し



取り付け



LENS SCENE

スペアレンズ



マツメグリーン



ハイコントラストレンズ

ReaLook

明暗のコントラストに対して効果を発揮。

曇りや霧、夕暮れの使用に適したレンズ。

天候・時間帯によってレンズ交換



SPORTS OPTICAL

度付きレンズ対応スポーツ・サングラス

度付きレンズが装着できるハイカーブフレーム

メガネユーザーのための度付き対応サングラス



※強度数レンズ装着不可

度付きレンズ対応

SPORTS OPTICAL

SG-505 OP

¥9,900 (本体価格 ¥9,000)

グラスサイズ ▶ 幅:146mm × 高さ:42mm

グラム ▶ 29g

ボクシングサイズ ▶ 58□16 レンズカーブ ▶ 6カーブ

素材

- レンズ: ポリカーボネイト(PC)
- フレーム: 硬質ナイロン(TR-90)

機能

- フレキシブルラバーテンプル
- アジャスタブルノーズパッド
- ハイカーブフレーム



MBK

フレーム	マットブラック
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



GM


フレーム	ガンメタリック
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—

スタイルに合わせて、カラーレンズや機能レンズに簡単に交換が可能。
目的とニーズに寄り添った視界の実現が可能なモデル。

※レンズ交換の詳細はP21へ

ハイカーブフレームサングラスのメリット

広い視界



両サイドのフレームリムが視界に干渉せず、視界を妨げません。

目を守る



上下左右・後方からの光・風の侵入を防いで、砂埃や虫などの接触から目を守ります。

SPORTS KID'S OPTICAL

度付きレンズ対応スポーツ用メガネ

プレー中の接触やボールの衝撃から子どもの目を守る！

度付きレンズ対応・曇り防止加工を施した

安全・安心のキッズ・スポーツ用メガネ




子どもの近視が年々増加

小学生の3人に1人が

視力1.0未満

いま、子どもの近視が
深刻な社会問題に

体育活動中の事故の実態

※学校安全Web 災害共済給付の給付状況等に基づく
<https://www.jpnsport.go.jp/anzen/>

安全・安心にスポーツを楽しむために！



インナーパッド

お子さまの肌が直接触れるパッド部分には、クッション性の高い「エラストマー」を採用。全面に取り付けることで、衝撃を分散させて吸収するだけではなく、抜群のフィット感を生み出します。



エアインテーク

両サイドに空いた開口部から空気を取り込み、上下のベンチ穴から排出。空気を循環させ、フレーム内部の曇りを防ぎます。

SPORTS OPTICAL

KID'S

AEP-01

¥13,200 (本体価格 ¥12,000) M サイズ
対象年齢：10才～

グラスサイズ ▶ 幅：148mm × 高さ：42mm

グラム ▶ 48g

ボクシングサイズ ▶ 50□20 レンズカーブ ▶ 6カーブ

素材

■ レンズ：ポリカーボネイト(PC)

■ フレーム：硬質ナイロン(TR-90)

■ インナーパッド：エラストマー

機能

■ UV400プロテクション

■ エアインテーク

■ 調整ベルト

付属品 専用セミハードケース



子どもや小顔の方にもゆったり装着できるサイズ。

安全にスポーツを楽しむための機能を備えた、度付きレンズ対応のスポーツ用メガネです。



SM

フレーム	スモーク
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



RE

フレーム	レッド
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—

※度付きのレンズを使用される場合は、メガネ店または専門店での対応となります。

度付きレンズは、ポリカーボネイト製を推奨いたします。

SPORTS OPTICAL

KID'S

AEP-02

¥13,200 (本体価格 ¥12,000) S サイズ
対象年齢：5才～

グラスサイズ ▶ 幅：132mm × 高さ：38mm

グラム ▶ 38g

ボクシングサイズ ▶ 45□18 レンズカーブ ▶ 6カーブ

素材

■ レンズ：ポリカーボネイト(PC)

■ フレーム：硬質ナイロン(TR-90)

■ インナーパッド：エラストマー

機能

■ UV400プロテクション

■ エアインテーク

■ 調整ベルト

付属品 専用セミハードケース



簡単に装着できる調整ベルトに、衝撃性に優れたフレーム(TR-90)を採用。

運動時の激しい動きにもズレることなく、お子さまの目をしっかり守ります。



SM

フレーム	スモーク
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



RE

フレーム	レッド
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



BU

フレーム	ブルー
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—

※度付きのレンズを使用される場合は、メガネ店または専門店での対応となります。

度付きレンズは、ポリカーボネイト製を推奨いたします。

EYES CURE

P26 - P28 **DiGiTAL** P29 - P30 **DUST CUT**
P31 - P32 **LOW VISION CARE GLASSES**

日常で気を付けたい目の現代病予防に

⚠ デジタル化で、目が過酷な環境に

「PCでの業務」「ネット動画視聴」「SNSの普及」など、
長時間のデジタル機器の使用で、大人も子どもも、知らず知らずのうちに目を酷使しています。

VDT 症候群 ※別名「IT 眼症」


(VDT: ビジュアル・ディスプレイ・ターミナル)




VDT 症候群とは、パソコンなどのディスプレイを使った
長時間の作業により、目や身体や心に影響のする病気で、
別名「IT 眼症(がんしょう)」とも呼ばれています。

IT 眼症による身体的な疲労や症状

厚生労働省「平成19年技術革新と労働に関する実態調査結果」



増える目のトラブル



オフィスワーカーの **3人に1人** がドライアイ



集中すると、まばたきの回数が減少

通常: 1分間に約**20回**

集中時は、通常の・・・

1/4に減少



「疲れ目」「充血」「目の乾き」「視力低下」
さまざまな「目の不調」を引き起こす

EYES CURE for DiGiTAL は毎日のセルフケアを優しくサポートします！



ブルーライトカットレンズ



保水ポケットが湿度を維持
サイドガード一体型なので紛失・誤飲を防ぐ



サイドガードは
柔らか素材で安全・安心




取り外せて洗えるので
いつでも清潔



耳に合わせて快適フィッティング



耐衝撃性に優れたレンズ



レンズ両面に施された曇り止め加工
※EC-608・EC-609 対応



ノーズパッドでメガネに変身

EYES CURE for DiGiTAL

EC-608

¥10,230 (本体価格 ¥9,300)

グラスサイズ ▶ 幅:139mm × 高さ:40mm

グラム ▶ 30g(本体+サイドガード)

ボクシングサイズ ▶ 52□16 レンズカーブ ▶ 6カーブ

素材

- レンズ:ポリカーボネイト(PC)
- フレーム:硬質ナイロン(TR-90)
- クッションサイドガード:エラストマー

機能

- UV400プロテクション
- フレキシブルラバーテンプル

付属品



EYES CURE for DiGiTAL

EC-609

¥10,230 (本体価格 ¥9,300)

グラスサイズ ▶ 幅:145mm × 高さ:44mm

グラム ▶ 35g(本体+サイドガード)

ボクシングサイズ ▶ 56□17 レンズカーブ ▶ 6カーブ

素材

- レンズ:ポリカーボネイト(PC)
- フレーム:硬質ナイロン(TR-90)
- クッションサイドガード:エラストマー

機能

- UV400プロテクション
- フレキシブルラバーテンプル

付属品



実用新案登録 第3221925号

ブルーライトカット	曇り止め加工	度付きレンズ対応
-----------	--------	----------

ユニセックスなボストンタイプ。保湿機能に加え、ブルーライトカット・曇り止め加工を新たにプラス。目を酷使する現代人の「毎日のセルフケア」をコンセプトに開発された大人用アイケアグラスです。



BK

フレーム	シャイニーブラック
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



BR

フレーム	クリスタルブラウン
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



B0

フレーム	マットボルドー
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—

実用新案登録 第3221925号

ブルーライトカット	曇り止め加工	度付きレンズ対応
-----------	--------	----------

知的で落ち着いた印象のウェリントンタイプ。自宅でのセルフケアだけでなくオフィスにも違和感なく馴染みます。年齢・シーンを選ばない汎用性の高さが魅力のアイケアグラスです。



BK

フレーム	シャイニーブラック
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



BR

フレーム	クリスタルブラウン
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—

EC-608・EC-609

※度付きレンズの装着は、メガネ店・専門店での対応となります。

※ブルーライトカット率 27% [EN基準: EN規格(欧州統一規格)に基づき算出された数値となります。]

※曇り止め加工: マスクと一緒に使用した時のレンズの曇りを解消します。

⚠ 本人も気づかない、子どもの目の不調

デジタル化で、子どもの目への影響



教育のデジタル化やネット動画視聴など、デジタル機器への接触時間が増加。

増える目の不調…

実用新案登録 第3221925号

ブルーライトカット	度付きレンズ対応
-----------	----------

EYES CURE for DiGiTAL

KID'S

EC-102J

オープン価格

グラスサイズ ▶ 幅:125mm × 高さ:30mm

グラム ▶ 24g(本体+サイドガード)

ボクシングサイズ ▶ 50□10 レンズカーブ ▶ 6カーブ

素材

- レンズ:ポリカーボネイト(PC)
- フレーム:硬質ナイロン(TR-90)
- クッションサイドガード:エラストマー

機能

- UV400プロテクション
- フレキシブルラバーテンプル

付属品



保水ポケットが一体になった柔らかなクッションサイドガードに、ブルーライトカットレンズを採用した子ども用アイケアグラスです。子どもの未来の目を優しく守ります。



DSM

フレーム	クリスタルダークスモーク
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



BU

フレーム	クリスタルブルー
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



PK

フレーム	ミルキーピンク
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



BR

フレーム	クリスタルブラウン
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—

EC-102J

※度付きレンズの装着は、メガネ店・専門店での対応となります。

※ブルーライトカット率 27% [EN基準: EN規格(欧州統一規格)に基づき算出された数値となります。]

保水シート装着方法
EC-608・EC-609・EC-102J

保水ポケットに保水シートを装着し、水*を注入することで、フレーム内の湿度を維持します。



保水ポケットの内側に沿って、保水シートをセットします。



保水ポケットの穴に注水器を押して、少しずつ注水してください。



保水シートを交換する際はシートのツメを折り、ゆっくりと引き出します。

※ 保水シートへの注水は、常温の水道水をご使用ください。

塩素が含まれていないミネラルウォーターのご使用は、雑菌の繁殖やカビの原因に繋がります。

⚠ 子どもの目を取り巻く環境

黄砂、PM2.5まで 外には危険がいっぱい


黄砂やPM2.5などの有害物質が
アレルギー悪化の原因に



花粉症は増加&低年齢化

大人だけでなく、子どもの花粉症が年々増加

▼ 0歳から14歳までの都内のスギ花粉患者の割合



花粉は一年中飛んでいる

主に、春はスギ・ヒノキ、夏はイネ科、
秋はブタクサ、冬はカナムグラなど季節を問わない



花粉症の症状による日常生活への影響

子どもの花粉症は、身体への負担が大きい

集中力の
低下

疲労

倦怠感

イライラ




寝不足・体力低下に伴い、中耳炎・皮膚湿疹・喘息といった、ほかの病気を引き起こすことも多いと言われています。また子どもは、自分で対応できないので治療や通院だけでなく、部屋に花粉を持ち込まないなど、家族みんなで対処していくことが必要不可欠となります。

子ども用花粉対策メガネでの 怪我也報告されています

子どもの日常には転倒や遊具からの落下など、ケガの危険も溢れており、花粉対策メガネをかけた子どもが顔に怪我を負った事故も報告されています。

▼ 子どもの主な怪我の部位



※出典：国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20130822_2.pdf


EYES CURE for DUST CUT は
子どものセルフケアを
安全・安心にサポートします！



サイドガードは
柔らか素材で安全安心



取り外せて洗えるので
いつでも清潔



耳に合わせて快適フィッティング



耐衝撃性に優れたレンズ



安心のUVプロテクション



ノーズパッドでメガネに変身

EYES CURE for DUST CUT

KID'S

EC-101J

オープン価格

グラスサイズ ▶ 幅：125mm × 高さ：30mm

グラム ▶ 22g(本体+サイドガード)

ボクシングサイズ ▶ 50□10 レンズカーブ ▶ 6カーブ

素材

■ レンズ：ポリカーボネイト(PC)

■ フレーム：硬質ナイロン(TR-90)

■ クッションサイドガード：エラストマー

機能

■ UV400プロテクション

■ フレキシブルラバーテンプル

付属品

ノーズパッド



専用
収納ポーチ



実用新案登録 第3152412号

度付きレンズ対応



DSM

フレーム	クリスタルダークスモーク
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



BU

フレーム	クリスタルブルー
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



PK

フレーム	ミルクピーピンク
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



BR

フレーム	クリスタルブラウン
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—

※度付きレンズの装着は、メガネ店・専門店での対応となります。



MONITOR VOICE (KID'S EYES CURE EC-102J・EC-101J)



安全面で最高ランクだと思います！

目の周囲のガード部分そのものが、柔らかくてなんて良い製品なんだと感動！
ちゃんとフィットしてずれ落ちたりといったことはありません。

もっと早く買えばよかった！

カバーは取り外しできて洗えますし、花粉の季節以外は子ども用の伊達メガネとしても使えるので、子どもは喜んでます。

小学1年生と年中の子どもに

このメガネをかけるようになってから、目をこすったりパチパチさせることがなくなりました！
テンプルが曲げられるのでサイズ調整できるのが良いです。

この冬活躍しそうです

エアコンで乾燥する室内で使うために購入。目の充血で目薬を差す回数が減りました。

「オシャレな遮光眼鏡がほしい」の声から生まれた

「光に過敏な人」へ寄り添う

“普段使い”にこだわった遮光眼鏡



クッションサイドガード

上下・左右からの光を遮断

不透明のクッションサイドガードにより、上下や顔の後ろから侵入する光を大幅に低減させたケアグラスです。

LOW VISION とは？

日本では視力・視野のみならず、視覚障害のために日常生活に不自由のある状態を「ロービジョン」と総称しています。

日本の視覚障害者：約164万人

このうちロービジョン者は

144万9千人

光に対して敏感になる症状「羞明（しゅうめい）」

通常は苦痛を感じない光量に対して、目に強い刺激や痛みを感じる症状です。普通の光や室内灯でもまぶしさや痛みで目が開けられないほどのことを言い、刺激によって涙が出ることもあります。緑内障・糖尿病・網膜色素変性・加齢黄斑変性の患者さんに多くみられます。また、近年アーレンシンドロームといった色や光がストレスに感じる「視覚過敏」の症状を訴える人も増えています。

社会から理解されない、つらさ

まぶしい光を遮断するのに、サングラスや遮光眼鏡は必要不可欠です。室内でもサングラスや遮光眼鏡を手放すことができません。まずは「知る」ことから始めてみませんか？

LOW VISION CARE GLASSES

EC-608L

¥8,580（本体価格 ¥7,800）

グラスサイズ ▶ 幅：139mm × 高さ：40mm

グラム ▶ 30g(本体+サイドガード)

ボクシングサイズ ▶ 52□16 レンズカーブ ▶ 6カーブ

素材

- レンズ：ポリカーボネイト(PC)
- フレーム：硬質ナイロン(TR-90)
- クッションサイドガード：エラストマー

機能

- UV400 プロテクション
- フレキシブルラバーテンプル

ブルーライトカット

曇り止め加工

度付きレンズ対応

ユニセックスなボストンタイプ

従来の遮光眼鏡とは違う、日常に溶け込む違和感のないデザイン。耳に合わせて微調整ができるフレキシブルラバーテンプルに、柔らかい軟質性のクッションサイドガードを採用。



BK

フレーム	シャイニーブラック
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—

※遮光レンズ・度付きレンズの装着は、メガネ店・専門店での対応となります。

※遮光眼鏡は、補装具として公的な補助を受けることができます。詳しくは、最寄りの福祉事務所へお尋ねください。

ブルーライトカット

曇り止め加工

度付きレンズ対応

知的で落ち着いた印象のウェリントンタイプ

違和感なく普段使いできるデザイン。耳に合わせて微調整ができるフレキシブルラバーテンプルに、柔らかい軟質性のクッションサイドガードを採用。



BK

フレーム	シャイニーブラック
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—

※遮光レンズ・度付きレンズの装着は、メガネ店・専門店での対応となります。

※遮光眼鏡は、補装具として公的な補助を受けることができます。詳しくは、最寄りの福祉事務所へお尋ねください。

フレキシブルラバーテンプル

テンプル先端に柔軟性のある芯材を採用。個々の骨格や耳の形状に合わせて、角度や幅の微調整が可能です。



PROTECTIVE EYEWEAR

産業および医療現場での使用を想定して作られた保護メガネです

粉塵や飛沫の侵入を抑制

オーバーグラスタイプの保護メガネ

PG-605



PG-604



POINT 1 メガネの上から装着可能




POINT 2 ラバーテンプル

自分の耳に合わせて微調整が可能。



POINT 3 曇り止め加工



レンズ両面に施された曇り止め加工により、
機密性の高い防護服やマスクと併用が可能に。

PROTECTIVE

PROTECTIVE

PANORAMA

PG-605

オープン価格

グラスサイズ ▶ 幅: 163mm × 高さ: 50mm

グラム ▶ 34g

ボクシングサイズ ▶ ——— レンズカーブ ▶ ———

素材

■ レンズ: トリアセテート (TAC)

■ フレーム: 硬質ナイロン (TR-90)

機能

■ パノラミックビューレンズ

■ フレキシブルラバーテンプル

※箱なし(個別包装袋)

曇り止め加工

大型メガネ対応

粉塵や飛沫の侵入を抑制する、オーバーグラスタイプの保護メガネ。
広い視野を確保する特殊形状のレンズに、自分の耳に合わせて微調整が可能なテンプルを採用。
長時間の装着によるストレスを軽減します。



SM

フレーム	クリアスモーク
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—

※幅145mm × 高さ46mm以内のメガネに対応しています。

※通常のレンズよりキズがつきやすいため、お取り扱いには十分ご注意ください。

曇り止め加工

メガネ対応

メガネの上から掛けられるオーバーグラスタイプ。
曇り・歪みのない、目に優しいクリアな視界を実現。
女性や小さな顔の方に適した、コンパクトサイズの保護メガネです。



CPK

フレーム	クリアピンク
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



CBU

フレーム	クリアブルー
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—



CPU

フレーム	クリアパープル
レンズ	クリア
ミラー	—
可視光線透過率	—

※幅138mm × 高さ38mm以内のメガネに対応しています。

※通常のレンズよりキズがつきやすいため、お取り扱いには十分ご注意ください。

FUNCTION

各部の名称

テンプル

サングラスやメガネの「つる」の部分

ノーズパッド

鼻を両サイドから挟み込み、サングラスやメガネの位置を固定する箇所

リム

レンズ周りを囲むパーツ。
一般的にリムの内側には、リム線と呼ばれる
レンズを固定するための溝があります。

ヒンジ

テンプル部分を折りたたむための可動部分。蝶番とも呼ばれる。ネジを使用したタイプが一般的です。

ボクシングサイズについて

ボクシングサイズ ▶ 45□17

1

2

レンズ
横幅 鼻幅

1

2

レンズ横幅：45 mm
鼻幅：17 mm

1番最初の数字がレンズ横幅サイズ表記です。
2番目の数字が鼻幅サイズ表記です。
mm(ミリメートル)の単位で表記しています。

可視光線透過率

(%)

0% ← 10~20% 20~50% 50~80% 80~90% → 100%

レンズの色=濃い
見え方=暗い

レンズの色=薄い
見え方=明るい

レンズを通過する光の量を数値化したものです。
数値が高いほど光を透かし、明るく感じます。

ハイコントラストレンズ

ReaLook

(リアルック)

ハイコントラストレンズ【ReaLook / リアルック】は株式会社アックスの登録商標です。"にごり""くすみ"の原因となる光の重なりを取り除くことで<青・緑・赤>を際立たせてコントラストを強め、起伏や対象物を浮かび上がらせた視認性に優れたレンズです。

NORMALS

LENS

ReaLook

素 材

アックスのサングラスレンズはレンズの素材自体に紫外線吸収剤が練り込まれています。

レンズ

■ ポリカーボネイト(PC)

低温から高温まで、あらゆる環境下で抜群の耐衝撃性を誇る高性能軽量レンズです。

■ トリアセテート(TAC)

天然の高分子物質であるトリアセチルセルロースフィルムを用いたレンズ。ガラスレンズの1/3の軽さにして、10倍以上の強度です。

■ アクリル(AC)

樹脂系レンズの中でも透明度が高く、多種にわたる染色が可能なので、レンズのカラーバリエーションの幅が広い。

フレーム

■ 硬質ナイロン(TR-90)

スイス生まれのプラスチック素材で、汗や整髪料にも侵されにくい特性を持つ。軽量で柔軟性があるため、スポーツサングラスに最適です。

■ メタル(アルミニウム)

アルミニウムで成型した、軽量で精度の高いフレーム。ボリューム感溢れるフォルムと驚異的な軽量化を実現しました。

■ メタル(合金)

ニッケルや銅など複数の金属を合わせることで剛性と衝撃性を高めたフレーム。複雑なデザインも加工しやすい特長を持つ。

クッションサイドガード / インナーパッド

■ エラストマー

ソフトで弾力性のあるエラストマーを使用。顔に優しくフィットして、風やホコリ、花粉といった外からの異物侵入を低減させます。
また、変色・変質することがなく取り外しができ、水洗いも可能です。

機 能

■ UV400プロテクション

UVプロテクションのハイグレードバージョン。アックスサングラスすべてに標準装備。紫外線に加え、目に有害とされる400nmに近い波長をカットします。

■ UVプロテクション

角膜や網膜に有害な紫外線をカットします。

■ パノラミックビューレンズ

左右の視野を最大限に確保するための加工がされたレンズは、広い視野を確保できるだけでなく、風やホコリをシャットアウトしてくれます。

■ フレキシブルラバーテンプル

フレームの先端に柔軟性のある芯材を採用。耳の形状に合った角度や幅の調整が可能です。

■ ラバーテンプル

テンプルの先端部分にラバー素材を採用。安定したフィット感で激しい動きにも耐え、長時間の装着によるストレスを軽減します。

■ ノンスリップテンプル

テンプルの先端にラバー素材を埋め込むことにより、激しい動きや発汗時でもズレません。

■ スプリングヒンジ

フレームの折り曲げ箇所にバネを内蔵することで、着用時の締め付け感を解消。頭部に合わせてテンブル幅が広がるので、フィット感が向上します。

■ フレキシブルノーズパッド

柔軟性のある素材を採用することにより、鼻幅に合わせた角度や幅の調節が可能です。

■ アジャスタブルノーズパッド

ラチェット可動式で段階的に調整が可能。自分に合った鼻幅に合わせることで、ズレなく理想のフィッティングを実現します。

■ ラバーノーズパッド

鼻部分にラバー素材を採用。汗や皮脂が付着しても滑りにくく、安定したフィット感で激しい動きにもズレを抑え、長時間の装着によるストレスを軽減します。

■ メタルヒンジ

フロントとテンプルをつなぐ可動部分に金属を採用。繰り返しの開閉による摩耗や負荷に強く、優れた耐久性を発揮します。

■ UV400紫外線カットレンズ分光表比較図

UVプロテクション

UV400プロテクション

波長(nm)

偏光レンズ

路面や水面の乱反射をシャットアウト。釣りやドライブなど、反射による眩しさが気になるシーンに最適です。

調光レンズ

紫外線量に応じてレンズ濃度が変化。天候や環境に合わせて快適な視界をキープでき、屋外での長時間使用に最適です。

度付きレンズ対応

通常のサングラスに加え、度付きレンズを直接取り付けことで、度付き対応のサングラスになります。

レンズ交換可能

状況にあわせて、最適なレンズをご使用いただけます。

大型メガネ対応

遠近両用メガネなど、大きなメガネの上からもストレスなく掛けられるサングラスです。

ブルーライトカット

紫から青色の光の波長をカットするレンズ。ちらつきやまぶしさの原因となるブルーライトを抑えることで目に対する負担を軽減します。

曇り止め加工

レンズに付着した水滴の湿気を吸収し、水膜に変えることで曇りを解消します。

PANORAMA

(パノラマ)

オーバーグラスの中でも高い評価を得ているパノラミックビューレンズ採用のモデルに掲載。サイドまで回りこんだ特殊形状のレンズが180度以上の広い視野を実現。

軽量モデル

アクティブなスポーツシーンに適した、重量が20g以下の軽量モデルに掲載。

/ 35 / 2027 EYEWEAR COLLECTION

2027 EYEWEAR COLLECTION / 36 /

ACCESSORIES

さまざまなシーンをより快適に楽しむためのアクセサリー

SX-1 ミトンクロス

オープン価格 参考価格 ¥1,100 (本体参考価格 ¥1,000)

手にはめて使用できるミトン型のクロス。
マイクロファイバーだから素材にキズをつけません。
サングラスの収納ポーチとしても使用可能。



AX-31 お部屋で使える
はっ水スプレー

オープン価格 参考価格 ¥1,650 (本体参考価格 ¥1,500)

室内で使える、人と自然に優しいウォーターベースの
はっ水スプレー。

※容量：120ml
※サングラス・ゴーグル用のはっ水スプレーではありません。



AX-24 超強力曇り止め液

オープン価格 参考価格 ¥880 (本体参考価格 ¥800)

曇り止め効果を長時間維持。専用クロスを付属。
温度差が激しく曇りが発生しやすい時に。
(夏・冬・マスク着用時)

※塗布後、液をレンズ全体にのばし表面が乾いてから、
専用クロスで拭くとより効果が高まります。



SX-10 クリップオン専用
ハードケース

オープン価格 参考価格 ¥990 (本体参考価格 ¥900)

大きなサイズのクリップオングラスも収納可能。
※AS-8P収納可能



クリップオンは付属しません。



外寸サイズ ▶ 幅：150mm×高さ：64mm×奥行：20mm
グラム ▶ 42g

AX-1 スポーツバンド

(1本) ¥880 (本体価格 ¥800)

激しいスポーツでもメガネがズレないように、しっかりと固定します。



AX-2 グラスストラップ

(1本) ¥550 (本体価格 ¥500)

首に掛けることができるので、メガネの
紛失を防ぐことができます。



AX-20 キャップ
キーパー

(1本) ¥660 (本体価格 ¥600)

帽子側はクリップ式、襟側は二重ロック式
クリップを採用。強風でも飛びません。



1セット【30本入】
¥19,800 (本体価格 ¥18,000)

AX-33 サングラスケース

¥1,760 (本体価格 ¥1,600)

ハイカーブフレームや大型メガネ対応のオーバーグラス
も入るセミハードケース。
※SG-605PH / SG-605P / PG-605 収納可能



外寸サイズ ▶ 幅：170mm×高さ：60mm×奥行：80mm
グラム ▶ 65g



PARTS PRICE LIST 2027 パーツ価格表

※在庫が無い場合がございますので、在庫をご確認の上ご注文をお願いいたします。
※レンズの価格は、2眼タイプの製品は片眼の価格を表示しています。テンプルは片側1本の価格を表示しています。

	品番	メインレンズ	スぺアレンズ	フロント [フリップ]	テンプル	その他パーツ
P05	SG-605PH	片眼 ¥3,960 (本体価格 ¥3,600)	—	¥3,520 (本体価格 ¥3,200)	片側 ¥1,870 (本体価格 ¥1,700)	—
	SG-604PH	片眼 ¥3,960 (本体価格 ¥3,600)	—	¥3,630 (本体価格 ¥3,300)	片側 ¥2,420 (本体価格 ¥2,200)	—
P07	SG-605P	片眼 ¥2,860 (本体価格 ¥2,600)	—	¥3,520 (本体価格 ¥3,200)	片側 ¥1,870 (本体価格 ¥1,700)	—
P08	SG-604P	片眼 ¥2,860 (本体価格 ¥2,600)	—	¥3,630 (本体価格 ¥3,300)	片側 ¥2,420 (本体価格 ¥2,200)	—
	SG-602P	片眼 ¥1,870 (本体価格 ¥1,700)	—	¥2,200 (本体価格 ¥2,000)	片側 ¥1,210 (本体価格 ¥1,100)	—
P10	FU-604PCS FU-605PCS	—	—	¥6,820 [フロント+レンズ+リア] (本体価格 ¥6,200)	片側 ¥2,750 (本体価格 ¥2,500)	専用ケース ¥1,760 (本体価格 ¥1,600)
P12	ASPC-5125 ASPC-5225	偏光調光レンズ 片眼 ¥3,740 (本体価格 ¥3,400)	—	¥3,300 (本体価格 ¥3,000)	片側 ¥3,080 (本体価格 ¥2,800)	—
P14	ASP-4326	片眼 ¥2,640 (本体価格 ¥2,400)	—	¥2,420 (本体価格 ¥2,200)	片側 ¥1,650 (本体価格 ¥1,500)	—
	ASP-4426	片眼 ¥3,300 (本体価格 ¥3,000)	—	¥2,420 (本体価格 ¥2,200)	片側 ¥1,650 (本体価格 ¥1,500)	サイドシールド 片側 ¥990 (本体価格 ¥900)
	ASP-495	片眼 ¥3,300 (本体価格 ¥3,000)	—	¥2,200 (本体価格 ¥2,000)	片側 ¥1,650 (本体価格 ¥1,500)	—
P15	ASP-4125 ASP-4225	片眼 ¥2,640 (本体価格 ¥2,400)	—	¥3,300 (本体価格 ¥3,000)	片側 ¥3,080 (本体価格 ¥2,800)	—
	ASP-387	片眼 ¥3,080 (本体価格 ¥2,800)	—	—	¥5,500 [フロント+テンプル] バネ緩番のためセット販売 (本体価格 ¥5,000)	—
P16	ASP-109	片眼 ¥1,980 (本体価格 ¥1,800)	—	—	¥5,500 [フロント+テンプル] バネ緩番のためセット販売 (本体価格 ¥5,000)	—
	ASP-217M	片眼 ¥3,080 (本体価格 ¥2,800)	—	—	¥5,500 [フロント+テンプル] バネ緩番のためセット販売 (本体価格 ¥5,000)	—
	ASP-399	片眼 ¥2,750 (本体価格 ¥2,500)	—	¥3,740 (本体価格 ¥3,400)	片側 ¥1,870 (本体価格 ¥1,700)	—
P17	AS-3PCS	—	—	—	—	クリップパーツ ¥550 (本体価格 ¥500)
P20	AS-205	片眼 ¥2,310 (本体価格 ¥2,100)	—	¥2,200 (本体価格 ¥2,000)	片側 ¥1,650 (本体価格 ¥1,500)	—
	AS-375R	片眼 ¥2,310 (本体価格 ¥2,100)	片眼 ¥1,540 (本体価格 ¥1,400)	¥2,200 (本体価格 ¥2,000)	片側 ¥1,650 (本体価格 ¥1,500)	—
P21	SG-505H	片眼 ¥3,300 (本体価格 ¥3,000)	片眼 ¥3,080 (本体価格 ¥2,800)	¥2,200 (本体価格 ¥2,000)	片側 ¥2,200 (本体価格 ¥2,000)	—
P22	SG-505 OP	片眼 ¥1,540 (本体価格 ¥1,400)	—	¥2,200 (本体価格 ¥2,000)	片側 ¥2,200 (本体価格 ¥2,000)	—
P24	AEP-01 AEP-02	[1ペア] ¥880 (本体価格 ¥800)	—	¥7,920 (本体価格 ¥7,200)	片側 ¥2,200 (本体価格 ¥2,000)	・ストラップ ¥2,200 (本体価格 ¥2,000) ・高さ補正パッド ¥330 (本体価格 ¥300) ・専用ケース ¥2,200 (本体価格 ¥2,000)
P34	PG-605	片眼 ¥330 (本体価格 ¥300)	—	¥3,520 (本体価格 ¥3,200)	片側 ¥1,760 (本体価格 ¥1,600)	—
	PG-604	片眼 ¥330 (本体価格 ¥300)	—	¥3,300 (本体価格 ¥3,000)	片側 ¥2,200 (本体価格 ¥2,000)	—

全品共通価格 ▶ ノーズパッド [1ペア] ¥550 (本体価格 ¥500) [左右一体型は1個の価格です] ビス [1ペア] ¥330 (本体価格 ¥300) 先セル [1ペア] ¥550 (本体価格 ¥500)

	品番	フロント	テンプル	レンズ [1ペア]	先セル [1ペア]	クッション サイドガード	注水器	保水シート	ノーズパッド	専用ケース
P27	EC-608 EC-609	¥2,200 (本体価格 ¥2,000)	¥2,860 [1ペア] (本体価格 ¥2,600)	¥880 (本体価格 ¥800)	¥550 (本体価格 ¥500)	¥1,650 (本体価格 ¥1,500)	¥132 (本体価格 ¥120)	¥440 (本体価格 ¥400)	¥550 (本体価格 ¥500)	¥1,100 (本体価格 ¥1,000)
P28	EC-102J	¥2,200 (本体価格 ¥2,000)	¥2,860 [1ペア] (本体価格 ¥2,600)	¥550 (本体価格 ¥500)	¥550 (本体価格 ¥500)	¥1,650 (本体価格 ¥1,500)	¥132 (本体価格 ¥120)	¥440 (本体価格 ¥400)	¥440 (本体価格 ¥400)	—
P30	EC-101J	¥2,200 (本体価格 ¥2,000)	¥2,860 [1ペア] (本体価格 ¥2,600)	¥330 (本体価格 ¥300)	¥550 (本体価格 ¥500)	¥1,650 (本体価格 ¥1,500)	—	—	¥440 (本体価格 ¥400)	—
P32	EC-608L EC-609L	¥2,200 (本体価格 ¥2,000)	¥2,860 [1ペア] (本体価格 ¥2,600)	¥880 (本体価格 ¥800)	¥550 (本体価格 ¥500)	¥1,980 (本体価格 ¥1,800)	—	—	¥550 (本体価格 ¥500)	—

※クッションサイドガード／ノーズパッド／先セルは品番により色・形状が異なります。